

Một tài liệu ngắn gọn giới thiệu về L^AT_EX 2_ε

hay L^AT_EX 2_ε trong 155 phút

Biên soạn: Tobias Oetiker
Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl

Dịch bởi: Nguyễn Tân Khoa
Phiên bản 4.00, Ngày 07 tháng 06 năm 2005

Bản quyền ©2000-2005 thuộc về Oetiker và những người đóng góp cho tài liệu LShort. “All rights reserved”.

Đây là một tài liệu miễn phí. Bạn hoàn toàn có thể phân phối lại cho những người sử dụng khác hoặc có thể chỉnh sửa cho phù hợp. Tuy nhiên bạn phải tuân theo những yêu cầu trong giấy phép bản quyền GNU (General Public License của Free Software Foundation; phiên bản 2 hay các phiên bản khác – theo ý kiến riêng của bạn).

Tài liệu này được phát hành với hy vọng rằng nó sẽ trở nên hữu ích, nhưng nó **KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO**, ngay cả những đảm bảo ngầm hiểu về việc thương mại hoá hay phải phù hợp với một đích cụ thể nào đó (vấn đề này bạn có thể tham khảo giấy phép GNU General Public License để biết thêm chi tiết).

Thông thường, bạn sẽ nhận được một bản sao của giấy phép GNU General Public License kèm theo tài liệu này; nếu chưa có, bạn có thể gửi thư đến Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. để có một bản sao.

Cám ơn!

Phần lớn nội dung của tài liệu này được lấy từ bản giới thiệu về L^AT_EX 2.09 bằng tiếng Đức của:

Hubert Partl <partl@mail.boku.ac.at>
Zentraler Informatikdienst der Universität für Bodenkultur Wien

Irene Hyna <Irene.Hyna@bmf.ac.at>
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Wien

Elisabeth Schlegl <noemail>
in Graz

Nếu bạn quan tâm đến tài liệu bằng tiếng Đức, bạn có thể tải về bản cập nhật của Jörg Knappen tại CTAN:/tex-archive/info/lshort/german.

Trong thời gian thực hiện tài liệu này, tôi đã tham vấn ý kiến của một số người có chuyên môn về L^AT_EX ở nhóm tin `comp.text.tex` và đã nhận được nhiều sự hưởng ứng và đóng góp ý kiến của mọi người. Chính nhờ vào sự nhiệt tình giúp đỡ trong việc chỉnh sửa lỗi, đưa ra các ý kiến đề nghị cũng tài liệu tham khảo của mọi người tôi mới có thể hoàn tất tài liệu này. Tôi chân thành cảm ơn mọi người. Tất cả các lỗi trong tài liệu này là của tôi !!! (tôi là người soạn thảo mà). Nếu bạn tìm thấy một từ nào đó viết sai lỗi chính tả thì có lẽ rằng một trong những người bạn sau đã bỏ sót nó!

Rosemary Bailey, Marc Bevand, Friedemann Brauer, Jan Busa,
Markus Brühwiler, Pietro Braione, David Carlisle, José Carlos Santos,
Mike Chapman, Pierre Chardaire, Christopher Chin, Carl Cerecke,
Chris McCormack, Wim van Dam, Jan Dittberner, Michael John Downes,
Matthias Dreier, David Dureisseix, Elliot, Hans Ehrbar, Daniel Flipo,
David Frey, Hans Fugal, Robin Fairbairns, Jörg Fischer, Erik Frisk,
Mic Milic Frederickx, Frank, Kasper B. Graversen, Arlo Griffiths,
Alexandre Guimond, Cyril Goutte, Greg Gamble, Neil Hammond,
Rasmus Borup Hansen, Joseph Hilferty, Björn Hvittfeldt, Martien Hulsen,
Werner Icking, Jakob, Eric Jacoboni, Alan Jeffrey, Byron Jones, David Jones,
Johannes-Maria Kaltenbach, Michael Koundouros, Andrzej Kawalec, Alain Kessi,
Christian Kern, Jörg Knappen, Kjetil Kjernsmo, Maik Lehradt, Rémi Letot,
Johan Lundberg, Alexander Mai, Martin Maechler, Aleksandar S Milosevic,
Henrik Mitsch, Claus Malten, Kevin Van Maren, Lenimar Nunes de Andrade,
Demerson Andre Polli, Maksym Polyakov Hubert Partl, John Reffling,
Mike Ressler, Brian Ripley, Young U. Ryu, Bernd Rosenlecher, Chris Rowley,
Risto Saarelma, Hanspeter Schmid, Craig Schlenter, Baron Schwartz,
Christopher Sawtell, Geoffrey Swindale, Boris Tobotras, Josef Tkadlec,
Scott Veirs, Didier Verna, Fabian Wernli, Carl-Gustav Werner,
David Woodhouse, Chris York, Fritz Zaucker, Rick Zacccone, and Mikhail Zotov.

Lời mở đầu

\LaTeX [1] là một hệ thống soạn thảo rất phù hợp với việc tạo ra các tài liệu khoa học và toán học với chất lượng bản in rất cao. Đồng thời, nó cũng rất phù hợp với các công việc soạn thảo các tài liệu khác từ thư từ cho đến những cuốn sách hoàn chỉnh. \LaTeX sử dụng \TeX [2] làm bộ máy định dạng.

Tài liệu ngắn gọn này sẽ giới thiệu về $\LaTeX 2_{\epsilon}$ và nó sẽ giới thiệu hầu hết các ứng dụng của \LaTeX . Bạn có thể tham khảo thêm [1, 3] để biết thêm chi tiết về hệ thống \LaTeX .

Tài liệu này được chia làm 7 chương (6 chương được dịch từ tài liệu gốc và 1 chương hướng dẫn sử dụng \LaTeX để soạn thảo tài liệu tiếng Việt):

Chương 1 giới thiệu cấu trúc cơ bản của các tài liệu được soạn thảo bằng $\LaTeX 2_{\epsilon}$. Ngoài ra, chương này cũng giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của \LaTeX . Kết thúc chương, bạn sẽ hiểu được cơ chế làm việc của \LaTeX . Đây sẽ là nền tảng quan trọng mà từ đó bạn có thể kết hợp với các kiến thức ở các chương sau để có được một cái nhìn sâu hơn về \LaTeX .

Chương 2 đi sâu vào việc soạn thảo các tài liệu. Bạn sẽ được giới thiệu về những lệnh cơ bản, phổ biến cùng với những môi trường định dạng trong \LaTeX . Sau khi kết thúc chương, bạn sẽ có thể tự soạn thảo một số kiểu tài liệu đơn giản.

Chương 3 hướng dẫn cách soạn thảo các công thức bằng \LaTeX . Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều ví dụ minh họa cách sử dụng sức mạnh này của \LaTeX . Chương này sẽ được kết thúc bằng một bảng liệt kê tất cả các kí hiệu toán học được hỗ trợ trong \LaTeX .

Chương 4 nói về việc tạo chỉ mục, danh mục tài liệu tham khảo và thêm hình ảnh dạng EPS vào tài liệu. Chương này cũng nói về việc tạo một tài liệu dạng PDF với pdfL^AT_EX, giới thiệu một số gói mở rộng hữu dụng như XY-pic, pdfscreen,

Chương 5 hướng dẫn tạo các tập tin hình ảnh với L^AT_EX. Bên cạnh việc sử dụng các công cụ vẽ hình bên ngoài để thiết kế hình ảnh rồi thêm vào tài liệu, bạn có thể mô tả hình ảnh và L^AT_EX sẽ trực tiếp vẽ cho bạn.

Chương 6 nói về những “nguy hiểm tiềm ẩn” của việc thay đổi định dạng chuẩn của L^AT_EX. Bạn sẽ biết được những thay đổi không nên làm vì nó sẽ khiến cho L^AT_EX xuất ra tài liệu kết quả không đẹp.

Chương 7 hướng dẫn cài đặt và sử dụng gói VnT_EX để soạn thảo tài liệu bằng tiếng Việt với L^AT_EX.

Bạn nên đọc tài liệu theo thứ tự các chương bởi vì tài liệu này không quá dài. Hãy tìm hiểu thật kỹ các ví dụ bởi lẽ chúng chứa đựng rất nhiều thông tin và sẽ được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ tài liệu.

L^AT_EX có thể được sử dụng gần như trên mọi hệ thống máy tính, mọi hệ điều hành, từ máy PC, Mac đến các hệ thống máy tính lớn như UNIX và VMS. Tại các mạng máy tính trong các trường đại học, bạn có thể thấy rằng L^AT_EX đã được cài đặt sẵn. Thông tin hướng dẫn cách thức truy cập và sử dụng được cung cấp trong phần *Local Guide* [4]. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng thì hãy liên hệ với người đã đưa cho bạn quyển sách này! Việc hướng dẫn cài đặt và cấu hình L^AT_EX không thuộc vào phạm vi giới thiệu ngắn gọn của tài liệu. Ở đây, chúng tôi chỉ tập trung giới thiệu những kiến thức cơ bản để soạn thảo tài liệu bằng L^AT_EX.

Nếu bạn có nhu cầu liên quan đến L^AT_EX, hãy tham khảo thêm tài liệu ở trang web của Comprehensive T_EX Archive Network (CTAN). Trang chủ được đặt tại <http://www.ctan.org>. Bạn có thể tải về tất cả các gói dữ liệu thông qua các chương trình FTP ở địa chỉ <ftp://www.ctan.org> hay rất nhiều địa chỉ liên kết phụ khác trên thế giới như <ftp://ctan.tug.org> (US), <ftp://ftp.dante.de> (Germany), <ftp://ftp.tex.ac.uk> (UK). Nếu bạn không ở các nước trên thì hãy lựa chọn địa chỉ nào gần bạn nhất.

Bạn sẽ thấy những phần cần tham khảo thêm ở CTAN trong suốt tài liệu này, đặc biệt là các tham chiếu đến phần mềm và tài liệu bạn có thể tải về. Thay vì phải viết toàn bộ địa chỉ URL, chúng tôi sẽ chỉ viết `CTAN:` sau đó là vị trí trong cây thư mục ở CTAN.

Nếu bạn muốn sử dụng $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}$ trên máy tính cá nhân, hãy xem qua những thông tin ở địa chỉ `CTAN:/tex-archive/systems`.

Nếu bạn thấy rằng tài liệu này cần được bổ sung, thay đổi thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Tobias Oetiker <oetiker@ee.ethz.ch>

Department of Information Technology and
Electrical Engineering, Swiss Federal Institute of Technology

Tài liệu hiện thời đang có ở địa chỉ:
`CTAN:/tex-archive/info/lshort`

Mục lục

Cám ơn!	iii
Lời mở đầu	v
1 Những kiến thức cơ bản về L^AT_EX	1
1.1 Tên gọi của trò chơi	1
1.1.1 T _E X	1
1.1.2 L ^A T _E X	2
1.2 Những điều cơ bản	2
1.2.1 Tác giả, người trình bày sách và người sắp chữ	2
1.2.2 Trình bày bản in	3
1.2.3 Những điểm mạnh và điểm yếu của L ^A T _E X	4
1.3 Các tập tin nhập liệu của L ^A T _E X	5
1.3.1 Khoảng trắng	5
1.3.2 Một số kí tự đặc biệt	6
1.3.3 Một số lệnh của L ^A T _E X	6
1.3.4 Các lời chú thích	7
1.4 Cấu trúc của tập tin nhập liệu	8
1.5 Một số lệnh thông dụng	9
1.6 Cách trình bày một tài liệu	11
1.6.1 Các lớp tài liệu	11
1.6.2 Các gói	12
1.6.3 Các định dạng trang của trang văn bản	14
1.7 Một số dạng tập tin thường gặp	14
1.8 Các tài liệu lớn	17
2 Soạn thảo văn bản	19
2.1 Cấu trúc văn bản và vấn đề về ngôn ngữ	19

2.2	Định dạng việc xuống hàng và sang trang	21
2.2.1	Canh lề các đoạn văn	21
2.2.2	Ngắt từ	23
2.3	Các chuỗi kí tự sẵn có trong L ^A T _E X	24
2.4	Các kí tự đặc biệt và các kí hiệu	24
2.4.1	Dấu trích dẫn	24
2.4.2	Dấu gạch và dấu ngắt quãng	25
2.4.3	Dấu ngã (~)	25
2.4.4	Kí hiệu về độ (°)	25
2.4.5	Kí hiệu đồng tiền Euro (€)	26
2.4.6	Dấu ba chấm (...)	27
2.4.7	Chữ ghép, gạch nối	27
2.4.8	Dấu trọng âm và các kí tự đặc biệt	27
2.5	Sự hỗ trợ đối với các ngôn ngữ quốc tế	28
2.5.1	Sự hỗ trợ đối với tiếng Bồ Đào Nha	31
2.5.2	Sự hỗ trợ đối với tiếng Pháp	32
2.5.3	Sự hỗ trợ đối với tiếng Đức	32
2.5.4	Hỗ trợ đối với tiếng Hàn Quốc	34
2.6	Khoảng cách giữa các từ	37
2.7	Tựa đề, các chương và các mục	38
2.8	Tham chiếu chéo	40
2.9	Chú thích ở cuối trang	41
2.10	Các từ được nhấn mạnh	41
2.11	Môi trường	42
2.11.1	Các môi trường liệt kê	42
2.11.2	Canh trái, canh phải, và canh giữa	43
2.11.3	Trích dẫn và các đoạn thơ	44
2.11.4	Lời tựa	45
2.11.5	In ấn đúng nguyên văn	46
2.11.6	Môi trường bảng	47
2.12	Tính linh động trong cách trình bày	49
2.13	Bảo vệ các lệnh “dễ vỡ”	53
3	Soạn thảo các công thức toán học	54
3.1	Tổng quan	54
3.2	Gộp nhóm các công thức	57
3.3	Xây dựng khối các công thức toán học	57
3.4	Các khoảng trắng trong công thức toán	62

3.5	Giống theo cột	63
3.6	Các khoảng trống thay cho phần văn bản	65
3.7	Kích thước của các font chữ	66
3.8	Định lý, định luật,	67
3.9	Các ký hiệu in đậm	69
3.10	Danh sách các kí hiệu toán học	70
4	Những tính năng đặc trưng của L^AT_EX	80
4.1	Đưa ảnh EPS vào tài liệu	80
4.2	Tài liệu tham khảo	83
4.3	Tạo chỉ mục	85
4.4	Trang trí đầu đề của các trang	87
4.5	Môi trường hỗ trợ trích đúng nguyên văn	88
4.6	Tải về và cài đặt các gói của L ^A T _E X	88
4.7	Làm việc với pdfL ^A T _E X	90
4.7.1	Các tài liệu PDF dành cho Web	91
4.7.2	Các font chữ	92
4.7.3	Sử dụng hình ảnh	94
4.7.4	Các siêu liên kết	94
4.7.5	Vấn đề với các liên kết	97
4.7.6	Các vấn đề với Bookmark	98
4.8	Tạo tài liệu trình diễn với gói beamer	99
5	Biên soạn hình ảnh toán học	103
5.1	Tổng quan	103
5.2	Môi trường <code>picture</code>	104
5.2.1	Các lệnh cơ bản	105
5.2.2	Các đoạn thẳng	106
5.2.3	Mũi tên	107
5.2.4	Đường tròn	108
5.2.5	Văn bản và công thức	109
5.2.6	Lệnh <code>\multiput</code> và <code>\linethickness</code>	110
5.2.7	Hình oval. Lệnh <code>\thinlines</code> và <code>\thicklines</code>	111
5.2.8	Các cách sử dụng các khung hình được định nghĩa trước	112
5.2.9	Các đường cong Bézier	114
5.2.10	Catenary	115
5.2.11	Tốc độ trong thuyết tương đối đặc biệt	116
5.3	Xy-pic	116

6	Tùy biến các thành phần của L^AT_EX	120
6.1	Tạo lệnh, gói lệnh và môi trường mới	120
6.1.1	Tạo lệnh mới	121
6.1.2	Tạo môi trường mới	122
6.1.3	Tạo một gói lệnh mới	123
6.2	Font chữ và kích thước font chữ	124
6.2.1	Các lệnh thay đổi font chữ	124
6.2.2	Lưu ý khi sử dụng các lệnh thay đổi định dạng	127
6.2.3	Vài lời khuyên	128
6.3	Các khoảng trắng	128
6.3.1	Khoảng cách giữa cách hàng	128
6.3.2	Định dạng đoạn văn	129
6.3.3	Khoảng trắng ngang	130
6.3.4	Khoảng trắng dọc	131
6.4	Trình bày trang	132
6.5	Các vấn đề khác với việc định dạng chiều dài	134
6.6	Các hộp	135
6.7	Đường kẻ và thanh ngang	138
7	Soạn thảo tài liệu tiếng Việt	140
	Tài liệu tham khảo	141
	Chỉ mục	143

Danh sách hình vẽ

1.1	Tập tin nhập liệu cơ bản của \LaTeX	9
1.2	Ví dụ về một cấu trúc của một tài liệu được soạn thảo bằng \LaTeX	10
4.1	Ví dụ về cách sử dụng gói <code>fancyhdr</code>	87
4.2	Ví dụ minh họa cách sử dụng gói <code>beamer</code>	101
6.1	Ví dụ về một gói lệnh tự tạo.	123
6.2	Các tham số trong việc trình bày trang.	133

Danh sách bảng

1.1	Các lớp tài liệu.	12
1.2	Các tùy chọn cho lớp tài liệu.	13
1.3	Một số gói được phân phối chúng với L ^A T _E X.	15
1.4	Các kiểu định dạng sẵn của trang văn bản trong L ^A T _E X.	16
2.1	Dấu trọng âm và các kí tự đặc biệt.	28
2.2	Phần tựa đề hỗ trợ tiếng Bồ Đào Nha.	32
2.3	Các lệnh đặc biệt dành cho tiếng Pháp.	33
2.4	Một số kí hiệu đặc biệt trong tiếng Đức.	33
2.5	Các vị trí được phép.	51
3.1	Các dấu trọng âm trong chế độ soạn thảo toán học.	70
3.2	Các chữ cái Hy Lạp viết thường.	70
3.3	Các chữ cái Hy Lạp viết hoa.	71
3.4	Quan hệ hai ngôi.	72
3.5	Các toán tử hai ngôi.	73
3.6	Các toán tử lớn.	73
3.7	Các dấu mũi tên.	74
3.8	Các dấu ngoặc.	74
3.9	Các dấu ngoặc lớn.	74
3.10	Các kí hiệu khác.	75
3.11	Các kí hiệu thông thường.	75
3.12	Các dấu ngoặc theo AMS.	75
3.13	Chữ cái Hy Lạp và Do Thái theo AMS.	75
3.14	Quan hệ hai ngôi theo AMS.	76
3.15	Các dấu mũi tên theo AMS.	77
3.16	Quan hệ phủ định hai ngôi và các dấu mũi tên theo AMS.	78
3.17	Các toán tử nhị phân theo AMS.	78

3.18	Các kí hiệu khác theo AMS.	79
3.19	Các kiểu chữ cái trong toán.	79
4.1	Tên của các khoá theo gói <code>graphicx</code>	83
4.2	Cú pháp của việc tạo chỉ mục.	86
6.1	Font chữ.	125
6.2	Kích thước của font chữ.	125
6.3	Kích thước tính theo điểm (pt) của các tài liệu chuẩn.	126
6.4	Các font chữ để soạn thảo trong chế độ toán học.	126
6.5	Các đơn vị trong \TeX	131

Chương 1

Những kiến thức cơ bản về $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

Phần đầu tiên của chương sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn sự ra đời và quá trình phát triển của $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} 2_{\epsilon}$. Phần hai sẽ tập trung vào các cấu trúc cơ bản của một tài liệu soạn thảo bằng $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Sau khi kết thúc chương này, các bạn sẽ có được những kiến thức căn bản về cách thức làm việc của $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ và điều này sẽ là một nền tảng quan trọng để bạn có thể hiểu kĩ những chương sau.

1.1 Tên gọi của trò chơi

1.1.1 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ là một chương trình được thiết kế bởi Donald E. Knuth [2]. $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ được thiết kế nhằm phục vụ cho việc soạn thảo các văn bản thông thường và các công thức toán học. Knuth bắt đầu thiết kế công cụ sắp chữ $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ vào năm 1977 để khám phá tìm lực của các thiết bị in ấn điện tử khi mà nó bắt đầu xâm nhập vào công nghệ in ấn lúc bấy giờ. Ông hy vọng rằng sẽ tránh được xu hướng làm giảm chất lượng bản in, điều mà các tài liệu của ông đã bị ảnh hưởng. $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ như chúng ta thấy ngày nay được phát hành vào năm 1982 cùng với một số nâng cấp được bổ sung vào năm 1989 để hỗ trợ tốt hơn cho các kí tự 8-bit và đa ngôn ngữ. $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ đã được cải tiến và trở nên cực kỳ ổn định, có thể chạy trên các hệ thống máy tính khác nhau và gần như là không có lỗi. Các phiên bản của $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ đang dần tiến đến số π và phiên bản hiện nay là 3.141592.

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ được phát âm là “Tech”, với “ch” như trong từ “Ach”¹ trong tiếng Đức hay từ “Loch” trong tiếng Scotland. “ch” bắt nguồn từ bảng chữ cái của tiếng Hy Lạp, trong đó X là chữ “ch” hay “chi”. Ngoài ra $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ còn là âm đầu tiên của từ *texnologia* (technology) trong tiếng Hy Lạp. Trong môi trường văn bản thông thường, $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ được viết là TeX .

1.1.2 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

$\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ là một gói các tập lệnh cho phép tác giả có thể soạn thảo và in ấn tài liệu của mình với chất lượng bản in cao nhất thông qua việc sử dụng các kiểu trình bày chuyên nghiệp đã được định nghĩa trước. Ban đầu, $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ được thiết kế bởi Leslie Lamport [1]. $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ sử dụng bộ máy định dạng $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ để làm hạt nhân cơ bản phục vụ cho việc định dạng tài liệu. Ngày nay, $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ được duy trì và phát triển bởi một nhóm những người yêu thích và nghiên cứu về $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, đứng đầu là Frank Mittlebach.

$\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ được phát âm là “Lay-tech” hay là “Lah-tech”. $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ trong môi trường văn bản thông thường được viết là LaTeX . $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} 2_{\epsilon}$ được phát âm là “Lay-tech two e” và viết là $\text{LaTeX}2_{\epsilon}$.

1.2 Những điều cơ bản

1.2.1 Tác giả, người trình bày sách và người sắp chữ

Trước khi một tác phẩm được in ấn, tác giả sẽ gửi bản viết tay của mình đến nhà xuất bản. Sau đó, người trình bày sách sẽ quyết định việc trình bày tài liệu (độ rộng của cột, font chữ, khoảng cách giữa các tiêu đề, ...). Người trình bày sách sẽ ghi lại những chỉ dẫn định dạng của mình lên bản viết tay và đưa cho người thợ sắp chữ, và người thợ này sẽ sắp chữ cho quyển sách theo những định dạng được chỉ dẫn trên bản viết tay.

Người trình bày sách phải cố gắng để tìm hiểu xem tác giả đã nghĩ gì khi viết bản viết thảo để có thể quyết định được những hình thức định dạng phù

¹Trong tiếng Đức có hai cách phát âm đối với chữ “ch”. Một trong hai cách này là âm “ch” trong chữ “Pech” và cách đọc này có vẻ phù hợp. Khi được hỏi về điều này, Knuth đã trả lời trong Wikipedia tiếng Đức như sau: *Tôi không bực mình khi mọi người phát âm $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ theo cách riêng của họ ... và ở Đức nhiều người phát âm chữ X bởi âm ch nhẹ vì nó theo sao nguyên âm e chứ không phải ch mạnh khi nó theo sau nguyên âm a. Ở Nga, ‘tex’ là một từ rất thông dụng và được phát âm là ‘tyekh’. Tuy nhiên cách phát âm chính xác nhất là ở Hy Lạp vì họ dùng âm ch mạnh trong từ ach hay Loch.*

hợp cho: tiêu đề, trích dẫn, ví dụ, công thức, Đây là công việc phải dựa nhiều vào kinh nghiệm và nội dung của bản thảo.

Trong môi trường \LaTeX , \LaTeX đóng vai trò là người trình bày sách và sử dụng \TeX như là một người thợ sắp chữ. Tuy nhiên, \LaTeX “chỉ” là một chương trình máy tính do đó nó phải được hướng dẫn bởi người soạn thảo. Người soạn thảo sẽ cung cấp thêm thông tin để mô tả cấu trúc logic của tác phẩm và thông tin này sẽ được viết vào văn bản dưới hình thức là các “lệnh của \LaTeX .”

Đây chính là một trong những điểm khác biệt lớn đối với các chương trình soạn thảo WYSIWYG² như là: *MS Word*, hay *Corel WordPerfect*. Với các chương trình trên thì người soạn văn bản sẽ tương tác trực tiếp với chương trình và họ sẽ thấy ngay kết quả của việc định dạng. Khi này, văn bản trên màn hình sẽ phản ánh đúng với bản in.

Khi sử dụng \LaTeX , bạn không nhìn thấy bản in ngay khi soạn thảo. Tuy nhiên, sau khi biên dịch bạn có thể xem và sửa đổi nội dung trước khi thực hiện thao tác in ấn.

1.2.2 Trình bày bản in

Việc thiết kế bản in là một công việc thủ công. Những người soạn văn bản không có khiếu trình bày thường mắc phải một số lỗi định dạng nghiêm trọng vì quan điểm: “Nếu một tài liệu trông sắc sảo thì nó đã được thiết kế tốt.” Tuy nhiên các tài liệu được in ấn là để đọc chứ không phải để trưng bày trong một phòng triển lãm nghệ thuật. Do đó, tính rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu phải được đặt lên hàng đầu. Ví dụ:

- Kích thước của font chữ và việc đánh số tiêu đề phải được chọn một cách hợp lý nhằm làm cho cấu trúc của các chương, mục trở nên rõ ràng đối với người đọc.
- Chiều dài của dòng văn bản phải đủ ngắn để không làm mỏi mắt người đọc; đồng thời, nó phải đủ dài để có thể nằm vừa vặn trong trang giấy. Điều này mới nghe qua ta thấy có vẻ mâu thuẫn nhưng đây chính là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến tính rõ ràng và đẹp mắt của tài liệu.

Với các hệ soạn thảo WYSIWYG, tác giả thường tạo ra các tài liệu sắc sảo, trông đẹp mắt nhưng lại không đảm bảo được tính thống nhất trong

²What you see is what you get.

định dạng các thành phần của tài liệu. \LaTeX ngăn chặn những lỗi như thế bằng cách yêu cầu người soạn thảo phải định nghĩa *cấu trúc logic* của tài liệu. Sau đó, chính \LaTeX sẽ lựa chọn cách trình bày tốt nhất.

1.2.3 Những điểm mạnh và điểm yếu của \LaTeX

Khi những người sử dụng các phần mềm *WYSIWYG* và những người sử dụng \LaTeX gặp nhau, họ thường tranh luận về “những *điểm mạnh / điểm yếu* của \LaTeX đối với các chương trình soạn thảo thông thường” và ngược lại. Cách tốt nhất mà bạn nên làm là đứng giữa và lắng nghe. Tuy nhiên, đôi lúc bạn sẽ không thể nào đứng ngoài được!

Dưới đây là một số *điểm mạnh* của \LaTeX :

- Các mô hình trình bày bản in chuyên nghiệp đã có sẵn và điều này sẽ giúp cho tài liệu do bạn soạn thảo trông thật chuyên nghiệp.
- Việc soạn thảo các công thức toán học, kỹ thuật được hỗ trợ đến tối đa.
- Người sử dụng chỉ cần học một số lệnh để nhớ để xác định cấu trúc logic của tài liệu. Người dùng gần như không bao giờ cần phải suy nghĩ nhiều đến việc trình bày bản in vì công cụ sắp chữ \TeX đã làm việc này một cách tự động.
- Ngay cả những cấu trúc phức tạp như chú thích, tham chiếu, biểu bảng, mục lục, ... cũng được tạo một cách dễ dàng.
- Bạn có thể sử dụng rất nhiều gói thêm vào (add-on package) miễn phí nhằm bổ sung những tính năng mà \LaTeX không hỗ trợ một cách trực tiếp. Ví dụ: các gói thêm vào có thể hỗ trợ việc đưa hình ảnh POSTSCRIPT hay hỗ trợ việc lập nên các danh mục sách tham khảo theo đúng chuẩn. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các gói cộng thêm trong tài liệu *The \LaTeX Companion* [3].
- \LaTeX khuyến khích người soạn thảo viết những tài liệu có cấu trúc rõ ràng bởi vì đây là cơ chế làm việc của \LaTeX .
- \TeX , công cụ định dạng của $\LaTeX 2_{\epsilon}$, có tính khả chuyển rất cao và hoàn toàn miễn phí. Do đó, chương trình này sẽ chạy được trên hầu hết các hệ thống phần cứng, hệ điều hành khác nhau.

L^AT_EX cũng có nhiều điểm chưa thuận lợi cho người sử dụng. Bạn có thể liệt kê ra những điểm bất lợi này khi bắt đầu sử dụng L^AT_EX. Ở đây, tôi xin liệt kê ra một vài điểm như sau:

- L^AT_EX không phục vụ tốt cho những kẻ đánh mất lương tri.
- Mặc dù, đối với một kiểu trình bày văn bản định sẵn, các tham số định dạng đều có thể thay đổi nhưng việc thiết kế một kiểu trình bày mới hoàn toàn là rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.³
- Biên soạn những tài liệu không có cấu trúc, hoặc lộn xộn ... là rất khó khăn
- Trong những bước làm việc đầu tiên bạn có thể dùng chuột nhưng khi sử dụng quen thì con chuột sẽ không phục vụ gì nhiều cho khái niệm đánh dấu logic (Logical Markup).

1.3 Các tập tin nhập liệu của L^AT_EX

Dữ liệu đưa vào cho L^AT_EX là văn bản thông thường được lưu dưới dạng kí tự ASCII. Bạn có thể soạn thảo tập tin này bằng một chương trình soạn thảo văn bản thông thường như *Notepad*, *vim*, *gvim*, ... Tập tin này sẽ chứa phần văn bản cũng như các lệnh định dạng của L^AT_EX.

1.3.1 Khoảng trắng

Các kí tự: khoảng trắng hay tab được xem như nhau và được gọi là kí tự “khoảng trắng”. Nhiều kí tự khoảng trắng liên tiếp cũng chỉ được xem là một khoảng trắng. Các khoảng trắng ở vị trí bắt đầu một hàng thì được bỏ qua. Ngoài ra kí tự xuống hàng đơn được xem là một khoảng trắng.

Một hàng trắng giữa hai hàng văn bản sẽ xác định việc kết thúc một đoạn văn. *Nhiều hàng trắng* được xem là *một* hàng trắng.

Từ đây trở đi, các ví dụ sẽ được trình bày như sau: bên trái sẽ là phần dữ liệu được nhập vào và bên phải sẽ là kết quả được xuất ra tương ứng (phần kết quả được xuất ra được đóng khung).

³Một số tin đồn cho rằng đây sẽ là một trong những điểm yếu được khắc phục trong phiên bản L^AT_EX3

Đây là một ví dụ cho thấy
rằng nhiều khoảng
trắng cũng
chỉ được xem là
một khoảng trắng.

Đồng thời một hàng trắng
sẽ bắt đầu một đoạn mới.

Đây là một ví dụ cho thấy rằng nhiều khoảng
trắng cũng chỉ được xem là một khoảng
trắng.

Đồng thời một hàng trắng sẽ bắt đầu một
đoạn mới.

1.3.2 Một số kí tự đặc biệt

Những kí tự sau là các kí tự được dành riêng hay có một ý nghĩa đặc biệt trong L^AT_EX hoặc là nó không có mặt trong bất kỳ bộ font chữ nào. Khi bạn nhập chúng vào một cách trực tiếp thì thông thường chúng sẽ không được in ra và đôi khi nó cũng khiến cho L^AT_EX làm một số việc mà bạn đã không dự đoán trước hoặc chúng cũng có thể khiến cho L^AT_EX báo lỗi.

\$ % ^ & _ { } ~ |

Bạn sẽ thấy rằng các kí tự này sẽ được sử dụng rất nhiều trong tài liệu. Để sử dụng các kí hiệu trên trong tài liệu, bạn cần phải thêm vào một tiền tố phía trước là dấu gạch chéo (\).

\# \\$ \% \^{} \& _ \{ \} \~{} |

\$ % ^ & _ { } ~

Các kí hiệu khác có thể được in ra trong các công thức toán hay các dấu trọng âm với các chỉ thị lệnh. Dấu gạch chéo (\) *không thể* được nhập vào bằng cách thêm vào trước nó một dấu gạch chéo (\\) như các trường hợp trên. Khi bạn nhập vào \\ thì L^AT_EX sẽ hiểu rằng bạn muốn xuống hàng⁴.

1.3.3 Một số lệnh của L^AT_EX

Các lệnh của L^AT_EX cần phải được nhập vào theo đúng chữ hoa và chữ thường. Nó có thể có hai dạng thức như sau:

⁴Bạn nên nhập vào `\backslash`. Chỉ thị lệnh này sẽ in ra dấu `\`.

- Chúng có thể bắt đầu bằng dấu \ và tiếp theo là tên lệnh (chỉ gồm các kí tự). Các tên lệnh thường được kết thúc bằng một khoảng trắng, một số hay một 'kí hiệu'.
- Chúng gồm có một dấu vạch chéo ngược (\) và chỉ đúng một 'kí hiệu'.

L^AT_EX bỏ qua khoảng trắng sau các lệnh. Nếu bạn muốn có khoảng trắng sau các lệnh thì bạn nên nhập thêm vào {} và một khoảng trắng hay một lệnh khoảng trắng đặc biệt sau tên lệnh. Việc nhập vào {} sẽ ngăn cản L^AT_EX xoá mất các kí tự khoảng trắng sau tên lệnh.

Knuth phân loại người
sử dụng \TeX{} thành
\TeX{}nicians
và \TeX
eperts.

Knuth phân loại người sử dụng T_EX thành
T_EXnicians và T_EXeperts.

Rõ ràng trong ví dụ trên, khi sử dụng lệnh \TeX mà không thêm vào { } thì chữ các khoảng trắng giữa từ 'experts' và \TeX bị bỏ qua và do đó chúng được viết liền nhau thành T_EXexperts.

Một số lệnh cần có tham số. Các tham số này sẽ được ghi ở giữa dấu ngoặc { } ở phía sau tên lệnh. Một số lệnh có yêu cầu tham số; tuy nhiên, các tham số này là tùy chọn, khi này nó được nhập vào trong dấu ngoặc vuông [].

Bạn có thể \textsl{dựa} vào tôi!

Bạn có thể *dựa* vào tôi!

Vui lòng bắt đầu một
hàng mới!\newline
Cám ơn!

Vui lòng bắt đầu một hàng mới!
Cám ơn!

1.3.4 Các lời chú thích

Khi mà L^AT_EX gặp một kí tự % thì nó sẽ bỏ qua phần còn lại của hàng đang được xử lý. Ngoài ra, các kí tự xuống hàng và các khoảng trắng ở đầu hàng tiếp theo sẽ được bỏ qua.

Bạn có thể sử dụng kí tự này để thực hiện việc ghi chú vào tập tin soạn thảo mà không lo lắng việc in chúng ra cùng với bản in hoàn chỉnh.

Nó quả là % đơn giản
% tốt hơn <----
một ví dụ không điên,
vô nghĩa

Nó quả là một ví dụ không điên, vô nghĩa

Ngoài ra, kí tự % còn có thể được sử dụng để chia các hàng dữ liệu nhập vào quá dài khi mà các kí tự khoảng trắng hay là xuống hàng không được phép xuất hiện.

Với các lời bình dài, bạn có thể sử dụng môi trường được cung cấp bởi gói `verbatim` là `comment`. Gói này được đưa vào sử dụng thông qua lệnh sau:
`\usepackage{verbatim}`

Đây là một ví dụ khác
`\begin{comment}`
cũng đơn giản nhưng hữu dụng
`\end{comment}`
minh hoạ cách đưa lời bình
vào tài liệu.

Đây là một ví dụ khác minh hoạ cách đưa lời bình vào tài liệu.

Bạn cần chú ý rằng môi trường ghi chú này không làm việc trong những môi trường phức tạp như là các môi trường chứa các công thức toán học.

1.4 Cấu trúc của tập tin nhập liệu

Khi mà $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ xử lý một tập tin dữ liệu vào, nó sẽ đòi hỏi dữ liệu vào phải có một cấu trúc nhất định. Mỗi tập tin dữ liệu vào phải được bắt đầu bởi lệnh:

```
\documentclass{...}
```

Lệnh này sẽ xác định kiểu của tài liệu mà bạn muốn soạn thảo. Tiếp đến, bạn có thể thêm vào các lệnh khác để định dạng cấu trúc của toàn bộ tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các gói khác để thêm vào các tính năng mở rộng không có sẵn trong \LaTeX . Các gói lệnh đó có thể được đưa vào bằng cách sử dụng lệnh

```
\usepackage{...}
```

Khi việc khai báo định dạng của tài liệu đã hoàn tất⁵, bạn có thể bắt đầu soạn phần thân của tài liệu với lệnh

```
\begin{document}
```

Bây giờ thì bạn bắt đầu soạn thảo phần văn bản kết hợp với các lệnh định dạng hữu ích của \LaTeX . Khi hoàn tất việc soạn thảo, bạn sẽ thêm vào lệnh

```
\end{document}
```

Lệnh này sẽ yêu cầu \LaTeX kết thúc phiên làm việc. Nội dung còn lại trong tài liệu sẽ bị bỏ qua.

Hình 1.1 minh họa cấu trúc cơ bản của một tập tin nhập liệu được soạn thảo theo \LaTeX . Một ví dụ về tập tin nhập liệu phức tạp hơn sẽ được cung cấp ở hình 1.2

1.5 Một số lệnh thông dụng

Tôi dám cược rằng bạn đang cố gắng thử làm việc dựa trên đoạn dữ liệu vào ngắn gọn ở trang 9. Dưới đây là một số hướng dẫn: bản thân của \LaTeX không phải là một chương trình có giao diện thân thiện với người dùng (GUI - **Graphic User Interfaces**) với các nút nhấn dùng để định dạng văn bản. \LaTeX là một phần mềm xử lý tập tin dữ liệu vào của bạn. Một vài phiên bản cài đặt của \LaTeX có giao diện đồ họa thân thiện và bạn có thể nhấn chuột để biên dịch. Tuy nhiên, đối với dân chuyên nghiệp thì nghệ thuật nằm ở

⁵Vùng dữ liệu nằm giữa `\documentclass` và `\begin{document}` được gọi là vùng *lời tựa* (tiếng Anh là *preamble*).

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Nhỏ gọn nhưng có nhiều ý nghĩa
\end{document}
```

Hình 1.1: Tập tin nhập liệu cơ bản của \LaTeX

cách mà bạn dùng hàng lệnh để dịch một tập tin dữ liệu vào thông qua các hàng lệnh. Chú ý: chúng tôi giả sử rằng một phiên bản chạy được của \LaTeX đã có trên máy của bạn.

1. Soạn thảo tập tin dữ liệu vào của bạn bằng một chương trình soạn thảo đơn giản thông thường. Trên hệ thống máy UNIX thì các phần mềm soạn thảo thông thường đều có khả năng thực hiện thao tác này. Trên hệ thống Windows thì bạn có thể sử dụng *Notepad* hay các chương trình khác và xác định dạng lưu trữ là *Plain text*. Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng phần mở rộng của tập tin là *.tex*.
2. Chạy \LaTeX với tập tin dữ liệu vào của bạn. Nếu chương trình thực hiện thành công thì nó sẽ xuất ra một tập tin có phần mở rộng là *.dvi*. Trong một số tình huống, bạn cần phải chạy \LaTeX nhiều lần để có thể có được bảng mục lục và một số tham chiếu bên trong văn bản. Khi mà tập tin dữ liệu vào của bạn có lỗi thì \LaTeX sẽ báo cho bạn biết và ngừng thao tác xử lý tập tin này. Khi này, hãy nhấn **Ctrl-D** để trở về

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
% Tựa đề của tài liệu
\author{H.~Partl}
\title{Minimalism}
\begin{document}
% Tạo tựa đề
\maketitle
% Tạo bảng mục lục
\tableofcontents
\section{Vài điều thú vị}
Một tài liệu thú vị??!!
\section{Tạm biệt các bạn}
\ldots{} đây là phần kết thúc.
\end{document}
```

Hình 1.2: Ví dụ về một cấu trúc của một tài liệu được soạn thảo bằng \LaTeX .

dòng lệnh bình thường.

```
latex thu01.tex
```

3. Bây giờ bạn có thể xem tập tin DVI. Có nhiều cách để thực hiện tác vụ này. Bạn có thể xem trên màn hình với lệnh

```
xdvi thu01.dvi &
```

Lưu ý: lệnh trên được thực thi trên nền hệ điều hành Unix, trong chế độ đồ họa X11. Nếu bạn làm việc trên nền hệ điều hành Windows bạn có thể sử dụng chương trình tương tự là `yap` (yet another previewer).

Ngoài ra, bạn có thể chuyển tập tin dạng DVI sang dạng PostScript để in ấn hay xem với chương trình Ghostscript.

```
dvips -Pcmz thu01.dvi -o thu01.ps
```

Nếu hệ thống \LaTeX trên máy bạn đã được cài đặt chương trình `dvipdf` thì bạn có thể chuyển tập tin từ dạng DVI trực tiếp sang dạng PDF.

```
dvipdf thu01.dvi
```

1.6 Cách trình bày một tài liệu

1.6.1 Các lớp tài liệu

Thông tin đầu tiên mà \LaTeX cần biết khi xử lý một tập tin dữ liệu vào là kiểu tài liệu mà người soạn thảo muốn tạo ra. Kiểu tài liệu sẽ được xác định với lệnh

```
\documentclass[tùy chọn]{lớp}
```

Ở đây, *lớp* cho biết kiểu tài liệu cần biên soạn. Bảng 1.1 liệt kê các kiểu tài liệu được định nghĩa sẵn. Bên cạnh các kiểu tài liệu chuẩn, \LaTeX còn cho

phép thêm vào các gói mở rộng nhằm hỗ trợ cho việc tạo ra các kiểu tài liệu khác như: thư từ, các trang trình diễn, ... Tham số *tùy chọn* sẽ tùy biến định dạng của các kiểu tài liệu. Các tham số trong mục *tùy chọn* phải được cách nhau bởi dấu phẩy. Bạn có thể xem thêm bảng 1.2 để biết thêm các tham số thông dụng.

Ví dụ: một tập tin nguồn của L^AT_EX có thể được bắt đầu với

```
\documentclass[11pt,twoside,a4paper]{article}
```

Lệnh này sẽ báo cho L^AT_EX biết rằng bạn cần tạo một tài liệu kiểu *article* với cỡ chữ là 11 điểm, được in hai mặt trên khổ giấy A4.

1.6.2 Các gói

Trong quá trình soạn thảo tài liệu, bạn sẽ nhận thấy rằng có một số công việc mà L^AT_EX không thể giải quyết được. Ví dụ, chỉ với L^AT_EX thì bạn không thể kết hợp các hình ảnh vào tài liệu được, hay đơn giản hơn là bạn không thể đưa màu sắc vào tài liệu. Khi này, để có thể mở rộng khả năng của L^AT_EX, bạn sẽ cần thêm vào một số công cụ bổ sung (chúng được gọi là các *gói*). Để

Bảng 1.1: Các lớp tài liệu.

article phù hợp khi soạn các bài báo trong các tạp chí khoa học, các văn bản trình diễn, các báo cáo ngắn, chương trình hoạt động, thư mời, ...

report phù hợp khi soạn các báo cáo gồm nhiều chương, các quyển sách nhỏ, luận văn,...

book phù hợp khi soạn sách.

slides dùng để thiết kế các trang trình diễn. Kiểu tài liệu này sử dụng các kí tự sans serif cỡ lớn. Bạn có thể sử dụng một kiểu tài liệu khác là FoilT_EX^a.

^aCTAN:/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/foiltex

Bảng 1.2: Các tùy chọn cho lớp tài liệu.

<code>10pt, 11pt, 12pt</code>	Chỉ kích thước font chữ trong cả tài liệu. Nếu không có tùy chọn nào được thiết lập thì cỡ chữ mặc định được chọn là 10pt.
<code>a4paper, letterpaper, ...</code>	Xác định cỡ giấy. Cỡ giấy mặc định là <code>letterpaper</code> . Ngoài ra, còn có các kiểu giấy khác như: <code>a5paper</code> , <code>b5paper</code> , <code>executivepaper</code> và <code>legalpaper</code> .
<code>fleqn</code>	các công thức được hiển thị ở bên trái thay vì ở chính giữa.
<code>leqno</code>	đánh số các công thức ở bên trái thay vì ở bên phải.
<code>titlepage, notitlepage</code>	xác định việc tạo một trang trắng ngay sau tựa đề của tài liệu hay không. Theo mặc định, lớp <code>article</code> không bắt đầu một trang trắng ngay sau phần tựa đề. Ngược lại, đối với lớp <code>report</code> và <code>book</code> thì ngược lại.
<code>onecolumn, twocolumn</code>	Tài liệu được chia làm 1 hay 2 cột.
<code>twoside, oneside</code>	Xác định xem tài liệu sẽ được xuất ra dạng hai hay một mặt. Lớp <code>article</code> và <code>report</code> được thiết lập là các tài liệu một mặt. Ngược lại, lớp <code>book</code> là dạng tài liệu hai mặt. Những tùy chọn này chỉ nhằm xác định dạng thức của tài liệu mà thôi. Tùy chọn <code>twoside</code> sẽ <i>không</i> thực hiện việc in tài liệu ra dạng hai mặt.
<code>landscape</code>	Thay đổi cách trình bày từ kiểu trang dọc sang trang ngang.
<code>openright, openany</code>	Các chương sẽ bắt đầu ở các trang bên tay phải hay ở trang trống kế tiếp. Tùy chọn này không làm việc đối với lớp <code>article</code> bởi vì đối với lớp này thì không có khái niệm về chương. Theo mặc định, lớp <code>report</code> sẽ bắt đầu các chương ở trong kế tiếp và lớp <code>book</code> bắt đầu các chương ở trang phía tay phải.

sử dụng các gói bổ sung này, ta cần phải sử dụng lệnh:

```
\usepackage[tùy chọn]{tên gói}
```

tùy chọn là một danh sách các từ khoá nhằm kích hoạt các tính năng của gói. Với các phiên bản \LaTeX chuẩn, bạn có thể tìm thấy rất nhiều các gói cơ bản. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các gói khác được phân phối riêng lẻ. Bạn có thể vào các trang web có liên quan để biết thêm thông tin về cách cài đặt và sử dụng các gói. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về mã nguồn, cách thiết kế trong quyển *The \LaTeX Companion* [3].

1.6.3 Các định dạng trang của trang văn bản

\LaTeX hỗ trợ ba kiểu định dạng sẵn cho phần tiêu đề / phần chân (header/footer) của các trang văn bản. Câu lệnh điều khiển:

```
\pagestyle{kiểu}
```

Tham số *kiểu* xác định kiểu định dạng được sử dụng. Bảng 1.4 liệt kê tất cả các kiểu định dạng được định nghĩa sẵn của trang văn bản.

Bạn cũng có thể đặt định dạng cho riêng từng trang với lệnh sau:

```
\thispagestyle{style}
```

Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết về việc trình bày tiêu đề và phần chân của trang văn bản theo ý riêng trong tài liệu *The \LaTeX Companion* [3] hay trong mục 4.4 ở trang 87.

1.7 Một số dạng tập tin thường gặp

Khi làm việc với \LaTeX , có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mình bị lạc giữa một mê cung các tập tin với các phần đuôi mở rộng khác nhau. Dưới đây là danh sách liệt kê các kiểu tập tin mà bạn có thể gặp phải khi làm việc với \TeX . Lưu ý rằng đây chỉ là một bảng tóm tắt các dạng tập tin thông dụng mà bạn có thể gặp trong khi làm việc với \LaTeX .

Bảng 1.3: Một số gói được phân phối chúng với L^AT_EX.

<code>doc</code>	Cung cấp tài liệu về các chương trình của L ^A T _E X. Chúng được mô tả trong tập tin <code>doc.dtx</code> ^a
<code>exscale</code>	Cung cấp các phiên bản có thể thay đổi kích thước của các font chữ về toán. Thông tin được mô tả trong tập tin <code>ltxscale.dtx</code> .
<code>fontenc</code>	Xác định cách mã hoá font chữ mà L ^A T _E X nên dùng. Thông tin được mô tả trong tập tin <code>ltoutenc.dtx</code> .
<code>ifthen</code>	Cung cấp các lệnh thao tác trên các biểu mẫu ‘if . . . then do . . . hay là do . . .’ Thông tin được mô tả trong tập tin <code>ifthen.dtx</code> và <i>The L^AT_EX Companion</i> [3].
<code>latexsym</code>	để truy cập đến các kí hiệu trong các font chữ của L ^A T _E X. Bạn nên sử dụng gói <code>latexsym</code> . Thông tin được mô tả trong tập tin <code>latexsym.dtx</code> và trong <i>The L^AT_EX Companion</i> [3].
<code>makeidx</code>	Cung cấp các lệnh để tạo chỉ mục. Thông tin được mô tả trong mục 4.3 và trong <i>The L^AT_EX Companion</i> [3].
<code>syntonly</code>	Biên dịch tài liệu mà không tiến hành sắp chữ. Gói này cho phép kiểm tra lỗi cú pháp khi soạn thảo mà không biên dịch cho nên việc kiểm tra diễn ra rất nhanh.
<code>inputenc</code>	Hỗ trợ việc nhập liệu theo các bảng mã như ASCII, ISO Latin-1, ISO Latin-2, 437/850 IBM, Apple Macintosh, Next, ANSI-Windows hay do người dùng định nghĩa. Thông tin được mô tả trong <code>inputenc.dtx</code> .

^a tập tin này có trên máy của bạn và bạn có thể dịch nó sang dạng DVI vào một thư mục bất kỳ bằng cách đánh lệnh `latex doc.dtx` Với các tập tin được đề cập khác bạn cũng có thể thao tác tương tự.

Bảng 1.4: Các kiểu định dạng sẵn của trang văn bản trong \LaTeX .

`plain` đánh và xuất số trang ở giữa phần chân ở cuối trang văn bản. Đây là kiểu định dạng mặc định.

`headings` xuất tiêu đề của chương hiện tại và số thứ tự của trang văn bản ở vùng tiêu đề của trang; đồng thời, phần chân của trang được để trống.

`empty` đặt cả phần tiêu đề và phần chân của trang là rỗng.

`.tex` Tập tin nhập liệu của \LaTeX hay \TeX . Nó có thể được biên dịch với lệnh: `latex`.

`.sty` Gói lệnh thêm vào cho \LaTeX . Nó là một tập tin riêng lẻ và bạn có thể kết hợp nó vào tập tin tài liệu của bạn bằng cách sử dụng lệnh: `\usepackage`.

`.dtx` Tài liệu về \TeX . Tập tin này là dạng được cung cấp với các tập tin định dạng. Nếu bạn dịch một tập tin `.DTX` thì bạn sẽ có được tài liệu về các tập lệnh trong gói chứa trong tập tin `.DTX`.

`.ins` Các tập tin cài đặt đi kèm với các tập tin có phần mở rộng là `.DTX`. Nếu bạn tải về một gói cộng thêm của \LaTeX từ trên mạng, thông thường thì bạn sẽ có được một tập tin `.dtx` và một tập tin `.ins`. Chạy \LaTeX đối với tập tin `.ins` sẽ được kết quả là tập tin `.dtx`.

`.cls` Tập tin lưu các lớp định nghĩa việc định dạng tài liệu của bản. Chúng được sử dụng bởi lệnh: `\documentclass`.

`.fd` Tập tin mô tả font chữ giúp \LaTeX có thông tin về các font chữ mới.

Dưới đây là một số tập tin được tạo ra khi bạn sử dụng \LaTeX để biên dịch tập tin dữ liệu vào:

`.dvi` Tập tin này mô tả dữ liệu độc lập với thiết bị. Nó chứa đựng kết quả chính của quá trình biên dịch của \LaTeX . Bạn có thể xem nội dung của nó bằng các chương trình xem tập tin DVI như *YAP*, *dvips*, ...

- .log Lưu các thông tin chi tiết về quá trình biên dịch cuối cùng.
- .toc Lưu tiêu đề của tất cả các mục. Nó sẽ được đọc trong lần biên dịch tiếp theo và được sử dụng để tạo bảng mục lục.
- .lof Tương tự như tập tin .toc nhưng nó lưu thông tin về danh sách các hình ảnh.
- .lot Tương tự như hai tập tin trên nhưng nó lưu thông tin về các bảng trong tài liệu.
- .aux Tập tin này chuyển các thông tin biên dịch từ tập tin này đến tập tin khác. Các tập tin .aux này sẽ được dùng để lưu thông tin về các tham chiếu chéo.
- .idx Nếu tài liệu của bạn có trang về chỉ mục thì tập tin này sẽ lưu tất cả các từ khoá. Bạn có thể biên dịch tập tin này với lệnh: `makeindex`. Tham khảo thêm chương 4.3 ở trang 85 để biết thêm chi tiết.
- .ind Chứa thông tin đã được dịch từ tập tin .idx. Bạn có thể đính kèm tập tin này vào tài liệu của bạn cho lần biên dịch tiếp theo.
- .ilg Tập tin này lưu trữ thông tin về những gì mà lệnh `makeindex` đã tiến hành..

1.8 Các tài liệu lớn

Thông thường, khi làm việc với các tài liệu lớn, ta thường chia tài liệu ra làm nhiều phần nhỏ hơn để việc quản lý tài liệu được thuận tiện, dễ dàng hơn. \LaTeX cung cấp cho bạn hai lệnh hỗ trợ cho việc này.

```
\include{filename}
```

Bạn có thể sử dụng lệnh này ở trong phần thân của tài liệu để chèn vào nội dung của một tập tin khác có tên là *filename.tex*. Lưu ý rằng \LaTeX sẽ không bắt đầu một trang mới trước khi xử lý các dữ liệu trong tập tin dữ liệu vào nhập từ tập tin *filename.tex*

Lệnh thứ hai có thể sử dụng trong phần tựa đề. Nó cho phép bạn hướng dẫn \LaTeX chỉ đưa vào một số tập tin.

```
\includeonly{filename,filename,...}
```

Sau khi lệnh này được thực thi ở phần tựa đề của tài liệu, thì chỉ có các lệnh `\include` ứng với các tập tin trong danh sách tham số của lệnh `\includeonly` mới có tác dụng. Lưu ý rằng không có khoảng trắng giữa tên các tập tin trong phần danh sách tham số và các tập tin phải được cách ra bởi dấu phẩy.

Lệnh `\include` tiến hành sắp chữ dữ liệu từ nhập tin ở một trang mới. Việc sử dụng lệnh `\includeonly` là rất hữu ích bởi vì các chỉ thị kết thúc trang sẽ không bị di chuyển ngay cả khi một số tập tin đưa vào bị bỏ qua. Nếu không thích việc sắp chữ này thì bạn có thể chèn tập tin vào trực tiếp thông qua lệnh:

```
\input{filename}
```

Lệnh này chỉ đơn thuần là kèm tập tin được chỉ định vào tài liệu hiện thời của bạn mà không kèm theo điều kiện gì cả.

Nhằm giúp cho \LaTeX có thể kiểm tra tài liệu của bạn một cách nhanh chóng hơn, bạn có thể sử dụng gói `syntonly`. Gói này cho phép \LaTeX lướt qua tài liệu của bạn và chỉ kiểm tra một số cú pháp và các lệnh nhưng không xuất ra kết quả (tập tin DVI). Khi sử dụng gói này, \LaTeX sẽ chạy rất nhanh và bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cách sử dụng gói này rất đơn giản:

```
\usepackage{syntonly}
\syntonly
```

Khi mà bạn muốn tạo ra các trang kết quả thật sự, bạn chỉ việc loại bỏ gói `syntonly` ra khỏi tài liệu.

Chương 2

Soạn thảo văn bản

Sau khi đọc xong chương vừa qua, bạn đã có những kiến thức cơ bản về cấu trúc của một tài liệu được soạn thảo với $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$. Trong chương này, bạn sẽ được cung cấp thêm các thông tin khác để có thể soạn thảo những tài liệu thực sự bằng \LaTeX .

2.1 Cấu trúc văn bản và vấn đề về ngôn ngữ

By Hanspeter Schmid <hanspi@schmid-werren.ch>

Điều quan trọng khi soạn thảo một tài liệu (trừ các tài liệu hiện đại DAAC¹) là khả năng truyền đạt những ý tưởng, thông tin, kiến thức đến độc giả. Độc giả sẽ dễ tiếp thu hơn khi nội dung được soạn thảo và trình bày một cách có hệ thống. Ngoài ra, điều này còn được phản ánh thông qua nghệ thuật in ấn bởi vì bản in sẽ phản ánh cấu trúc logic của ý tưởng và ý nghĩa của các thành phần bên trong.

\LaTeX khác với các hệ soạn thảo văn bản khác ở điểm bạn chỉ cần cung cấp cho nó cấu trúc logic và ý nghĩa của các thành phần của văn bản. Sau đó, mô hình của bản in sẽ được thiết kế một cách tự động sao cho phù hợp với các yêu cầu định dạng trong phần “tùy chọn” ở đầu tài liệu hay trong các tập tin kèm theo.

Đơn vị quan trọng nhất trong \LaTeX (cũng như trong in ấn) là đoạn văn. Chúng ta gọi đó là các “văn bản đơn vị” bởi vì một đoạn văn bản sẽ phản ánh những ý nghĩ liên lạc hay một ý tưởng cụ thể. Những mục sau sẽ giúp

¹Different At All Cost, một bản dịch của Swiss UVA (Um’s Verrecken Anders).

cho bạn biết được các cách thức để thực hiện các công việc như: yêu cầu \LaTeX xuống hàng với lệnh `\\`, hay ngắt đoạn bằng cách nhập vào một hàng trắng. Việc quyết định khi nào kết thúc một đoạn văn là rất quan trọng bởi vì các đoạn văn sẽ có nhiệm vụ chuyển tải những ý tưởng, ý nghĩ. Khi mà một ý nghĩ vẫn còn tiếp tục mà ta lại viết nó ở một đoạn văn khác thì sẽ không hợp lí. Ngược lại, ta nên bắt đầu một đoạn văn mới khi ta bắt đầu một dòng suy nghĩ mới.

Trên thực tế, hầu hết mọi người chưa đánh giá đúng mức vai trò của việc đặt các dấu cách đoạn một cách hợp lý khi soạn thảo tài liệu. Hơn nữa, nhiều người còn không biết được ý nghĩa của việc cách đoạn các đoạn văn; hay cụ thể là nói về việc ngắt đoạn trong \LaTeX mà không hiểu rõ về nó. Bên cạnh đó, việc soạn thảo các công thức Toán học nằm trên cùng một hàng với phần văn bản cũng dễ dẫn đến một số lỗi rất thông dụng. Đây là một số ví dụ: bạn hãy tự kiểm tra xem tại sao có lúc thì các hàng trống (ngắt đoạn) được sử dụng trước và sau một phương trình và đôi lúc lại không. (Đừng lo nếu bạn không hiểu hết các lệnh trong các ví dụ dưới đây! Các lệnh này sẽ được giải thích chi tiết trong chương phía sau.)

`% Thí dụ 1`

`\ldots khi mà Albert Einstein giới thiệu phương trình:`

`\begin{equation}`

`e = m \cdot c^2 \ ; \ ,`

`\end{equation}`

thì vào thời điểm đó, nó là phương trình được biết đến nhiều nhất và đồng thời cũng ít người hiểu được nó nhất.

`% Thí dụ 2`

`\ldots theo luật Kirchoff về cường độ dòng điện thì:`

`\begin{equation}`

`\sum_{k=1}^n I_k = 0 \ ; \ .`

`\end{equation}`

Hiệu điện thế theo luật Kirchoff có công thức là `\ldots`

`% Thí dụ 3`

`\ldots có nhiều lợi điểm.`

`\begin{equation}`

```

I_D = I_F - I_R
\end{equation}
là hạt nhân của rất nhiều mẫu transistor khác nhau. \ldots

```

Đơn vị nhỏ hơn của văn bản là câu. Trong văn bản tiếng Anh, sau dấu chấm câu sẽ là một khoảng trắng lớn. Khoảng trắng này sẽ lớn hơn khoảng trắng đi sau một chữ viết tắt. \LaTeX sẽ cố gắng đoán xem bạn muốn đặt khoảng trắng lớn hay nhỏ trong câu. Nếu \LaTeX không làm đúng, bạn cần phải hướng dẫn cho nó. Điều này sẽ được đề cập đến ở phần tiếp theo.

Cấu trúc của một văn bản còn có thể chia nhỏ thành các phần của câu. Hầu hết các ngôn ngữ đều có quy tắc ngữ pháp phức tạp riêng. Bạn cần tham khảo thêm tài liệu về cấu trúc ngữ pháp của tiếng Việt để có thể đặt dấu cho đúng.

Cuối cùng, bên cạnh việc sắp xếp các đoạn văn một cách hợp lý, bạn cần phải sắp xếp chúng theo cấp bậc có thứ tự như: phần, chương, mục, mục con,

2.2 Định dạng việc xuống hàng và sang trang

2.2.1 Canh lề các đoạn văn

Sách, tài liệu, ... thường được sắp chữ với các hàng có độ dài bằng nhau. Do đó, \LaTeX sẽ tự động chèn vào một cách tối ưu các khoảng trắng và kí tự xuống hàng cho cả đoạn văn. Khi cần, \LaTeX cũng sẽ ngắt các từ quá dài, không nằm gọn trên một hàng. Ngoài ra, việc định dạng các đoạn văn vẫn còn phụ thuộc vào kiểu tài liệu mà ta muốn tạo. Thông thường thì hàng đầu tiên của đoạn văn sẽ thụt vào và sẽ không có thêm khoảng trắng giữa các đoạn văn. Tham khảo thêm mục [6.3.2](#) để biết thêm chi tiết.

Trong một số tình huống đặc biệt, bạn cần phải yêu cầu \LaTeX thực hiện

việc xuống hàng ngay bằng lệnh sau:

```
\ \ hay \newline
```

Lệnh sau sẽ bắt đầu một hàng mới chứ không phải bắt đầu một đoạn mới:

```
\ \*
```

Lệnh sau sẽ cho phép ngắt trang sau khi xuống hàng:

```
\newpage
```

Các lệnh sau:

```
\linebreak[n], \nolinebreak[n], \pagebreak[n] và \nopagebreak[n]
```

sẽ thực hiện theo thứ tự tương ứng các công việc như: xuống hàng, không xuống hàng, sang trang, không sang trang. Ngoài ra, chúng còn cho phép người soạn thảo tác động đến việc xuống hàng và sang trang với tham số kèm theo. Số n ở đây có thể lấy các giá trị từ 1 đến 4. Khi $n = 4$ thì \LaTeX sẽ tự động bỏ qua lệnh này nếu kết quả không đẹp mắt. Lưu ý: bạn không nên nhầm lẫn giữa việc “ngắt” trang với việc “tạo mới” một trang. Ngay cả khi bạn sử dụng lệnh “ngắt hàng” hay “ngắt trang” thì \LaTeX vẫn cố gắng thực hiện việc cân bằng biên phải cũng như chiều dài của trang. Nếu bạn thực sự muốn chuyển sang một hàng mới thì hãy sử dụng lệnh tương ứng (hãy đoán xem nên dùng lệnh nào trong các lệnh ở trên).

\LaTeX luôn cố gắng thực hiện việc xuống hàng một cách hợp lý. Nếu nó không thể tìm thấy cách tốt nhất để ngắt hàng theo chuẩn thì nó sẽ giữ nguyên phần văn bản đó (do đó, phần văn bản này sẽ nằm lấn sang lề phải). Khi này, \LaTeX sẽ thông báo khi biên dịch là có phần văn bản nằm lấn ra biên (“overfull box”).² Bạn có thể hướng dẫn \LaTeX “linh động” xử lý tình huống thông qua lệnh `\sloppy`. Lệnh này ngăn cản việc tạo ra các dòng quá dài bằng cách tăng khoảng cách giữa các từ – ngay cả khi mà nó làm cho kết quả xuất ra không mấy đẹp mắt. Khi này, cảnh báo lỗi (“underfull hbox”) sẽ

²Mặc dù \LaTeX đưa ra thông báo lỗi nhưng bạn khó có thể nhìn thấy được phần dư ra này. Nếu bạn sử dụng tham số tùy chọn là `draft` trong lệnh `\documentclass` thì các hàng này sẽ được đánh dấu bởi một hàng đen ở biên phải.

xuất hiện. Trong đa số các tình huống thì kết quả trông sẽ không mấy đẹp mắt. Bạn có thể trở lại với cách định dạng ban đầu nhờ vào lệnh `\fussy`.

2.2.2 Ngắt từ

\LaTeX sẽ tự động ngắt từ khi cần thiết. Nếu \LaTeX thực hiện việc này không được như ý của bạn thì bạn có thể sử dụng lệnh sau để yêu cầu \LaTeX giải quyết trường hợp đặc biệt đó.

```
\hyphenation{danh sách các từ}
```

Lệnh này sẽ làm cho các từ trong danh sách bị ngắt quãng tại các điểm được đánh dấu bởi “-”. Tham số của lệnh này chỉ nên chứa các kí tự thông thường hay các dấu được \LaTeX xem như kí tự thông thường. Các gợi ý hướng dẫn cho việc ngắt quãng các từ đối với các ngôn ngữ khác nhau sẽ được lưu lại khi lệnh này được thực hiện. Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt lệnh này vào phần tựa đề thì tài liệu của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cách ngắt quãng từ của tiếng Anh. Nếu bạn sử dụng lệnh này sau phần `\begin{document}`; đồng thời, bạn sử dụng một gói hỗ trợ ngôn ngữ của bạn như là `babel` thì các hướng dẫn về việc ngắt quãng từ sẽ được kích hoạt thông qua gói `babel`.

Ví dụ dưới đây sẽ ngắt quãng từ “hyphenation” cũng như là từ “Hyphenation”; đồng thời, nó sẽ ngăn không cho từ “FORTRAN”, “Fortran” và “fortran” bị ngắt quãng. Lưu ý rằng không có một kí tự đặc biệt nào được phép có mặt trong danh sách tham số.

Ví dụ:

```
\hyphenation{FORTRAN Hy-phen-a-tion}
```

Lệnh `\-` đặt một cách tùy ý dấu cách vào một từ. Đây cũng chính là điểm ngắt quãng duy nhất của từ. Lệnh này đặc biệt hữu dụng đối với những từ có kí tự đặc biệt (ví dụ như các kí tự về dấu trọng âm) bởi vì \LaTeX không tự động ngắt quãng các từ có kí hiệu đặc biệt.

```
I think this is: su\~per\~cal\~%
i\~frag\~i\~lis\~tic\~ex\~pi\~%
al\~i\~do\~cious
```

```
I think this is: supercalifragilisticexpialido-
cious
```

Nhiều từ có thể được giữ trên cùng một hàng với lệnh:

```
\mbox{đoạn văn bản}
```

Lệnh này cho phép các tham số luôn được giữ trên cùng một hàng.

Số điện thoại của tôi sẽ thay đổi trong thời gian ngắn sắp đến. Số mới sẽ là: `\mbox{(08 8561144)}`.

Tham số `\mbox{\emph{tên tập tin}}` dùng để lưu tên của tập tin.

Số điện thoại của tôi sẽ thay đổi trong thời gian ngắn sắp đến. Số mới sẽ là: (08 8561144).

Tham số *tên tập tin* dùng để lưu tên của tập tin.

Lệnh `\fbox` có tính năng tương tự như lệnh `\mbox` nhưng có thêm đặc điểm là có một hộp vẽ xung quanh phần văn bản.

2.3 Các chuỗi kí tự sẵn có trong L^AT_EX

Trong một số ví dụ ở các trang trước, bạn đã làm quen với một vài lệnh cơ bản của L^AT_EX phục vụ cho việc soạn thảo những chuỗi đặc biệt.

Tên lệnh	Ví dụ	Mô tả
<code>\today</code>	Ngày 29 tháng 10 năm 2005	Ngày tháng hiện thời
<code>\TeX</code>	TeX	Tên của bộ máy sắp chữ yêu thích của bạn!!!
<code>\LaTeX</code>	L ^A T _E X	Tên của trò chơi
<code>\LaTeXe</code>	L ^A T _E X 2 _ε	Phiên bản hiện tại của L ^A T _E X

2.4 Các kí tự đặc biệt và các kí hiệu

2.4.1 Dấu trích dẫn

Bạn *không nên* sử dụng " làm dấu trích dẫn. Trong in ấn, người ta thường dùng dấu mở ngoặc và đóng ngoặc đặc biệt. Trong L^AT_EX, bạn nên sử dụng hai dấu ‘ (dấu huyền) làm dấu mở ngoặc và hai dấu ’ (dấu lược) làm dấu đóng ngoặc. Đối với móc đơn thì sử dụng mỗi một kí tự tương ứng.

‘‘Vui lòng nhấn phím ‘x’
để kết thúc.’’

“Vui lòng nhấn phím ‘x’ để kết thúc.”

Bạn có thể thấy rằng qui tắc nhập liệu này không đẹp mắt trong quá soạn thảo nhưng kết quả của bản in là rất ấn tượng. Ngoài ra bạn cần chú ý rằng kí hiệu đóng mở ngoặc có thể khác đi tùy thuộc vào font chữ đang sử dụng.

2.4.2 Dấu gạch và dấu ngắt quãng

L^AT_EX cung cấp bốn kiểu dấu gạch. Bạn có thể sử dụng ba trong số đó với số các dấu gạch liên tiếp khác nhau. Dấu gạch thứ tư không phải là một dấu gạch bình thường. Nó là dấu trừ trong toán học .

daughter-in-law, X-rated\\
pages 13--67\\ yes---or no?
\\ \$0\$, \$1\$\br/>và \$-1\$

daughter-in-law, X-rated
pages 13–67
yes—or no?
0, 1 và −1

Tên của các dấu gạch này là: ‘-’ hyphen, ‘–’ en-dash, ‘—’ em-dash và ‘−’ dấu trừ.

2.4.3 Dấu ngã (~)

Kí tự này thường được thấy trên các địa chỉ web. Để tạo ra kí tự này trong L^AT_EX, bạn có thể sử dụng lệnh `\~` tuy nhiên kết quả `\~` không hoàn toàn là điều ta muốn. Bạn nên soạn thảo như sau:

`http://www.rich.edu/\~{bush}` \\
`http://www.clever.edu/\simdemo`

`http://www.rich.edu/~bush`
`http://www.clever.edu/~demo`

2.4.4 Kí hiệu về độ (◦)

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc in ra một kí hiệu về độ trong L^AT_EX:

Nhiệt độ hiện nay là $-30^{\circ}\mathrm{C}$. Tôi sắp bị đóng băng đây.

Nhiệt độ hiện nay là $-30^{\circ}\mathrm{C}$. Tôi sắp bị đóng băng đây.

2.4.5 Kí hiệu đồng tiền Euro (€)

Ngày nay, khi soạn thảo tài liệu có liên quan đến tiền tệ, bạn sẽ cần sử dụng đến kí hiệu của đồng Euro. Hiện nay, có nhiều font chữ có kí hiệu này. Bạn có thể sử dụng gói `textcomp` để đưa vào kí hiệu của đồng Euro như sau:

```
\usepackage{textcomp}
```

dùng lệnh sau:

```
\texteuro
```

để in ra kí hiệu này.

Nếu font chữ của bạn không hỗ trợ kí hiệu này hay bạn không thích kí hiệu Euro của font chữ trên, bạn có thể sử dụng một trong cách sau:

Cách 1: dùng gói `eurosym`. Gói này cung cấp kí hiệu chính thức của đồng euro.

```
\usepackage[official]{eurosym}
```

Nếu bạn muốn kí hiệu đồng Euro phù hợp với font chữ của bạn thì bạn có thể thay thế tùy chọn là `gen` thay cho tùy chọn `official`

Cách 2: dùng gói `marvosym`. Gói này cung cấp nhiều kí hiệu khác nhau trong đó có kí hiệu đồng Euro

```
\EUR
```

Các lệnh: `\texteuro{}`, `\euro{}` và `\euro{1000}` trông khác nhau.

Các lệnh: €, € và €1000 trông khác nhau.

2.4.6 Dấu ba chấm (...)

Trên các máy đánh chữ, dấu phẩy hay dấu chấm có cùng một kích thước với các kí tự khác. Trong in ấn sách, các kí tự này chỉ chiếm một khoảng nhỏ và được đặt rất sát kí tự trước nó. Do đó, bạn không thể nhập vào ‘dấu ba chấm’ bằng cách nhập 3 dấu chấm liên tiếp nhau. Thay vào đó, ta có một lệnh thực hiện việc này:

```
\ldots
```

Không phải nhập như thế này ...
mà nên nhập như thế này:\
New York, Tokyo, Budapest, \ldots

Không phải nhập như thế này ... mà nên
nhập như thế này:
New York, Tokyo, Budapest, ...

2.4.7 Chữ ghép, gạch nối

Một số các tổ hợp các kí tự được sắp chữ không chỉ bằng cách lần lượt đưa vào từng kí tự mà phải sử dụng các kí tự đặc biệt.

ff fi fl ffi... thay vì ff fi fl ffi ...

Các tổ hợp kí tự này được gọi là chữ ghép và có thể ngăn chặn bằng cách chèn vào `\mbox{}` giữa hai kí tự cần xử lý. Điều này có thể cần thiết đối với các từ được xây dựng từ hai từ khác.

```
\Large Not shelfful\  
but shelf\mbox{ }ful
```

Not shelfful
but shelfful

2.4.8 Dấu trọng âm và các kí tự đặc biệt

L^AT_EX hỗ trợ việc sử dụng dấu trọng âm và các kí tự đặc biệt của các ngôn ngữ khác nhau. Bảng 2.1 liệt kê tất cả các dấu trọng âm được áp dụng đối với chữ *o*. Tương tự, bạn cũng có thể ghép các dấu trọng âm này với các kí tự khác.

Để đặt một dấu trọng âm phía trên chữ i hay j , dấu chấm ở phía trên của nó phải được bỏ đi. Điều này được thực hiện bằng lệnh `\i` và `\j`.

```
H\^otel, na\"i ve, \'el\'eve,\
sm\o rrebr\o d, !'Se\~norita!,\
Sch\"onbrunner Schlo\ss\
Stra\ss e
```

Hôtel, naïve, élève, smørrebrød, !'Señorita!, Schönbrunner Schloß Straße

Bảng 2.1: Dấu trọng âm và các kí tự đặc biệt.

ò	<code>\'o</code>	ó	<code>\'o</code>	ô	<code>\~o</code>	õ	<code>\~o</code>
ō	<code>\=o</code>	ó	<code>\.o</code>	ö	<code>\"o</code>	ç	<code>\c c</code>
ö	<code>\u o</code>	õ	<code>\v o</code>	ő	<code>\H o</code>	ç	<code>\c o</code>
ø	<code>\d o</code>	ö	<code>\b o</code>	oo	<code>\t oo</code>		
œ	<code>\oe</code>	Œ	<code>\OE</code>	æ	<code>\ae</code>	Æ	<code>\AE</code>
å	<code>\aa</code>	Å	<code>\AA</code>				
ø	<code>\o</code>	Ø	<code>\O</code>	ł	<code>\l</code>	Ł	<code>\L</code>
ı	<code>\i</code>	ı	<code>\j</code>	!'	<code>!'</code>	?'	<code>?'</code>

2.5 Sự hỗ trợ đối với các ngôn ngữ quốc tế

Khi bạn soạn thảo một tài liệu bằng một ngôn ngữ khác với Tiếng Anh, bạn cần phải cấu hình lại \LaTeX cho phù hợp:

1. Các chuỗi được tạo một cách tự động³ phải được chuyển sang ngôn ngữ đã chọn. Đối với một số ngôn ngữ, những sự thay đổi này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng gói `babel` thiết kế bởi Johannes Braams.
2. \LaTeX cần biết các qui luật về ngắt quãng từ đối với một ngôn ngữ mới. Việc đưa các luật này vào \LaTeX là tương đối phức tạp. Nó đòi hỏi phải

³Mục lục, Danh sách các hình minh họa, ...

xây dựng lại tập tin định dạng với các mẫu ngắt quãng từ ngữ sẵn có. Bạn có thể tham khảo thêm *Local Guide* [4] để biết thêm chi tiết.

3. Đặc trưng về cách thiết kế bản in của từng ngôn ngữ. Ví dụ, trong tiếng Pháp, trước các dấu hai chấm (:) thường có khoảng trắng.

Nếu hệ thống của bạn đã được cấu hình phù hợp, bạn có thể kích hoạt gói `babel` bằng cách thêm vào lệnh:

```
\usepackage[ngôn ngữ]{babel}
```

ở sau lệnh `\documentclass`. Một danh sách các *ngôn ngữ* được xây dựng cho hệ thống \LaTeX của bạn sẽ được liệt kê mỗi khi trình biên dịch chạy. Babel sẽ tự động kích hoạt các quy luật ngắt quãng từ tương ứng. Nếu định dạng \LaTeX của bạn không hỗ trợ việc ngắt quãng từ ngữ, `babel` vẫn hoạt động nhưng tắt chế độ ngắt từ đi. Điều này sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến kết quả xuất ra của tài liệu.

Babel cũng xác định một số lệnh mới cho một số ngôn ngữ để đơn giản hoá việc nhập các kí tự đặc biệt. Ví dụ như trong tiếng Đức có nhiều hiện tượng biến âm như (äöü) nên ta sẽ có các lệnh tương ứng để xuất ra các kí tự này. Với `babel`, bạn có thể nhập vào ö bằng cách đánh "o thay vì \".

Nếu bạn sử dụng gói `babel` với nhiều ngôn ngữ khác nhau

```
\usepackage[ngôn ngữ A, ngôn ngữ B]{babel}
```

bạn phải sử dụng lệnh

```
\selectlanguage{ngôn ngữA}
```

để chọn cụ thể một ngôn ngữ.

Hầu hết các máy tính hiện đại đều cho phép bạn nhập vào các kí tự đặc biệt từ bàn phím. \LaTeX có thể điều khiển các kí tự này thông qua gói `inputenc`:

```
\usepackage[bảng mã]{inputenc}
```

Khi sử dụng gói này, bạn nên quan tâm đến khả năng người khác không thể xem được những tập tin của bạn trên máy của họ do sự khác biệt về

bảng mã. Ví dụ như trong tiếng Đức thì biến âm ä là tương ứng với kí tự 132 trong hệ điều hành OS/2 nhưng trên các hệ thống Unix sử dụng bảng mã ISO-LATIN 1 là 228, trong khi đó với bảng mã cp1251 của hệ điều hành Windows thì kí tự này không tồn tại. Do đó, bạn nên sử dụng tính năng này một cách cẩn thận. Các bảng mã sau có thể được sử dụng tùy thuộc vào các hệ thống mà bạn làm việc⁴:

Hệ điều hành	Bảng mã	
	western latin	cyrillic
Mac	applemac	macukr
Unix	latin1	koi8-ru
Windows	ansinew	cp1251
DOS, OS/2	cp850	cp866nav

Trong trường hợp bạn cần phải soạn thảo một tài liệu đa ngôn ngữ và gặp vấn đề với bảng mã, bạn nên chuyển sang sử dụng bảng mã unicode bằng cách sử dụng gói `ucs`.

```
\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

giúp bạn soạn thảo tài liệu theo bảng mã utf8.

“Font encoding” là một vấn đề khác. Nó định nghĩa vị trí của từng kí tự trong font chữ. Các bảng mã khác nhau có thể được ánh xạ vào một bản “font encoding”. “Font encoding” được quản lý thông qua gói `fontenc`:

```
\usepackage[encoding]{fontenc}
```

với *encoding* là là bảng mã của font chữ. Bạn có thể nạp cùng một lúc nhiều bản mã khác nhau.

“Font encoding” mặc định của L^AT_EX là OT1, đây là “encoding” của font chữ Computer Modern T_EX. Font chữ này chỉ có 128 kí tự 7-bit. Khi cần đến các kí tự có dấu T_EX sẽ tự động kết hợp kí tự thông thường và kí tự dấu lại với nhau. Mặc dù kết quả trông đẹp mắt khi in ấn nhưng cách làm này khiến cho việc ngắt từ tự động không thể thực hiện. Bên cạnh đó các kí tự

⁴Để biết thêm thông tin về các bảng mã dành cho ngôn ngữ Latin và hay ngôn ngữ họ Cyrillic, bạn có thể đọc tài liệu của hai gói tương ứng là `inputenc.dtx` and `cyinpen.dtx`. Xem thêm mục ?? để biết cách tạo tài liệu hướng dẫn của các gói.

Hy Lạp hay Cyrillic hay một số kí tự latin đặc biệt không thể tạo được chỉ bằng cách kết hợp kí tự thông thường và kí tự dấu.

Để giải quyết vấn đề này, một số font 8-bit chữ giống font chữ CM đã ra đời. Các font chữ *Extended Cork* (EC) trong “encoding” T1 chứa các kí tự thông thường, dấu chấm câu, ... cho hầu hết các ngôn ngữ có gốc Latin ở Châu Âu. Các font chữ LH có các kí tự cần thiết để soạn các tài liệu bằng các ngôn ngữ sử dụng “Cyrillic script”. Vì số kí tự Cyrillic là rất nhiều nên các font này được chia thành bốn “encoding” —T2A, T2B, T2C và X2.⁵ Các font chữ CG chứa các kí tự trong LGR “encoding” và dùng để soạn các văn bản tiếng Hy Lạp.

Thông qua việc sử dụng các font chữ này, bạn có thể sử dụng tính năng ngắt từ như khi soạn thảo tài liệu tiếng Anh.

2.5.1 Sự hỗ trợ đối với tiếng Bồ Đào Nha

Để kích hoạt tính năng ngắt quãng từ những và thay đổi các chuỗi gốc sang tiếng Bồ Đào Nha, với lệnh:

```
\usepackage[portuguese]{babel}
```

Nếu như bạn đang ở Brazil, bạn có thể thay thế ngôn ngữ bằng brazilian.

Trong tiếng Bồ Đào Nha, có rất nhiều dấu trọng âm nên bạn cần thêm vào gói sau

```
\usepackage[latin1]{inputenc}
```

để có thể nhập liệu

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

và lệnh trên để tính năng ngắt quãng từ được thực hiện đúng.

Xem bảng 2.2 để biết thêm chi tiết về những gì cần thêm vào phần tựa đề của tài liệu để sử dụng tính năng hỗ trợ cho Tiếng Bồ Đào Nha. Lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng việc mã hoá dữ liệu vào dạng latin1. Do đó, nó sẽ không làm việc trên nền tảng Mac hay DOS. Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần sử dụng cách mã hoá phù hợp với hệ thống của bạn.

⁵Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu về danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ trong [?].

Bảng 2.2: Phần tựa đề hỗ trợ tiếng Bồ Đào Nha.

```

\usepackage[portuges]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

```

2.5.2 Sự hỗ trợ đối với tiếng Pháp

Để có thể sử dụng được tính năng hỗ trợ tiếng Pháp trong \LaTeX , bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
\usepackage[frenchb]{babel}
```

Lưu ý rằng, vì lý do phát triển, tên của gói `babel` dành cho tiếng Pháp là *frenchb* hay *français* chứ không phải là *french*.

Tính năng này kích hoạt tính năng ngắt quãng từ trong tiếng Pháp khi bạn đã cấu hình đúng cho hệ thống \LaTeX . Nó cũng sẽ tự động thay đổi các chuỗi tự động thành tiếng Pháp (như là: Mục lục, Tài liệu tham khảo, ...). Đồng thời, một tập hợp các lệnh mới cũng sẽ có hiệu lực nhằm hỗ trợ cho việc soạn thảo các tài liệu bằng tiếng Pháp. Tham khảo thêm mục 2.3 để biết thêm chi tiết.

Ngoài ra, bạn sẽ thấy rằng cách trình bày các danh sách sẽ thay đổi khi ta chuyển sang tiếng Pháp. Để biết thêm chi tiết về cách làm việc của tùy chọn `frenchb` của gói `babel` để có thể tùy biến tính năng của nó, bạn có thể chạy chương trình dịch của \LaTeX để dịch tập tin `frenchb.dtx` và đọc tập tin kết quả `frenchb.dvi`.

2.5.3 Sự hỗ trợ đối với tiếng Đức

Để có thể sử dụng tính năng hỗ trợ này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
\usepackage[german]{babel}
```

Lệnh trên sẽ kích hoạt tính năng ngắt quãng từ đối với tiếng Đức sau khi bạn đã cấu hình hệ thống \LaTeX một cách hợp lý. Ngoài ra, nó cũng tự động

Bảng 2.3: Các lệnh đặc biệt dành cho tiếng Pháp.

<code>\og guillemets \fg{}</code>	« guillemets »
<code>M\up{me}, D\up{r}</code>	M ^{me} , D ^r
<code>1\ier{} , 1\iere{} , 1\ieres{} </code>	1 ^{er} , 1 ^{re} , 1 ^{res}
<code>2\ieme{} 4\iemes{} </code>	2 ^e 4 ^{es}
<code>\No 1, \no 2</code>	N ^o 1, n ^o 2
<code>20~\degres C, 45\degres</code>	20 °C, 45°
<code>\bsc{M. Durand}</code>	M. DURAND
<code>\nombre{1234,56789}</code>	1 234,567 89

thay đổi các chuỗi tự động sang tiếng Đức. Bên cạnh đó, tập hợp các lệnh hỗ trợ cho việc soạn thảo văn bản bằng tiếng Đức cũng sẽ được kích hoạt. Hãy tham khảo thêm 2.4 để biết thêm chi tiết. Đối với gói `inputenc`, tất cả các tính năng này sẽ bị tắt đi nhưng văn bản của bạn vẫn cố định với một bảng mã cụ thể.

Bảng 2.4: Một số kí hiệu đặc biệt trong tiếng Đức.

<code>"a</code>	ä	<code>"s</code>	ß
<code>"‘</code>	”	<code>"’</code>	“
<code>"< or \flqq</code>	«	<code>"> or \frqq</code>	»
<code>\flq</code>	<	<code>\frq</code>	>
<code>\dq</code>	”		

Trong các tài liệu bằng tiếng Đức, bạn thường gặp các kí hiệu trích dẫn trong tiếng Pháp («đây là một ví dụ»). Khi sắp chữ cho một tài liệu bằng tiếng Đức, đôi lúc ta thấy rằng không có sự thống nhất về việc này. Đôi khi dấu trích dẫn trông như: »ví dụ«. Nhưng đối với những người Switzerland

nói tiếng Đức thì dấu trích dẫn trông giống như trong tiếng Pháp: «trích dẫn».

Một vấn đề lớn xuất phát từ việc sử dụng lệnh `\flq`: nếu bạn sử dụng các font chữ OT1 (theo mặc định) thì dấu trích dẫn sẽ trông giống như kí hiệu toán “ \ll ” và nó sẽ gây ra một số vấn đề. Do đó, để sử dụng dấu trích dẫn như trên thì bạn nên thêm vào lệnh sau: `\usepackage[T1]{fontenc}`.

2.5.4 Hỗ trợ đối với tiếng Hàn quốc⁶

Để sử dụng tính năng này, bạn cần giải quyết 3 vấn đề sau:

1. Bạn phải có khả năng soạn thảo tập tin dữ liệu vào bằng tiếng Hàn. Và tập tin dữ liệu này phải đơn thuần là một tập tin văn bản. Tuy nhiên bởi vì tiếng Hàn sử dụng các kí tự riêng không có trong bảng mã US-ASCII cho nên các kí tự sẽ trông rất lạ đối với các chương trình soạn thảo với bảng mã ASCII thông thường. Hai bảng mã được sử dụng rộng rãi nhất trong việc soạn thảo tiếng Hàn là EUC-KR và phần mở rộng của nó để tương thích với bảng mã sử dụng bởi MS-Windows bằng tiếng Hàn là CP949/Windows-949/UHC. Với các bảng mã này thì các kí tự trong bảng mã US-ASCII sẽ đại diện cho kí tự ASCII thông thường tương tự như các bảng mã tương thích khác như ISO-8859-*x*, EUC-JP, Shift_JIS và Big5. Mặt khác, các âm tiết Hangul, Hanjas (Các kí tự Trung Quốc sử dụng trong tiếng Hàn), Hangul Jamos, Hirakanas, Katakanas, các kí hiệu hy Lạp Kirin và các kí hiệu, kí tự khác trong KS X 1001 sẽ được đại diện bởi hai quầng tám liên tiếp. Phần đầu tiên lưu tập MSB của nó. Đến giữa những năm 1990, người ta đã mất rất nhiều công sức trong việc xây dựng một môi trường hỗ trợ tiếng Hàn đối với các hệ điều hành không phải bằng tiếng Hàn. Bạn có thể xem thêm ở địa chỉ <http://jshin.net/faq> để lướt qua các thông tin về làm thế nào để sử dụng tiếng Hàn trong các hệ điều hành không phải bằng tiếng Hàn trong những năm 1990. Ngày nay, cả ba hệ điều hành chính (Mac OS, Unix, Windows) đều hỗ trợ tương đối tốt cho các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Do đó, việc soạn thảo một tài liệu bằng tiếng Hàn không

⁶Phần này được đưa vào do có rất nhiều câu hỏi xung quanh việc soạn thảo bằng tiếng Hàn Quốc trong \LaTeX . Mục này được soạn thảo bởi Karnes KIM thay mặt cho nhóm dịch tài liệu này sang tiếng Hàn. Ngoài ra, nó cũng được dịch sang tiếng Anh bởi SHIN Jungshik và tóm tắt lại bởi Tobi Oetiker

còn quá khó khăn ngay cả khi trên một máy tính không chạy hệ điều hành tiếng Hàn.

2. \TeX và \LaTeX được thiết kế cho các hệ thống chữ viết không vượt quá 256 kí tự trong bảng chữ cái. Do đó, để chúng có thể làm việc với các ngôn ngữ có nhiều kí tự hơn như tiếng Hàn Quốc⁷, tiếng Trung Quốc. Do đó, một cơ chế mới đã được xây dựng. Nó chia các font chữ CJK với hàng ngàn hay hàng vạn các tổ hợp thành các font chữ nhỏ hơn với 256 kí tự. Đối với tiếng Hàn, có 3 gói đang được sử dụng rộng rãi là: \HLaTeX viết bởi UN Koaunghi, \HLaTeXp viết bởi CHA-Jaechoon và CJK package viết bởi Werner Lemberg.⁸ \HLaTeX và \HLaTeXp hỗ trợ tối đa cho tiếng Hàn. Cả hai đều có thể xử lý các tập tin được soạn thảo với bảng mã EUC-KR. \HLaTeX có thể xử lý luôn cả tập tin dữ liệu vào với bảng mã CP949/Windows-949/UHC. Bạn cũng có thể dùng nó để soạn thảo các tài liệu đa ngôn ngữ (đặc biệt là tiếng Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc).

Gói CJK có thể xử lý dữ liệu được soạn thảo bằng bảng mã UTF-8 cũng như một số bảng mã khác như EUC-KR và CP949/Windows-

⁷Korean Hangul là một bảng chữ cái với 14 phụ âm và 10 nguyên âm cơ bản (Jamos). Không giống như hệ thống chữ viết Latin hay Cyrillic, các kí tự riêng lẻ phải được sắp xếp trong các hình chữ nhật cùng kích thước như các kí tự tiếng Trung Quốc, mỗi ô sẽ đại diện cho một âm tiết. Một tập hợp vô hạn các âm tiết có thể được tạo từ tập hữu hạn các âm tiết và phụ âm này. Chuẩn chính tả mới trong tiếng Hàn (cả Nam lẫn Bắc Hàn) đặt ra một số giới hạn về việc lập nên các nhóm này. Do đó chỉ có một số hữu hạn các âm tiết đúng ngữ pháp là tồn tại. Bảng mã tiếng Hàn định nghĩa mã cho từng âm tiết này (KS X 1001:1998 và KS X 1002:1998). Do đó, bảng chữ cái tiếng Hàn sẽ được xử lý như trong tiếng Nhật và Trung Quốc với hệ thống chữ viết gồm hàng vạn các kí tự tượng hình và kí tự tốc ký. ISO 10466/Unicode đề nghị cả hai cách của việc hiển thị tiếng Hàn dùng cho tiếng Hàn hiện đại bằng cách dùng bảng mã Conjoining Hangul Jamos (bảng chữ cái có tại <http://www.unicode.org/charts/PDF/U1100.pdf>) để biết thêm về mở rộng cho tất cả các âm tiết đúng chính tả trong tiếng hang hiện đại (<http://www.unicode.org/charts/PDF/UAC00.pdf>). Một trong những vấn đề làm nản lòng nhất khi soạn thảo một văn bản bằng tiếng Hàn với \LaTeX hay các hệ soạn thảo khác là việc hỗ trợ Middle Korean và tiếng Hàn trong tương lai—các âm tiết có thể được biểu diễn bằng cách kết hợp Jamos trong unicode. Người ta hy vọng rằng trong tương lai, bộ máy định dạng \TeX như Ω và Λ sẽ giải quyết được được vấn đề này để các nhà ngôn ngữ học và lịch sử học sẽ rời bỏ việc sử dụng MS Word (hiện nay MS Word hỗ trợ khá tốt cho Middle Korean).

⁸Bạn có thể download các gói trên ở địa chỉ
 CTAN:/tex-archive/language/korean/HLaTeX/
 CTAN://tex-archive/language/korean/CJK/ và <http://knot.kaist.ac.kr/htex/>

949/UHC. Bạn cũng có thể dùng nó để soạn thảo các tài liệu đa ngôn ngữ (đặc biệt là tiếng Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc). Tuy nhiên, gói CJK này không đi kèm với bất kỳ font chữ Hàn nào.

3. Mục đích cuối cùng của việc sử dụng các chương trình soạn thảo như \TeX và \LaTeX là để có được một tài liệu có “thẩm mỹ”. Do đó, việc có những font chữ đẹp là một yếu tố rất quan trọng. \HLaTeX cung cấp những font UHC POSTSCRIPT với 10 họ font khác nhau và các font chữ Minhwabu⁹ (TrueType) với 5 họ font khác nhau. Gói CJK làm việc với một tập hợp font chữ được sử dụng bởi phiên bản cũ hơn của \HLaTeX và có thể sử dụng các font TrueType của Bitstream.

Để sử dụng gói \HLaTeX , bạn hãy khai báo như sau trong phần tựa đề của tài liệu:

```
\usepackage{hangul}
```

Lệnh này sẽ kích hoạt tính năng soạn thảo tiếng Hàn. Các tiêu đề của chương, mục, mục con, mục lục, . . . sẽ được dịch sang tiếng Hàn và định dạng của tài liệu cũng sẽ thay đổi theo quy ước mẫu tài liệu bằng tiếng Hàn.

Các gói trên cũng cung cấp tính năng “lựa chọn một mẫu nhỏ”. Trong tiếng Hàn, có rất nhiều cặp tiền tố tương đương về mặt ngữ pháp nhưng khác nhau về hình thức. Cặp tiền tố nào đúng sẽ tùy thuộc vào âm tiết đứng trước kết thúc bởi một nguyên âm hay phụ âm. (Điều này phức tạp hơn nhưng ta có thể nói nôm na như thế cho dễ hiểu.) Người dân Hàn Quốc sẽ không gặp khó khăn trong việc lựa chọn cặp tiền tố nào cho thích hợp nhưng \TeX sẽ không xác định được việc sử dụng cặp nào để sử dụng làm tham chiếu và các chuỗi mặc định sẽ thay đổi trong khi soạn thảo. \HLaTeX đã giải phóng được người dùng khỏi vấn đề này bằng một cơ chế làm việc hoạt động khá tốt (nhưng vẫn có lỗi).

Khi bạn không cần một số tính năng đặc biệt của soạn thảo tiếng Hàn, để đơn giản hoá, bạn có thể dùng lệnh sau để kích hoạt tính năng soạn thảo

⁹Bộ Văn Hoá Hàn Quốc

bằng tiếng Hàn:

```
\usepackage{hfont}
```

Để biết thêm chi tiết về việc soạn thảo tiếng Hàn với $\text{H}\text{E}\text{T}\text{E}\text{X}$, bạn có thể tham khảo thêm ở *H $\text{E}\text{T}\text{E}\text{X}$ Guide*. Hãy tham khảo thêm thông tin ở trang web người Hàn Quốc dùng TeX tại địa chỉ <http://www.ktug.or.kr/>. Đồng thời bạn cũng có thể tìm thấy tài liệu này bằng tiếng Hàn.

2.6 Khoảng cách giữa các từ

Để biên phải của một tài liệu được canh thẳng cột, $\text{L}\text{A}\text{T}\text{E}\text{X}$ sẽ chèn khoảng trắng vào giữa các từ. $\text{L}\text{A}\text{T}\text{E}\text{X}$ sẽ chèn nhiều khoảng trắng hơn vào cuối câu, và điều này sẽ làm cho văn bản dễ đọc hơn. $\text{L}\text{A}\text{T}\text{E}\text{X}$ qui định rằng một câu sẽ kết thúc với dấu chấm câu, dấu hỏi hay dấu chấm cảm. Nếu một dấu chấm câu theo sau một chữ viết hoa thì nó không được xem là kết thúc của một câu bởi vì các dấu chấm đứng sau các chữ viết hoa thường xuất hiện ở các từ viết tắt.

Tất cả các trường hợp ngoại lệ đối với qui tắc này phải được xác định cụ thể bởi người soạn thảo. Một dấu gạch chéo đứng trước một khoảng trắng sẽ tạo ra một khoảng trắng nở rộng. Một dấu ‘~’ sẽ tạo ra một khoảng trắng không thể nở rộng và ngăn không cho xuống hàng. Lệnh \@ đứng trước một dấu chấm câu sẽ xác định rằng dấu chấm này kết thúc một câu ngay cả khi nó theo sau một chữ cái viết hoa.

```
Mr.~Smith was happy to see
her\\ cf.~Fig.~5\\
I like NEWWORLD\@.
What about you?
```

```
Mr. Smith was happy to see her
cf. Fig. 5
I like NEWWORLD. What about you?
```

Khoảng trắng thêm vào sau dấu chấm câu có thể bị bỏ qua với lệnh sau:

```
\frenchspacing
```

Lệnh này sẽ yêu cầu $\text{L}\text{A}\text{T}\text{E}\text{X}$ *không* chèn thêm khoảng trắng vào sau dấu chấm. Điều này rất phổ biến trong các ngôn ngữ khác với tiếng Anh, trừ phần mục

lục tài liệu tham khảo. Nếu bạn sử dụng lệnh `\frenchspacing` thì không cần sử dụng lệnh `\@`.

2.7 Tựa đề, các chương và các mục

Nhằm giúp cho người đọc dễ dàng tìm ra những phần cần thiết trong tài liệu, bạn nên chia nhỏ tài liệu thành các chương, mục và mục con. \LaTeX hỗ trợ các lệnh đặc biệt dùng tựa đề của các mục làm đối số. Việc sử dụng chúng theo thứ tự như thế nào sẽ tùy thuộc vào bạn.

Các lệnh sau sẵn có dành cho lớp tài liệu dạng `article`:

```
\section{...}
\subsection{...}
\subsubsection{...}
\paragraph{...}
\subparagraph{...}
```

Nếu bạn muốn chia tài liệu của mình thành các phần mà không ảnh hưởng đến việc đánh số chương, mục bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
\part{...}
```

Khi làm việc với lớp tài liệu `report` hay `book`, lệnh chia cấu trúc lớn nhất là

```
\chapter{...}
```

Trong lớp tài liệu dạng `article` không có khái niệm chương. Bạn có thể xem các tài liệu dạng `article` như các chương của một quyển sách.

Khoảng cách giữa các đoạn, việc đánh số và kích thước font chữ của tiêu đề của các đoạn sẽ được \LaTeX quyết định một cách tự động.

Hai lệnh chia đoạn sau tương đối đặc biệt:

- Lệnh `\part` không ảnh hưởng đến việc đánh số thứ tự các chương.
- Lệnh `\appendix` không có tham số. Lệnh này chỉ thay đổi việc đánh số chương từ số sang chữ.¹⁰

¹⁰Đối với lớp tài liệu dạng `report` thì nó thay đổi cách đánh số các mục.

\LaTeX sẽ tạo ra bảng mục lục bằng cách trích lấy phần tựa đề của các mục và vị trí trang của chúng ở lần biên dịch cuối cùng. Lệnh

```
\tableofcontents
```

sẽ hiển thị nội dung của bảng mục lục tại vị trí nó được chèn vào. Một tài liệu cần phải được biên dịch hai lần để \LaTeX có thể xây dựng được bảng mục lục. Đôi khi \LaTeX sẽ yêu cầu bạn biên dịch lần thứ ba để có được một bảng mục lục thật chính xác.

Tất cả các lệnh chia đoạn được liệt kê ở trên cũng có thể được viết dưới dạng có dấu `*` ở phía sau. Khi này, tựa đề của các mục sẽ không được hiển thị và không được đưa vào bảng mục lục. Ví dụ như khi bạn không muốn hiển thị tựa đề của mục `\section{Trợ giúp}` vào bảng mục lục, bạn có thể chia đoạn với lệnh `\section*{Trợ giúp}`.

Thông thường tựa đề của các mục sẽ được đưa vào ở bảng mục lục. Đôi khi điều này không thực hiện được do tựa đề quá dài. Khi này, ta có thể yêu cầu \LaTeX đưa vào phần mục lục một tựa đề thay thế ngắn hơn.

```
\chapter[Tựa đề cho bảng mục lục]{Đây là một tựa đề
dài và chán ngắt, không thú vị chút nào}
```

Tựa đề của tài liệu sẽ được tạo ra bởi lệnh

```
\maketitle
```

Phần tựa đề của tài liệu phải được xác định bởi một trong số các lệnh sau:

```
\title{...}, \author{...} và có thể thêm và tùy chọn về ngày tháng với lệnh \date{...}
```

trước khi gọi lệnh `\maketitle`. Tham số `\author` có thể được cung cấp với nhiều tên cách nhau bởi lệnh `\and`.

Bạn có thể tham khảo thêm ví dụ về các lệnh trên ở hình 1.2 ở trang 10.

Bên cạnh các lệnh chia đoạn được giới thiệu ở trên, $\LaTeX 2_{\epsilon}$ giới thiệu thêm 3 lệnh để sử dụng với tài liệu là `book`. Chúng sẽ rất hữu ích cho việc chia đoạn ấn phẩm của bạn. Các lệnh này dùng để thay đổi tựa đề của các chương và việc đánh số trang sẽ làm việc theo yêu cầu của bạn:

`\frontmatter` phải là lệnh đầu tiên ngay sau lệnh `\begin{document}`. Khi này các trang sẽ được đánh số theo số La Mã và các mục sẽ không được đánh số. Thông thường, bạn nên sử dụng lệnh chia đoạn với dấu `*` phía sau (như là `\chapter*{Lời tựa}`) đối với lời tựa nhằm khiến cho \LaTeX không liệt kê chúng.

`\mainmatter` nằm ngay phía trước chương đầu tiên của quyển sách. Các trang sẽ được đánh số theo số Ả Rập và khởi động lại bộ đếm số trang.

`\appendix` đánh dấu việc bắt đầu các phụ lục. Sau khi lệnh này được gọi, các chương sẽ được đánh số bằng các kí tự.

`\backmatter` xuất hiện ngay trước phần cuối cùng của tài liệu như mục lục tài liệu tham khảo và bảng chỉ mục. Trong các tài liệu chuẩn, bạn sẽ không thấy được tác dụng của nó một cách cụ thể.

2.8 Tham chiếu chéo

Trong các quyển sách, bảng báo cáo, bài báo, ta thường thấy rất nhiều tham chiếu chéo đến hình ảnh, biểu bảng và các đoạn văn bản đặc biệt. \LaTeX cung cấp các lệnh sau hỗ trợ cho việc tạo tham chiếu chéo:

```
\label{tên nhãn}, \ref{tên nhãn} và \pageref{tên nhãn}
```

với *tên nhãn* là một tên gọi được chỉ định bởi người soạn thảo. \LaTeX thay thế `\ref` bởi số thứ tự của các mục, mục nhỏ, hình, biểu bảng hay các định lý tương ứng với lệnh `\label`. Lệnh `\pageref` sẽ in ra số thứ tự của trang xuất hiện lệnh `\label` tương ứng.¹¹ Đối với tựa đề của các mục thì số thứ tự của lần biên dịch trước sẽ được sử dụng.

Một tham chiếu đến mục con `\label{sec:con}` trông như: ‘‘xem mục `\ref{sec:con}` ở trang `\pageref{sec:con}`.’’

Một tham chiếu đến mục con trông như: ‘‘xem mục 2.8 ở trang 40.’’

¹¹Các lệnh này không biết đến đối tượng chúng tham chiếu đến. Lệnh `\label` chỉ lưu lại số hiệu của việc đánh số cuối cùng.

2.9 Chú thích ở cuối trang

Việc thêm vào chú thích ở cuối trang được thực hiện với lệnh:

```
\footnote{nội dung cần chú thích}
```

khi này, một lời chú thích sẽ được in ra ở cuối trang. Những lời chú thích phải được đặt ¹² sau một từ hay một câu mà chúng tham chiếu đến. Các lời chú thích đối với một câu hay một đoạn của câu nên được đặt sau dấu chấm hay dấu phẩy.¹³

Người dùng `\LaTeX{}` rất hay sử dụng chú thích `\footnote{Đây là một chú thích}`

Người dùng `\LaTeX{}` rất hay sử dụng chú thích^a
`\footnote{Đây là một chú thích}`
^aĐây là một chú thích

2.10 Các từ được nhấn mạnh

Nếu một văn bản được đánh bằng máy đánh chữ thì các từ quan trọng sẽ được nhấn mạnh bằng cách gạch dưới chúng.

```
\underline{nội dung}
```

Đối với các ấn bản của sách thì các từ sẽ được nhấn mạnh bằng cách thay đổi định dạng của chúng thành *in nghiêng*. `\LaTeX{}` hỗ trợ việc này bằng cách cung cấp lệnh sau

```
\emph{nội dung}
```

để nhấn mạnh phần *nội dung*. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, lệnh này sẽ tác động đến tham số theo các tương ứng:

¹²“đặt” là một trong những từ thông dụng trong tiếng Việt.

¹³Lưu ý rằng những lời ghi chú cuối trang sẽ khiến cho người đọc mất đi sự chú ý đối với phần văn bản đang đọc. Hầu hết chúng ta đều tò mò nên hay đọc phần chú thích phía dưới trước. Do đó, đôi khi ta có thể thêm vào những thông tin ở các phần chú thích ở cuối trang và điều này rất hiệu quả!¹⁴

¹⁴Thông tin không cần phải nằm ngay những vị trí mà nó hướng đến!!!

```
\emph{Để nhấn mạnh một từ
trong một đoạn văn bản đã
được nhấn mạnh thì \LaTeX{}}
sẽ sử dụng font chữ
\emph{bình thường}
để nhấn mạnh từ ấy.}
```

Để nhấn mạnh một từ trong một đoạn văn bản đã được nhấn mạnh thì L^AT_EX sẽ sử dụng font chữ bình thường để nhấn mạnh từ ấy.

bạn cần phân biệt việc yêu cầu L^AT_EX *nhấn mạnh* một từ và yêu cầu L^AT_EX sử dụng một *font khác* đối với từ đó:

```
\textit{Bạn cũng có thể
\emph{nhấn mạnh} văn bản
khi mà nó đã được chỉnh là
in nghiêng,}
\textsf{trong font chữ dạng
\emph{sans-serif},}
\texttt{hay kiểu
\emph{đánh máy}.}
```

Bạn cũng có thể nhấn mạnh văn bản khi mà nó đã được chỉnh là in nghiêng, trong font chữ dạng sans-serif, hay kiểu đánh máy.

2.11 Môi trường

Để thuận tiện cho việc định dạng phần văn bản, L^AT_EX đã định nghĩa sẵn một số môi trường hỗ trợ. Để sử dụng, bạn cần phải nhập vào như sau:

```
\begin{môi trường} văn bản \end{môi trường}
```

với *môi trường* là tên của môi trường cần sử dụng. Môi trường có thể đan xen vào nhau khi mà thứ tự đan xen là hợp lí.

```
\begin{aaa}... \begin{bbb}... \end{bbb}... \end{aaa}
```

Trong phần này, bạn sẽ được giải thích về tất cả các môi trường quan trọng trong L^AT_EX.

2.11.1 Các môi trường liệt kê

Với L^AT_EX, ta có các môi trường liệt kê sau:

- Môi trường `itemize` phù hợp với việc liệt kê những danh sách đơn giản.
- Môi trường `enumerate` được dùng để liệt kê các danh sách (các mục được đánh số một cách tự động).
- Môi trường `description` được dùng khi cần mô tả các mục trong danh sách.

```

\flushleft
\begin{enumerate}
\item Bạn có thể kết
hợp môi trường các danh
sách theo ý mình:
\begin{itemize}
\item Nhưng đôi khi nó
trông
không đẹp.
\item[-] Với một dấu gạch.
\end{itemize}
\item Do đó, hãy nhớ rằng:
\begin{description}
\item[Những điều ngỡ ngàng] sẽ trở
nên hay khi chúng nằm trong một
danh sách
\item[Những điều hay] có thể được
trình bày một cách đẹp
mắt thông qua các danh sách.
\end{description}
\end{enumerate}

```

1. Bạn có thể kết hợp môi trường các danh sách theo ý mình:

- Nhưng đôi khi nó trông không đẹp.
- Với một dấu gạch.

2. Do đó, hãy nhớ rằng:

Những điều ngỡ ngàng sẽ trở nên hay khi chúng nằm trong một danh sách

Những điều hay có thể được trình bày một cách đẹp mắt thông qua các danh sách.

2.11.2 Canh trái, canh phải, và canh giữa

Môi trường `flushleft` và `flushright` có tác dụng canh trái hay canh phải đoạn văn bản. Bên cạnh đó, môi trường `center` có tác dụng canh giữa đoạn văn. Nếu bạn không đưa ra các kí hiệu xuống hàng (`\`) thì $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ sẽ tự động làm điều đó cho bạn.

```
\begin{flushleft}
Đoạn văn bản này được\
canh trái. \LaTeX{} sẽ không
cố gắng làm
cho các hàng có cùng chiều dài.
\end{flushleft}
```

Đoạn văn bản này được
canh trái. \LaTeX sẽ không cố gắng làm cho
các hàng có cùng chiều dài.

```
\begin{flushright}
Đoạn văn bản này được\
canh phải. \LaTeX{} sẽ không
cố gắng làm
cho các hàng có cùng chiều dài.
\end{flushright}
```

Đoạn văn bản này được
canh phải. \LaTeX sẽ không cố gắng làm cho
các hàng có cùng chiều dài.

```
\begin{center}
Nằm ở tâm \ của trái đất.
\end{center}
```

Nằm ở tâm
của trái đất.

2.11.3 Trích dẫn và các đoạn thơ

Môi trường `quote` rất hữu dụng khi soạn thảo các lời trích dẫn, các câu quan trọng hay các ví dụ.

```
Một quy luật quan trọng
để kiểm soát chiều dài
của một hàng là:
\begin{quote}
Bình quân thì mỗi hàng
có không quá 66 kí tự.
\end{quote}
Đây chính là lý do vì sao
mà các gói của \LaTeX{} có
các biên lớn
theo mặc định và đây cũng
là lý do tại sao các báo
lại sử dụng
cách in làm nhiều cột.
```

Một quy luật quan trọng để kiểm soát chiều
dài của một hàng là:

Bình quân thì mỗi hàng có
không quá 66 kí tự.

Đây chính là lý do vì sao mà các gói của
 \LaTeX có các biên lớn theo mặc định và đây
cũng là lý do tại sao các báo lại sử dụng cách
in làm nhiều cột.

Có hai môi trường khác có tính năng tương tự là: `quotation` và `verse`. Môi trường `quotation` rất hữu ích đối với các trích dẫn dài khoảng vài đoạn văn bởi vì nó sẽ canh lề hàng đầu tiên của các đoạn. Ngoài ra, môi trường `verse` thích hợp với việc soạn các bài thơ khi mà việc xuống hàng đóng một vai trò quan trọng. Việc xuống hàng sẽ được thực hiện với lệnh `\\` ở cuối hàng và một hàng trắng ở cuối các đoạn thơ.

```
Lặng lẽ
\begin{flushleft}
\begin{verse}
Em đếm thời gian trôi mãi\\
Sao ngày cứ dài bất tận\\
Sao đêm cứ mãi
mong lung\\
Để em lạc mất\\
Mất anh thật rồi.\\

Tỉnh giấc\\
Trời bừng sáng bên em\\
Cô đơn, lặng lẽ\\
Em lại đếm
thời gian trôi mãi\\
Bao cuộc tình đến rồi đi\\
Như cơn gió\\
Nhưng có bao giờ em khóc được đâu\\
Phải chăng nước mắt đã chôn
sâu tình cũ\\
Phải chăng trong lòng\\
Em chỉ khóc vì anh? \ldots
\end{verse}
\end{flushleft}
\begin{flushright}
Đoàn Thị Ngọc Hà
\end{flushright}
```

```
Lặng lẽ

Em đếm thời gian trôi mãi
Sao ngày cứ dài bất tận
Sao đêm cứ mãi mong lung
Để em lạc mất
Mất anh thật rồi.
Tỉnh giấc
Trời bừng sáng bên em
Cô đơn, lặng lẽ
Em lại đếm thời gian trôi mãi
Bao cuộc tình đến rồi đi
Như cơn gió
Nhưng có bao giờ em khóc
được đâu
Phải chăng nước mắt đã chôn
sâu tình cũ
Phải chăng trong lòng
Em chỉ khóc vì anh? ...
```

Đoàn Thị Ngọc Hà

2.11.4 Lời tựa

Các tài liệu khoa học thường bắt đầu với phần tóm tắt nội dung chính để giúp cho độc giả có được cái nhìn tổng quát. \LaTeX cung cấp môi trường

`abstract` để thực hiện việc này. Thông thường môi trường này sẽ được sử dụng với kiểu tài liệu là bài báo (article).

```
\begin{abstract}
```

Nội dung của phần lời tựa.

```
\end{abstract}
```

Nội dung của phần lời tựa.

2.11.5 In ấn đúng nguyên văn

Các văn bản được soạn thảo trong cặp lệnh `\begin{verbatim}` và `\end{verbatim}` sẽ được in ấn trực tiếp ra máy in giống như những gì bạn đã nhập vào (bao gồm cả việc xuống hàng, khoảng trắng mà không thông qua quá trình định dạng của L^AT_EX).

Để thực hiện điều này bên trong một đoạn văn thì ta sử dụng lệnh sau:

```
\verb+nội dung+
```

Lệnh `+` là một ví dụ về kí tự giới hạn. Bạn có thể sử dụng các kí tự bất kỳ trừ các chữ cái, dấu `*` hay khoảng trắng. Có rất nhiều ví dụ của L^AT_EX trong sách này được soạn với lệnh này.

Lệnh `\verb|\ldots| \ldots`

```
\begin{verbatim}
```

```
10 PRINT "HELLO WORLD ";
```

```
20 GOTO 10
```

```
\end{verbatim}
```

Lệnh `\ldots ...`

```
10 PRINT "HELLO WORLD ";
```

```
20 GOTO 10
```

```
\begin{verbatim*}
```

phiên bản có dấu `*`

ở phía sau của môi trường

```
\ei{verbatim} nhấn
```

một khoảng trắng giữa

các từ trong văn bản.

```
\end{verbatim*}
```

```
phiên_bản_có_dấu_*
```

```
ở_phía_sau_của_môi_trường
```

```
\ei{verbatim}_nhấn
```

```
một_khoảng_trắng_giữa
```

```
các_từ_trong_văn_bản.
```

Lệnh `\verb` cũng có thể được sử dụng tương tự như trên

```
\verb*|như thế này :-)|
```

```
như thế này :-)
```

Môi trường `verbatim` và lệnh `\verb` không được sử dụng làm tham số của các lệnh khác.

2.11.6 Môi trường bảng

Môi trường `tabular` có thể được sử dụng để soạn thảo các bảng đẹp mắt với sự tùy biến các đường kẻ đứng và đường kẻ dọc. \LaTeX sẽ xác định chiều rộng của các cột một cách tự động.

Tham số *table spec* của lệnh

```
\begin{tabular}[pos]{table spec}
```

xác định định dạng của bảng. `l` xác định cột canh lề trái, `r` xác định cột canh lề phải và `c` xác định cột canh giữa; `p{độ rộng}` xác định cột có kích thước cho trước với nội dung được canh lề ở cả hai bên kèm theo các kí tự xuống hàng; kí hiệu `|` xác định đường kẻ thẳng đứng.

Đối với các cột có nội dung quá dài so với chiều rộng của trang, \LaTeX sẽ không tự động bao bọc (wrap) nội dung bên trong cột. Tham số `p{độ rộng}` sẽ định độ rộng của cột và tự động bao bọc văn bản trong cột như đối với các đoạn văn bản thông thường.

Tham số *pos* xác định vị trí của bảng theo chiều dọc dựa vào đường kẻ bao quanh phần văn bản. Bạn có thể nhập vào các giá trị `t`, `b` và `c` để xác định việc sắp xếp bảng ở đầu, ở cuối hay ở giữa trang.

Trong môi trường `tabular`, lệnh `&` được dùng để ngăn cách các cột, lệnh `\\` bắt đầu một hàng mới và lệnh `\hline` dùng để vẽ một hàng ngang. Bạn có thể thêm vào các đường kẻ nhỏ bằng các lệnh như `\cline{j-i}` với *i* và *j* là số cột mà đường kẻ đi qua.

```
\begin{tabular}{|r|l|}
\hline 7C0 & cơ số 16 \\
3700 & cơ số 8 \\
\cline{2-2} 11111000000
& cơ số 2
\\ \hline \hline
1984 & số thập phân \\
\end{tabular}
```

7C0	cơ số 16
3700	cơ số 8
11111000000	cơ số 2
1984	số thập phân

```
\begin{tabular}{|p{4.7cm}|}
\hline
Đoạn văn này sẽ được
đóng khung lại. Hy vọng
rằng bạn sẽ
thích tính năng này.
\\ \hline
\end{tabular}
```

Đoạn văn này sẽ được đóng khung lại. Hy vọng rằng bạn sẽ thích tính năng này.

Kí tự phân cách cột có thể được xác định với lệnh `@{...}`. Lệnh này sẽ xoá khoảng cách nội giữa các cột và thay vào đó là kí tự giữa dấu ngoặc do bạn chỉ định. Dưới đây là một ứng dụng phổ biến của lệnh này trong việc sắp thẳng hàng các số nguyên. Một ứng dụng khác của lệnh này là dùng để bỏ qua khoảng trắng ở đầu bản với tham số `@{}`. `@{}`.

```
\begin{tabular}{@{} l @{} }
\hline
không có khoảng cách trên đầu
\\ \hline
\end{tabular}
```

không có khoảng cách trên đầu

```
\begin{tabular}{l}
\hline
có khoảng trắng ở hai đầu\\
\hline
\end{tabular}
```

có khoảng trắng ở hai đầu

Hiện nay, L^AT_EX chưa hỗ trợ trực tiếp cho việc sắp thẳng hàng các cột lưu các số thập phân,¹⁵ nhưng chúng ta vẫn có thể sắp thẳng hàng bằng cách dùng 2 cột: một cột được canh lề bên phải gồm các số nguyên và một cột được canh lề bên trái chứa số thập phân. Lệnh `\@{.}` sẽ được dùng để thay đổi dấu phân cách giữa các cột thành dấu “.”. Đừng quên thay thế các dấu chấm thập phân trong số liệu của bạn thành kí hiệu cách cột (`&`). Bạn có thể dùng thêm một cột để xuất tựa đề bằng cách sử dụng lệnh `\multicolumn`.

```
\begin{tabular}{c r @{.} l}
Các biểu thức đối với số
 $\pi$  & \multicolumn{2}{c}{Value}
\\ \hline  $\pi$  & 3 & 1416
\\  $\pi^{\pi}$ 
& 36 & 46 \\
 $(\pi^{\pi})^{\pi}$ 
& 80662 & 7
\\
\end{tabular}
```

Các biểu thức đối với số π		Value
π		3.1416
π^{π}		36.46
$(\pi^{\pi})^{\pi}$		80662.7

```
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|c|}
{Nguyễn} \\
\hline Tân & Khoa! \\
\hline
\end{tabular}
```

Nguyễn	
Tân	Khoa!

Nội dung soạn thảo với môi trường `tabular` luôn nằm gọn trên một trang văn bản. Nếu bạn muốn soạn thảo các bảng dài, bạn có thể tham khảo thêm các môi trường như `supertabular` và `longtabular`.

2.12 Tính linh động trong cách trình bày

Ngày nay, đa số ấn phẩm đều chứa rất nhiều hình ảnh và biểu bảng. Đây là các thành phần cần được xử lý đặc biệt bởi vì chúng không được phép bị phân tách ra ở các trang khác nhau. Một trong những biện pháp khắc phục

¹⁵nếu các gói “công cụ” đã được cài đặt trên máy của bạn thì hãy tham khảo thêm gói `dcolumm`.

là bắt đầu một trang mới mỗi khi gặp phải hình minh họa hay biểu bảng quá lớn để có thể trình bày gọn trong một trang. Giải pháp này sẽ làm cho một số trang của tài liệu gần như là rỗng hay có rất ít nội dung làm cho bản in trở nên không đẹp.

Một giải pháp khác cho vấn đề này là cho phép hình minh họa hay biểu bảng không nằm gọn trong trang hiện tại nằm trong trang kế tiếp trong khi phần nội dung của trang kế tiếp sẽ tiếp tục được trình bày trong trang hiện tại. \LaTeX cung cấp hai môi trường để thực hiện việc này, một dành cho các hình minh họa và một dành cho các biểu bảng. Để có thể sử dụng tốt hai môi trường trên, bạn cần hiểu được cơ chế làm việc bên trong của \LaTeX . Nếu bạn không nắm vững điều này thì đôi khi \LaTeX sẽ làm bạn thất vọng vì nó không bố trí biểu bảng hay hình minh họa đúng vị trí mà bạn mong muốn.

Trước tiên, ta hãy xem qua các lệnh được \LaTeX hỗ trợ để thực hiện công việc này:

Tất cả các dữ liệu trong môi trường `figure` hay `table` đều được xem là dữ liệu linh động. Cả hai môi trường này đều hỗ trợ một số tùy chọn về vị trí sắp đặt chúng trong tài liệu

```
\begin{figure}[vi trí] hay \begin{table}[vi trí]
```

Tham số *vi trí* báo cho \LaTeX biết vị trí có thể trình bày nội dung. Tham số này được thiết lập bằng cách xây dựng một chuỗi định dạng từ các lệnh có sẵn. Xem bảng 2.5 để biết thêm chi tiết.

Một biểu bảng có thể bắt đầu với hàng lệnh sau:

```
\begin{table}[!hbp]
```

Tham số vị trí `[!hbp]` cho yêu cầu \LaTeX đặt biểu bảng ngay tại vị trí hiện thời (**h**) hay trên một trang đặc biệt chỉ dành cho các dữ liệu linh động như biểu bảng này (**p**) hay ở cuối trang (**b**) thậm chí trong trường hợp nó trông không đẹp mắt (**!**). Việc bố trí theo mặc định sẽ là `[tbp]`.

\LaTeX sẽ đặt các biểu bảng hay hình minh họa theo các tham số do ta cung cấp. Khi mà biểu bảng hay hình minh họa không thể được hiển thị ngay, nó sẽ được đưa vào hàng đợi¹⁶. Khi một trang mới bắt đầu, \LaTeX kiểm tra hàng đợi và cố gắng đưa biểu bảng hay hình minh họa phù hợp nhất

¹⁶Đây là hàng đợi dạng FIFO—‘first in first out’

Bảng 2.5: Các vị trí được phép.

Kí hiệu	Vị trí đặt nội dung ...
h	<i>ngay tại vị trí</i> mà biểu bảng hay hình minh hoạ được soạn thảo. Tùy chọn này phù hợp với các font chữ nhỏ.
t	ở <i>đầu</i> của một trang
b	ở <i>cuối</i> của một trang
p	trên một trang <i>đặc biệt</i> chỉ chứa các dữ liệu linh động như vậy.
!	không quan tâm đến các tham số bên trong ^a , ảnh hưởng đến việc sắp xếp nó.

Lưu ý rằng `pt` và `em` là hai đơn vị của \TeX . Bạn có thể đọc thêm ở bảng 6.5 ở trang 131 để biết thêm chi tiết.

^anhư là số biểu bảng hay hình minh hoạ linh động được phép có trên một trang.

vào. Nếu \LaTeX không thực hiện được thì biểu bảng hay hình minh hoạ trong hàng đợi ấy sẽ được xem như vừa mới xuất hiện trong văn bản¹⁷ (có nghĩa là nó sẽ bị đưa xuống cuối hàng đợi để chờ đợi được xử lý.) \LaTeX sẽ cố gắng để giữ đúng thứ tự xuất hiện của các biểu bảng và hình minh hoạ. Đây là lý do mà tại sao một hình minh hoạ hay biểu bảng bị đẩy xuống đến cuối tài liệu. Do đó:

Nếu \LaTeX không đặt các biểu bảng hay hình minh hoạ đúng vị trí bạn mong muốn thì lỗi gây ra là do một biểu bảng hay hình minh hoạ nào đó đã gây nghẽn hàng đợi.

\LaTeX cho phép việc định vị trí chỉ với một tham số nhưng điều này sẽ gây ra các vấn đề bởi vì nếu \LaTeX không thể đặt nó tại vị trí như yêu cầu thì nó sẽ gây nghẽn hàng đợi, ảnh hưởng đến các thành phần khác trong hàng đợi này. Cụ thể, bạn không nên sử dụng tham số `[h]`—tham số này hoạt động không tốt và do đó, trong các phiên bản gần đây của \LaTeX , tham số này tự động được thay đổi bởi tham số `[ht]`.

Chúng tôi đã giải thích cho các bạn về một số những khó khăn hay gặp; tuy nhiên, vẫn còn một số điều cần lưu ý khi sử dụng hai môi trường này.

¹⁷trừ trường hợp ta sử dụng tham số là ‘h’ và tham số này sẽ không thực hiện được

Lệnh

```
\caption{tiêu đề}
```

định tiêu đề cho biểu bảng hay hình minh hoạ. Việc đánh số thứ tự vào chuỗi “Hình” hay “Bảng” sẽ được L^AT_EX tự động thực hiện.

Hai lệnh sau

```
\listoffigures và \listoftables
```

làm việc tương tự như lệnh `\tableofcontents`. Lệnh này cho phép xuất ra danh sách các hình ảnh minh hoạ hay biểu bảng. Các danh sách này sẽ hiển thị cả phần tựa đề. Do đó, nếu bạn đặt các tựa đề quá dài thì bạn nên cung cấp thêm một tựa đề tùy chọn ngắn hơn để L^AT_EX có thể thay thế nó vào trong danh sách. Để làm điều này, bạn chỉ cần đưa thêm tựa đề được thu gọn vào trong dấu ngoặc vuông.

```
\caption[Ngắn gọn]{Đây là một tựa đề dài ời là dài, dài ...}
```

Với các lệnh như `\label` và `\ref`, bạn có thể tham chiếu đến một biểu bảng hay một hình minh hoạ.

Dưới đây là một ví dụ về việc vẽ một hình vuông và chèn nó vào tài liệu. Bạn có thể sử dụng nó nếu bạn muốn dành khoảng trống cho các hình ảnh sắp được thêm vào tài liệu.

```
Hình~\ref{white} là một ví dụ về ảnh.
\begin{figure}[!hbp]
\makebox[\textwidth]{\framebox[5cm]{\rule{0pt}{5cm}}}
\caption{Hình có kích thước 5x5~cm.} \label{white}
\end{figure}
```

Trong ví dụ trên, L^AT_EX sẽ *cố gắng* ! đặt một hình ngay tại vị trí này¹⁸. Nếu L^AT_EX không thực hiện thành công thì nó sẽ cố gắng đặt hình này ở cuối trang. Nếu L^AT_EX vẫn không thực hiện được thì nó sẽ cố gắng đặt hình này ở một trang nào phù hợp. Nếu trang này không thoả các việc đặt hình này, L^AT_EX sẽ bắt đầu một trang mới và lại tiến hành lại các thao tác trên.

¹⁸giả sử như hàng đợi đang rỗng

Trong một số tình huống thì bạn cần sử dụng lệnh sau

`\clearpage` hay là lệnh `\cleardoublepage`

nhằm yêu cầu \LaTeX phải xuất ra ngay tất cả các biểu bảng hay hình minh hoạ trong hàng đợi và bắt đầu một trang mới. Lệnh `\cleardoublepage` sẽ tạo thêm một trang mới bên phải.

Bạn sẽ học cách để đưa các hình ảnh `POSTSCRIPT` vào tài liệu được soạn bởi \LaTeX 2_ϵ ở phần sau.

2.13 Bảo vệ các lệnh “dễ vỡ”

Văn bản làm tham số cho các lệnh như `\caption` hay `\section` có thể xuất hiện nhiều lần trong tài liệu (e.g trong phần mục lục cũng như trong phần nội dung văn bản). Một số lệnh sẽ gây ra lỗi khi được sử dụng làm tham số cho các lệnh giống như `\section`. Các lệnh này gọi là các lệnh ‘dễ vỡ’—ví dụ như lệnh `\footnote` hay `\phantom`. Các lệnh ‘dễ vỡ’ này cần phải được bảo vệ (tất cả chúng ta đều cần được bảo vệ?). Bạn có thể bảo vệ chúng bằng cách đặt lệnh `\protect` trước các lệnh này.

Lệnh `\protect` chỉ có hiệu lực đối với lệnh ngay bên phải của nó. Việc lạm dụng lệnh `\protect` cũng không gây ảnh hưởng gì.

```
\section{Tôi là một người ân cần
      \protect\footnote{và bảo vệ phần chú thích cuối trang}}
```

Chương 3

Soạn thảo các công thức toán học

Bây giờ bạn đã sẵn sàng! Trong chương này bạn sẽ bị “hút hồn” với tính năng “siêu việt” của $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: soạn thảo tài liệu Toán học. Tuy nhiên, chương này chỉ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản nhất. Đối với một số người dùng thì những kiến thức ở đây sẽ không đủ để soạn thảo các công thức toán phức tạp nhưng đừng nản chí bởi vì bạn có thể tham khảo thêm trong $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ¹.

3.1 Tổng quan

$\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ định nghĩa một chế độ đặc biệt để soạn thảo các công thức toán học. Các công thức toán này có thể được đưa vào ngay trong môi trường văn bản hay ta có thể tách rời chúng khỏi các đoạn văn. Phần nội dung *toán học* trong đoạn văn có thể được soạn thảo ở giữa dấu $\backslash($ và $\backslash)$ hay $\$$ và $\$,$ hay $\backslash\text{begin}\{\text{math}\}$ và $\backslash\text{end}\{\text{math}\}$.

Cộng $\$a\$$ bình phương
với $\$b\$$ bình phương
được $\$c\$$ bình phương. Ta
có thể viết dưới dạng
công thức là: $\$c^{\{2\}} = a^{\{2\}}+b^{\{2\}}\$$

Cộng a bình phương với b bình phương được c bình phương. Ta có thể viết dưới dạng công thức là: $c^2 = a^2 + b^2$

¹The *American Mathematical Society* đã đưa ra những gói mở rộng rất mạnh cho $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Rất nhiều ví dụ trong phần này sử dụng đến các phần mở rộng đó. Tất cả các phần mở rộng này đều được cung cấp kèm với các phiên bản $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Ngoài ra bạn có thể tải về ở địa chỉ `CTAN:/tex-archive/macros/latex/required/amslatex`.

```
\TeX{} được phát âm là
\(\tau\epsilon\chi\).\[6pt]
100~m\$\^{3}\$ nước.\[6pt]
Tình yêu xuất phát từ
\begin{math}
\heartsuit
\end{math}.
```

TeX được phát âm là $\tau\epsilon\chi$.
 100 m³ nước.
 Tình yêu xuất phát từ ♡.

Nếu muốn biên soạn các công thức, phương trình lớn tách rời khỏi đoạn văn bản, bạn có thể biên soạn chúng trong cặp ngoặc `\[` và `\]` hay giữa `\begin{displaymath}` và `\end{displaymath}` mà không phải ngắt đoạn văn đang soạn thảo ra làm nhiều phần.

```
Cộng $a$ bình phương với
$b$ bình phương được $c$
bình phương. Ta
có thể viết lại dưới dạng
công thức là:
\begin{displaymath}
c^2=a^2+b^2
\end{displaymath}
Hay ta có thể viết: \[c=a+b\]
```

Cộng a bình phương với b bình phương được c bình phương. Ta có thể viết lại dưới dạng công thức là:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Hay ta có thể viết:

$$c = a + b$$

Môi trường `equation` sẽ giúp bạn đánh số các phương trình. Bên cạnh đó bạn có thể đánh dấu phương trình với lệnh `\label` và tham chiếu đến nó bằng lệnh `\ref` hay `\eqref` trong gói `amsmath`.

```
\begin{equation} \label{eq:eps}
\epsilon > 0
\end{equation}
Từ bất phương trình (\ref{eq:eps}),
chúng ta có thể suy ra rằng
\ldots Đồng thời từ
\eqref{eq:eps}
chúng ta suy ra \ldots
```

$$\epsilon > 0 \tag{3.1}$$

Từ bất phương trình (3.1), chúng ta có thể suy ra rằng ... Đồng thời từ (3.1) chúng ta suy ra ...

Bạn cần chú ý đến sự khác nhau về kết quả biên soạn của công thức trong chế độ soạn thảo toán học và trong chế độ hiển thị toán học (`displaymath`)

```


$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$


```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

```


$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$


```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Bạn sẽ thấy rằng có nhiều sự khác biệt giữa *chế độ soạn thảo toán học* và *chế độ soạn thảo văn bản*. Dưới đây là một số thuộc tính cơ bản của *môi trường toán học*:

1. Các khoảng trắng và ký tự xuống hàng không có ý nghĩa quan trọng: hầu hết các khoảng trắng đều bắt nguồn từ logic của biểu thức toán học hay được xác định thông qua các lệnh như `\`, `,`, `\quad` hay `\qquad`.
2. Không được phép có các hàng trắng. Mỗi công thức sẽ nằm trên một đoạn văn.
3. Mỗi ký tự đều được xem là tên của biến. Nếu bạn muốn soạn thảo văn bản thông thường bên trong một công thức, bạn phải sử dụng lệnh `\text{rm}\{...\}` (xem thêm phần 3.7 ở trang 66).

```


$$\forall x \in \mathbf{R} : x^2 \geq 0$$


```

$$\forall x \in \mathbf{R} : x^2 \geq 0 \quad (3.2)$$

```


$$x^2 \geq 0 \text{ với mọi } x \in \mathbf{R}$$


```

$$x^2 \geq 0 \quad \text{với mọi } x \in \mathbf{R} \quad (3.3)$$

Các nhà toán học thường đòi hỏi nghiêm ngặt về việc dùng đúng các ký hiệu. Do đó, việc sử dụng quy ước về việc ‘in đậm’, thông qua việc sử dụng `\mathbb` từ gói `amsfonts` hay `amssymb` là rất hữu ích.

```
\begin{displaymath}
x^2 \geq 0 \quad \text{\texttrm{với mọi } }
x \in \mathbb{R}
\end{displaymath}
```

$$x^2 \geq 0 \quad \text{với mọi } x \in \mathbb{R}$$

3.2 Gộp nhóm các công thức

Hầu hết các lệnh trong chế độ soạn thảo công thức toán học chỉ có tác dụng đối với kí tự kế tiếp do đó trong trường hợp bạn muốn nó có tác dụng đối với nhiều kí tự, bạn có thể nhóm chúng trong dấu ngoặc: $\{\dots\}$.

```
\begin{equation}
a^{x+y} \neq a^{x+y}
\end{equation}
```

$$a^x + y \neq a^{x+y} \quad (3.4)$$

3.3 Xây dựng khối các công thức toán học

Mục này sẽ giới thiệu các công thức quan trọng được sử dụng để soạn thảo các công thức toán. Hãy tham khảo thêm mục 3.10 ở trang 70 để biết thêm chi tiết về danh mục các lệnh hỗ trợ soạn thảo công thức toán học.

Các chữ cái Hy Lạp viết thường được nhập vào như sau: `\alpha`, `\beta`, `\gamma`, ..., còn các chữ cái viết hoa thì được nhập như sau: `\Gamma`, `\Delta`, ...²

```
\lambda, \xi, \pi, \mu, \Phi, \Omega
```

 $\lambda, \xi, \pi, \mu, \Phi, \Omega$

Số mũ và chỉ số được nhập vào bằng cách sử dụng các kí tự: `^` và `_`.

```
$a_{1}$ \quad $x^{2}$ \quad $
e^{-\alpha t}$ \quad $
a^{3}_{ij}$ \quad $
e^{x^2} \neq {e^x}^2$
```

$$a_1 \quad x^2 \quad e^{-\alpha t} \quad a_{ij}^3$$

$$e^{x^2} \neq {e^x}^2$$

²Không có kí hiệu Alpha viết hoa trong $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}_{2\epsilon}$ bởi vì nó trông giống như chữ A ở dạng font roman. Khi việc định nghĩa các kí hiệu mới hoàn tất thì mọi việc sẽ thay đổi.

Dấu căn bậc hai được nhập vào thông qua lệnh `\sqrt`. Đối với dấu căn bậc n thì ta có thể nhập vào như sau: `\sqrt[n]`. Kích thước của dấu căn sẽ được xác định bởi L^AT_EX. Trong trường hợp bạn chỉ muốn hiển thị kí hiệu khai căn (không có đường kẻ trên đầu), bạn có thể sử dụng lệnh: `\surd`.

```
\sqrt{x} \quad
\sqrt{x^2+\sqrt{y}}
\quad \sqrt[3]{2}\[3pt]
\surd[x^2 + y^2]
```

$$\sqrt{x} \quad \sqrt{x^2 + \sqrt{y}} \quad \sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2}$$

Lệnh `\overline` và `\underline` sẽ trực tiếp tạo ra các **hàng ngang** phía trên hay phía dưới công thức.

```
\overline{a+b}
```

$$\overline{a + b}$$

Lệnh `\overbrace` và `\underbrace` sẽ tạo ra những **dấu ngoặc** dài nằm dưới hay nằm trên biểu thức toán học.

```
\underbrace{ a+b+\cdots+z }_{26}
```

$$\underbrace{a + b + \cdots + z}_{26}$$

Để thêm các dấu mũ vào trong công thức toán như dấu mũ tên nhỏ hay dấu ngã, bạn cần sử dụng các lệnh trong bảng 3.1 ở trang 70. Để thực hiện việc đưa vào các dấu mũ trên nhiều kí tự, bạn có thể sử dụng lệnh sau: `\widetilde` và `\widehat`. Dấu ' sẽ xuất ra dấu phẩy phía trên.

```
\begin{displaymath}
y=x^2 \quad y'=2x \quad y''=2
\end{displaymath}
```

$$y = x^2 \quad y' = 2x \quad y'' = 2$$

Các **vectors** có thể được soạn thảo bằng cách đặt thêm một dấu mũ tên nhỏ ở phía trên của biến. Lệnh `\vec` sẽ đảm nhiệm việc này. Ngoài ra, lệnh `\overrightarrow` và `\overleftarrow` sẽ hỗ trợ bạn soạn thảo các vector từ một điểm A đến điểm B .

```
\begin{displaymath}
\vec a \quad \overrightarrow{AB}
\end{displaymath}
```

$$\vec{a} \quad \overrightarrow{AB}$$

Thông thường thì bạn sẽ không soạn thảo một cách trực tiếp dấu chấm thay cho dấu nhân. Tuy nhiên, đôi khi ta cũng nên viết vào để tránh làm rối mắt người đọc. Khi này, bạn nên sử dụng lệnh `\cdot`.

```
\begin{displaymath}
v = {\sigma}_1 \cdot {\sigma}_2
    {\tau}_1 \cdot {\tau}_2
\end{displaymath}
```

$$v = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \tau_1 \cdot \tau_2$$

Tên của các hàm như hàm log thường được soạn thảo ở dạng font thẳng đứng chứ không phải dạng in nghiêng như định dạng của các biến. \LaTeX cung cấp một số lệnh để soạn thảo các hàm phổ biến như:

```
\arccos \cos \csc \exp \ker \limsup \min
\arcsin \cosh \deg \gcd \lg \ln \Pr
\arctan \cot \det \hom \lim \log \sec
\arg \coth \dim \inf \liminf \max \sin
\sinh \sup \tan \tanh
```

```
\[\lim_{x \rightarrow 0}
\frac{\sin x}{x}=1\]
```

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Để soạn thảo hàm đồng dư, ta có thể sử dụng hai lệnh `\bmod` để soạn thảo toán tử nhị phân “ $a \bmod b$ ” và `\pmod` đối với các biểu thức như “ $x \equiv a \pmod{b}$ ”.

```
 $\bmod$ 
 $\equiv \pmod{b}$ 
```

$$a \bmod b$$

$$x \equiv a \pmod{b}$$

Để soạn thảo **phân số**, ta sử dụng lệnh sau: `\frac{...}{...}`.

Thông thường thì người ta thích nhập vào dạng $1/2$ bởi vì nó sẽ trông đẹp hơn đối với tài liệu chỉ có một vài phân số.

```
 $\frac{1}{2}$  tiếng
\begin{displaymath}
\frac{x^2}{k+1} \quad
x^{\frac{2}{k+1}} \quad
x^{1/2}
\end{displaymath}
```

$$1\frac{1}{2} \text{ tiếng}$$

$$\frac{x^2}{k+1} \quad x^{\frac{2}{k+1}} \quad x^{1/2}$$

Để soạn thảo các hệ số của nhị thức hay các cấu trúc tương tự, bạn có thể sử dụng lệnh `\binom` trong gói `amsmath`.

```
\begin{displaymath}
\binom{n}{k}\quad\mathrm{C}_n^k
\end{displaymath}
```

$$\binom{n}{k} \quad C_n^k$$

Đối với các quan hệ nhị phân thì việc sử dụng các kí hiệu chồng lên nhau tỏ ra rất hiệu quả. Lệnh `\stackrel` đặt tham số thứ nhất lên trên tham số thứ hai.

```
\begin{displaymath}
\int f_N(x) \stackrel{!}{=} 1
\end{displaymath}
```

$$\int f_N(x) \stackrel{!}{=} 1$$

Bạn có thể dùng lệnh `\int` soạn thảo **toán tử tích phân**, lệnh `\sum` để soạn thảo **toán tử tính tổng** và lệnh `\prod` để soạn thảo **toán tử tính tích**. Cận trên và cận dưới sẽ được soạn thông qua lệnh `^` và `_` tương tự như việc soạn chỉ số trên/dưới.³

```
\begin{displaymath}
\sum_{i=1}^n \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \quad \prod_{\epsilon}
\end{displaymath}
```

$$\sum_{i=1}^n \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \quad \prod_{\epsilon}$$

```
\begin{displaymath}
\sum_{i=1}^n \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \quad \prod_{\epsilon}
\end{displaymath}
```

$$\sum_{i=1}^n \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \quad \prod_{\epsilon}$$

Gói `amsmath` cũng cung cấp hai công cụ để tăng khả năng điều khiển việc nhập các biểu thức có hệ thống chỉ số phức tạp là `\substack` và môi trường `subarray`.

³AMS- \LaTeX mở rộng việc soạn chỉ số trên nhiều hàng.

```

\begin{displaymath}
\sum_{\substack{0 < i < n \\ 1 < j < m}}
P(i, j) =
\sum_{\begin{subarray}{l} i \in I \\ 1 < j < m \end{subarray}} Q(i, j)
\end{displaymath}

```

$$\sum_{\substack{0 < i < n \\ 1 < j < m}} P(i, j) = \sum_{\substack{i \in I \\ 1 < j < m}} Q(i, j)$$

Ngoài ra, \TeX còn cung cấp các dạng kí hiệu khác cho **dấu ngoặc** và các kí hiệu giới hạn khác như là: [< || ↑). Dấu ngoặc tròn hay ngoặc vuông có thể được nhập vào với các phím thích hợp. Đối với dấu ngoặc móc ({}), ta sử dụng lệnh `\{`. Còn các kí hiệu giới hạn khác đều phải sử dụng lệnh (như là `\updownarrow`). Hãy tham khảo thêm bảng 3.8 ở trang 74 để biết thêm về danh sách các kí hiệu giới hạn có sẵn.

```

\begin{displaymath}
\{a, b, c\} \neq \{a, b, c\}
\end{displaymath}

```

$$a, b, c \neq \{a, b, c\}$$

Lệnh `\left` và `\right` sẽ tự động xác định kích thước của dấu ngoặc sao cho phù hợp với kích thước của biểu thức. Lưu ý rằng các lệnh `\left` và `\right` phải đi thành từng cặp (có nghĩa là sau khi mở ngoặc thì bạn phải đóng ngoặc cho phù hợp). Trong tình huống bạn không muốn dấu đóng ngoặc phía bên phải thì bạn có thể dùng lệnh `\right.` để đóng ngoặc nhưng không hiển thị kí hiệu đóng ngoặc.

```

\begin{displaymath}
1 + \left( \frac{1}{1 - x^2} \right)^3
\end{displaymath}

```

$$1 + \left(\frac{1}{1 - x^2} \right)^3$$

Tuy nhiên, trong một số tình huống soạn thảo, bạn sẽ cần phải tự xác định kích thước của các dấu ngoặc. Điều này được thực hiện bởi các lệnh `\big`, `\Big`, `\bigg` và `\Bigg` như là một tiền tố của các lệnh soạn thảo dấu ngoặc.⁴

⁴Các lệnh này có thể hoạt động không như dự định khi mà các lệnh thay đổi kích thước khác như `11pt` hay `12pt` đã được gọi. Trong tình huống này, bạn có thể sử dụng gói lệnh `exscale` hay `amsmath` để khắc phục.

```

 $\Big( (x+1) (x-1) \Big) ^{2}$ 
 $\big(\Big(\bigg(\Bigg(\quad$ 
 $\big\}\Big\}\bigg\}\Bigg\}\quad$ 
 $\big\|\Big\|\bigg\|\Bigg\|\quad$ 

```

$$\left((x+1)(x-1) \right)^2$$

$$\left(\left(\left(\left\} \right\} \right\} \right\} \right\} \quad \left\| \left\| \left\| \left\| \right\| \right\| \right\| \right\|$$

Để thêm **dấu ba chấm** vào một công thức, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh khác nhau. Trong đó, lệnh `\ldots` sẽ xuất ra các dấu chấm nằm sát phía dưới của hàng; lệnh `\cdots` sẽ xuất chúng ra ở giữa hàng; lệnh `\vdots` sẽ xuất chúng theo chiều dọc và lệnh `\ddots` sẽ xuất chúng theo hướng đường chéo.. Hãy tham khảo thêm các ví dụ trong mục 3.5 để biết thêm chi tiết.

```

\begin{displaymath}
x_{1}, \ldots, x_{n} \quad \quad \quad
x_{1} + \cdots + x_{n}
\end{displaymath}

```

$$x_1, \dots, x_n \quad x_1 + \cdots + x_n$$

3.4 Các khoảng trắng trong công thức toán

Nếu việc tự động sắp xếp các khoảng trắng trong công thức của \TeX không đáp ứng đúng yêu cầu định dạng của bạn, bạn có thể thay đổi chúng bằng cách thêm vào các lệnh xử lý khoảng trắng đặc biệt. Bảng dưới đây liệt kê thông tin về các lệnh qui định khoảng trắng trong công thức toán.

Lệnh	Kích thước
<code>\,</code>	→ $\! \leftarrow$
<code>\:</code>	→ $\! \leftarrow$
<code>\;</code>	→ $\! \leftarrow$
<code>_</code>	→ $\! \leftarrow$
<code>\quad</code>	→ $\! \leftarrow$
<code>\quad</code>	Kích thước sẽ tương ứng với chữ M trong font chữ hiện tại

Lệnh `\!` sẽ tạo ra khoảng trắng rất phù hợp trước dấu ‘-’ đối với các số âm.

```

\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\begin{displaymath}
\int\!\!\!\int\int_{D} g(x,y)
  \, \, \ud x \, \, \ud y
\end{displaymath}
thay vì
\begin{displaymath}
\int\int_{D} g(x,y)\ud x \ud y
\end{displaymath}

```

$$\iint\!\!\!\int_D g(x,y) \, dx \, dy$$

thay vì

$$\iint_D g(x,y) \, dx \, dy$$

Lưu ý rằng kí tự ‘d’ trong công thức liên quan đến đạo hàm thì được định dạng ở kiểu roman.

$\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{A}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ còn cung cấp thêm một phương pháp khác để tinh chỉnh các khoảng cách giữa các kí hiệu tích phân là `\iint`, `\iiint` và `\idotsint`. Khi bạn sử dụng gói `amsmath` thì bạn có thể soạn thảo như sau:

```

\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\begin{displaymath}
\iint_{D} \, \, \ud x \, \, \ud y
\end{displaymath}

```

$$\iint_D \, dx \, dy$$

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu `testmath.tex` (được cung cấp chúng với gói `amsmath` do $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{A}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ cung cấp) hay chương 8 trong *The L^AT_EX Companion* [3] để biết thêm chi tiết.

3.5 Giống theo cột

Môi trường `array` sẽ cung cấp cho bạn khả năng soạn thảo **các mảng**. Môi trường này làm việc tương tự như môi trường `bảng`. Lệnh `\` được dùng để ngắt hàng.

```

\begin{displaymath}
\mathbf{X} =
\left( \begin{array}{ccc}
x_{11} & x_{12} & \ldots \\
x_{21} & x_{22} & \ldots \\
\vdots & \vdots & \ddots
\end{array} \right)
\end{displaymath}

```

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots \\ x_{21} & x_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Môi trường này cũng có thể được dùng để soạn thảo các biểu thức chỉ gồm một dấu ngoặc lớn bên trái, không có dấu đóng ngoặc bên phải nhờ vào lệnh `\right.` .

```
\begin{displaymath}
y = \left\{ \begin{array}{l}
a & \text{nếu } d > c \\
b+x & \text{nếu đi chơi vào} \\
& \text{buổi sáng} \\
l & \text{cả ngày}
\end{array} \right.
\end{displaymath}
```

$$y = \begin{cases} a & \text{nếu } d > c \\ b + x & \text{nếu đi chơi vào buổi sáng} \\ l & \text{cả ngày} \end{cases}$$

Các lệnh vẽ hàng ngang, hàng dọc trong môi trường `tabular` cũng được sử dụng trong môi trường này.

```
\begin{displaymath}
\left( \begin{array}{c|c}
1 & 2 \\ \hline
3 & 4
\end{array} \right)
\end{displaymath}
```

$$\left(\begin{array}{c|c} 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \end{array} \right)$$

Đối với các công thức nhiều hàng (như là hệ phương trình), bạn có thể sử dụng môi trường `eqarray` và `eqnarray*` thay cho môi trường `equation`. Trong môi trường `eqarray` thì mỗi hàng (tương ứng là một phương trình) đều được đánh số. Tuy nhiên, môi trường `eqarray*` sẽ không đánh số các phương trình.

Môi trường `eqnarray` và `eqnarray*` hoạt động tương tự như một bảng gồm 3 cột với định dạng là `{rc1}`, trong đó, cột ở giữa có thể được dùng để xuất dấu bằng “=”. Lệnh `\\` có tác dụng xuống hàng.

```
\begin{eqnarray}
f(x) & = & \cos x & \\
f'(x) & = & -\sin x & \\
\int_0^x f(y)dy & = & \sin x & \\
\end{eqnarray}
```

$$f(x) = \cos x \quad (3.5)$$

$$f'(x) = -\sin x \quad (3.6)$$

$$\int_0^x f(y)dy = \sin x \quad (3.7)$$

sung thêm một ít để có được kết quả tốt nhất. Lệnh `\phantom` là một lệnh rất hiệu quả trong việc cải thiện kết quả trình bày của các công thức. Lệnh này có chức năng là dành ra một số khoảng trắng theo yêu cầu.

```
\begin{displaymath}
{}^{12}_{\phantom{1}6}\text{trm}{C}
\quad \text{so với} \quad
{}^{12}_{6}\text{trm}{C}
\end{displaymath}
```

$${}^{12}_{6}C \quad \text{so với} \quad {}^{12}_6C$$

```
\begin{displaymath}
\Gamma_{ij}^{\phantom{ij}k} \quad \text{so với} \quad
\Gamma_{ij}^k
\end{displaymath}
```

$$\Gamma_{ij}^k \quad \text{so với} \quad \Gamma_{ij}^k$$

3.7 Kích thước của các font chữ hỗ trợ soạn thảo tài liệu Toán học

Trong chế độ soạn thảo công thức toán học, \TeX sẽ tự động chọn kích thước của font chữ tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ như đối với các chỉ số trên hay chỉ số dưới thì \LaTeX sẽ tự động soạn thảo với kiểu chữ nhỏ hơn. Khi bạn muốn soạn thảo một phương trình ở kiểu chữ roman thì bạn không nên dùng lệnh `\textrm` bởi vì lệnh này sẽ làm cho cơ chế thay đổi kích thước font chữ một cách tự động cho phù hợp với ngữ cảnh của \LaTeX không làm việc bởi vì lệnh `\textrm` sẽ tạm thời chuyển môi trường toán học hiện tại sang môi trường soạn thảo văn bản. Bạn cần lưu ý rằng lệnh `\mathrm` sẽ *chỉ* làm việc tốt với những phần văn bản ngắn. Lệnh `\mathrm` sẽ không có tác dụng đối với các khoảng trắng và các kí tự có dấu.⁶

```
\begin{equation} 2^{\text{nd}}
\quad 2^{\mathrm{nd}}
\end{equation}
```

$$2^{\text{nd}} \quad 2^{\mathrm{nd}} \quad (3.10)$$

⁶Gói `amsmath` của \LaTeX cho phép lệnh `\textrm` làm việc với văn bản đã được thay đổi kích thước.

Đôi khi bạn cần yêu cầu L^AT_EX thay đổi kích thước font chữ cho phù hợp. Trong chế độ soạn thảo tài liệu Toán học, bạn có thể sử dụng 4 lệnh sau:

`\displaystyle (123)`, `\textstyle (123)`, `\scriptstyle (123)` and `\scriptscriptstyle (123)`.

Việc thay đổi kiểu định dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến cách hiển thị các kí hiệu giới hạn.

```
\begin{displaymath}
\mathop{\mathrm{corr}}(X,Y)=
\frac{\displaystyle
\sum_{i=1}^n(x_i-\overline{x})
(y_i-\overline{y})}
{\displaystyle\biggl[
\sum_{i=1}^n(x_i-\overline{x})^2
\sum_{i=1}^n(y_i-\overline{y})^2
\biggr]^{1/2}}
\end{displaymath}
```

$$\text{corr}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right]^{1/2}}$$

đây là một trong các ví dụ cần phải sử dụng các dấu ngoặc lớn thay cho các dấu ngoặc bình thường với lệnh `\left[\right]`.

3.8 Định lý, định luật, ...

Khi soạn thảo các tài liệu Toán học, bạn sẽ cần phải soạn thảo các “bổ đề”, “định nghĩa”, “tiên đề” và các cấu trúc tương tự. L^AT_EX sẽ hỗ trợ bạn với lệnh sau:

```
\newtheorem{name}[counter]{text}[section]
```

Tham số *name* là một từ khoá ngắn để xác định “định lý”. Tham số *text* sẽ cho phép ta xác định tên gọi của “định lý” (đây là tên của định lý trong bản in).

Các tham số trong dấu ngoặc vuông là tùy chọn. Chúng được sử dụng để xác định việc đánh số cho “định lý”. Tham số *counter* sẽ giúp xác định tham số *name* của “định lý” đã được khai báo. Khi này “định lý” mới sẽ được đánh số theo cùng một chuỗi. Tham số *section* cho phép bạn xác định cách đánh số “định lý”.

Sau khi gọi lệnh `\newtheorem` trong phần tựa đề của tài liệu, bạn có thể gọi tiếp các lệnh sau ở trong phần thân của tài liệu:

```
\begin{name}[text]
Đây là một định lý rất thú vị
\end{name}
```

Phần này chính là phần chi tiết của định lý. Dưới đây là một ví dụ cụ thể, nó sẽ giúp bạn hiểu được rõ hơn về môi trường định lý này.

```
% definitions for the document
% preamble
\newtheorem{law}{Law}
\newtheorem{jury}[law]{Jury}
%in the document
\begin{law} \label{law:box}
Xin chào các bạn!!!
\end{law}
\begin{jury}[Thứ 12]
Có lẽ tôi đã gặp bạn. Hãy tham
khảo thêm
phần~\ref{law:box}\end{jury}
\begin{law}
Đúng, đúng, đúng
\end{law}
```

Law 1 *Xin chào các bạn!!!*

Jury 2 (Thứ 12) *Có lẽ tôi đã gặp bạn.
Hãy tham khảo thêm phần 1*

Law 3 *Đúng, đúng, đúng*

Định lý “Jury” sử dụng chung bộ đếm như định lý “Law”. Do đó, định lý này sẽ được đánh số theo như chuỗi đánh số của định lý trong hệ thống các định lý như “Law”.

```
\flushleft
\newtheorem{mur}{Murphy}[section]
\begin{mur}
Nếu có hai hay nhiều
cách hơn để làm một
điều gì đó và hơn nữa một
trong các cách này có
thể gây ra các thảm hoạ
thì sẽ có một người
nào đó sẵn lòng làm nó.
\end{mur}
```

Murphy 3.8.1 *Nếu có hai hay nhiều cách hơn để làm một điều gì đó và hơn nữa một trong các cách này có thể gây ra các thảm hoạ thì sẽ có một người nào đó sẵn lòng làm nó.*

Trong ví dụ trên, định lý “Murphy” sẽ được đánh số theo mục hiện tại. Ngoài cách chọn tham số là *section* như trên, ta có thể chọn các tham số khác như *chapter* hay *subsection*.

3.9 Các ký hiệu in đậm

Trong \LaTeX , việc soạn thảo các ký hiệu in đậm là tương đối khó khăn; có lẽ đây là chủ ý của \LaTeX bởi vì những người soạn thảo nghiệp dư rất dễ lạm dụng chức năng này. Lệnh thay đổi font chữ như \mathbf sẽ xuất ra các ký tự đậm; tuy nhiên lệnh này sẽ đổi kiểu font chữ sang dạng roman trong khi các ký hiệu toán học thường được viết nghiêng. Ngoài ra, ta còn có lệnh \boldmath nhưng lệnh này chỉ có tác dụng *bên ngoài* môi trường toán học. Nó cũng có tác dụng với các ký hiệu.

```
\begin{displaymath}
\mu, M \quad \mathbf{M} \quad \mu, M
\mbox{\boldmath $\mu, M$}
\end{displaymath}
```



Nếu chú ý bạn sẽ thấy rằng dấu phẩy lại trở nên quá đậm và điều này là không cần thiết.

Gói amsbsy (có trong bộ amsmath) cũng như gói bm trong bộ công cụ sẽ hỗ trợ việc định dạng này với lệnh \boldsymbol .

```
\begin{displaymath}
\mu, M \quad \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{M}
\end{displaymath}
```



3.10 Danh sách các kí hiệu toán học

Các bảng sau đây trình bày tất cả các kí hiệu thông thường có thể sử dụng trong *chế độ soạn thảo toán học*.

Để sử dụng các kí hiệu được liệt kê ở bảng 3.12–3.16⁷, thì bạn cần phải đưa gói `amssymb` vào tài liệu ở phần tựa đề của tài liệu và các font chữ AMS dành cho toán học phải được cài sẵn trên máy. Nếu gói AMS và các font chữ chưa được cài đặt thì bạn có thể tải về ở địa chỉ `CTAN:/tex-archive/macros/latex/required/amslatex`. Bạn cũng có thể tải về một danh sách chi tiết hơn về các kí hiệu tại địa chỉ `CTAN:info/symbols/comprehensive`.

Bảng 3.1: Các dấu trọng âm trong chế độ soạn thảo toán học.

\hat{a}	<code>\hat{a}</code>	\check{a}	<code>\check{a}</code>	\tilde{a}	<code>\tilde{a}</code>	\acute{a}	<code>\acute{a}</code>
\grave{a}	<code>\grave{a}</code>	\dot{a}	<code>\dot{a}</code>	\ddot{a}	<code>\ddot{a}</code>	\breve{a}	<code>\breve{a}</code>
\bar{a}	<code>\bar{a}</code>	\vec{a}	<code>\vec{a}</code>	\widehat{A}	<code>\widehat{A}</code>	\widetilde{A}	<code>\widetilde{A}</code>

Bảng 3.2: Các chữ cái Hy Lạp viết thường.

α	<code>\alpha</code>	θ	<code>\theta</code>	o	<code>o</code>	υ	<code>\upsilon</code>
β	<code>\beta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	π	<code>\pi</code>	ϕ	<code>\phi</code>
γ	<code>\gamma</code>	ι	<code>\iota</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	φ	<code>\varphi</code>
δ	<code>\delta</code>	κ	<code>\kappa</code>	ρ	<code>\rho</code>	χ	<code>\chi</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	λ	<code>\lambda</code>	ϱ	<code>\varrho</code>	ψ	<code>\psi</code>
ε	<code>\varepsilon</code>	μ	<code>\mu</code>	σ	<code>\sigma</code>	ω	<code>\omega</code>
ζ	<code>\zeta</code>	ν	<code>\nu</code>	ς	<code>\varsigma</code>		
η	<code>\eta</code>	ξ	<code>\xi</code>	τ	<code>\tau</code>		

⁷các bảng sau được trích từ `symbols.tex` được soạn bởi David Carlisle và sau đó được thay đổi nhiều theo sự gợi ý của Josef Tkadlec.

Bảng 3.3: Các chữ cái Hy Lạp viết hoa.

Γ	<code>\Gamma</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	Ψ	<code>\Psi</code>
Δ	<code>\Delta</code>	Ξ	<code>\Xi</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>	Ω	<code>\Omega</code>
Θ	<code>\Theta</code>	Π	<code>\Pi</code>	Φ	<code>\Phi</code>		

Bảng 3.4: Quan hệ hai ngôi.

Bạn có thể có được các kí hiệu ngược lại tương ứng với các kí hiệu ở đây bằng cách thêm vào tiền tố `\not` trước lệnh tương ứng.

$<$	<code><</code>	$>$	<code>></code>	$=$	<code>=</code>
\leq	<code>\leq</code> or <code>\le</code>	\geq	<code>\geq</code> or <code>\ge</code>	\equiv	<code>\equiv</code>
\ll	<code>\ll</code>	\gg	<code>\gg</code>	\doteq	<code>\doteq</code>
\prec	<code>\prec</code>	\succ	<code>\succ</code>	\sim	<code>\sim</code>
\preceq	<code>\preceq</code>	\succeq	<code>\succeq</code>	\simeq	<code>\simeq</code>
\subset	<code>\subset</code>	\supset	<code>\supset</code>	\approx	<code>\approx</code>
\subseteq	<code>\subseteq</code>	\supseteq	<code>\supseteq</code>	\cong	<code>\cong</code>
\sqsubset	<code>\sqsubset</code> ^a	\sqsupset	<code>\sqsupset</code> ^a	\bowtie	<code>\Join</code> ^a
\sqsubseteq	<code>\sqsubseteq</code>	\sqsupseteq	<code>\sqsupseteq</code>	\bowtie	<code>\bowtie</code>
\in	<code>\in</code>	\ni	<code>\ni</code> , <code>\owns</code>	\propto	<code>\propto</code>
\vdash	<code>\vdash</code>	\dashv	<code>\dashv</code>	\models	<code>\models</code>
$ $	<code>\mid</code>	\parallel	<code>\parallel</code>	\perp	<code>\perp</code>
\smile	<code>\smile</code>	\frown	<code>\frown</code>	\asymp	<code>\asymp</code>
$:$	<code>:</code>	\notin	<code>\notin</code>	\neq	<code>\neq</code> or <code>\ne</code>

^aSử dụng gói `latexsym` để sử dụng các kí hiệu này

Bảng 3.5: Các toán tử hai ngôi.

$+$	<code>+</code>	$-$	<code>-</code>		
\pm	<code>\pm</code>	\mp	<code>\mp</code>	\triangleleft	<code>\triangleleft</code>
\cdot	<code>\cdot</code>	\div	<code>\div</code>	\triangleright	<code>\triangleright</code>
\times	<code>\times</code>	\setminus	<code>\setminus</code>	\star	<code>\star</code>
\cup	<code>\cup</code>	\cap	<code>\cap</code>	$*$	<code>\ast</code>
\sqcup	<code>\sqcup</code>	\sqcap	<code>\sqcap</code>	\circ	<code>\circ</code>
\vee	<code>\vee</code> , <code>\lor</code>	\wedge	<code>\wedge</code> , <code>\land</code>	\bullet	<code>\bullet</code>
\oplus	<code>\oplus</code>	\ominus	<code>\ominus</code>	\diamond	<code>\diamond</code>
\odot	<code>\odot</code>	\oslash	<code>\oslash</code>	\uplus	<code>\uplus</code>
\otimes	<code>\otimes</code>	\bigcirc	<code>\bigcirc</code>	\amalg	<code>\amalg</code>
\triangleup	<code>\bigtriangleup</code>	\triangledown	<code>\bigtriangledown</code>	\dagger	<code>\dagger</code>
\triangleleft	<code>\lhd</code> ^a	\triangleright	<code>\rhd</code> ^a	\ddagger	<code>\ddagger</code>
\triangleleft	<code>\unlhd</code> ^a	\triangleright	<code>\unrhd</code> ^a	\wr	<code>\wr</code>

Bảng 3.6: Các toán tử lớn.

\sum	<code>\sum</code>	\bigcup	<code>\bigcup</code>	\bigvee	<code>\bigvee</code>	\bigoplus	<code>\bigoplus</code>
\prod	<code>\prod</code>	\bigcap	<code>\bigcap</code>	\bigwedge	<code>\bigwedge</code>	\bigotimes	<code>\bigotimes</code>
\coprod	<code>\coprod</code>	\bigsqcup	<code>\bigsqcup</code>			\bigodot	<code>\bigodot</code>
\int	<code>\int</code>	\oint	<code>\oint</code>			\biguplus	<code>\biguplus</code>

Bảng 3.7: Các dấu mũi tên.

\leftarrow	<code>\leftarrow</code> or <code>\gets</code>	\longleftarrow	<code>\longleftarrow</code>	\uparrow	<code>\uparrow</code>
\rightarrow	<code>\rightarrow</code> or <code>\to</code>	\longrightarrow	<code>\longrightarrow</code>	\downarrow	<code>\downarrow</code>
\leftrightarrow	<code>\leftrightarrow</code>	\longleftrightarrow	<code>\longleftrightarrow</code>	\updownarrow	<code>\updownarrow</code>
\Leftarrow	<code>\Leftarrow</code>	\Lleftarrow	<code>\Lleftarrow</code>	\Uparrow	<code>\Uparrow</code>
\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>	\Rrightarrow	<code>\Rrightarrow</code>	\Downarrow	<code>\Downarrow</code>
\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>	\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>	\Updownarrow	<code>\Updownarrow</code>
\mapsto	<code>\mapsto</code>	\longmapsto	<code>\longmapsto</code>	\nearrow	<code>\nearrow</code>
\hookrightarrow	<code>\hookrightarrow</code>	\hookrightarrow	<code>\hookrightarrow</code>	\searrow	<code>\searrow</code>
\lleftarrow	<code>\lleftarrow</code>	\rightharpoonup	<code>\rightharpoonup</code>	\swarrow	<code>\swarrow</code>
\lrightarrow	<code>\lrightarrow</code>	\rightharpoondown	<code>\rightharpoondown</code>	\nwarrow	<code>\nwarrow</code>
\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>	\iff	<code>\iff</code> (bigger spaces)	\leadsto	<code>\leadsto</code> ^a

^aSử dụng gói `latexsym` để sử dụng các kí hiệu này

Bảng 3.8: Các dấu ngoặc.

$($	<code>(</code>	$)$	<code>)</code>	\uparrow	<code>\uparrow</code>	\Uparrow	<code>\Uparrow</code>
$[$	<code>[</code> or <code>\lbrack</code>	$]$	<code>] or \rbrack</code>	\downarrow	<code>\downarrow</code>	\Downarrow	<code>\Downarrow</code>
$\{$	<code>\{ or \lbrace</code>	$\}$	<code>\} or \rbrace</code>	\updownarrow	<code>\updownarrow</code>	\Updownarrow	<code>\Updownarrow</code>
\langle	<code>\langle</code>	\rangle	<code>\rangle</code>	$ $	<code> or \vert</code>	$\ $	<code>\ or \Vert</code>
\lfloor	<code>\lfloor</code>	\rfloor	<code>\rfloor</code>	\lceil	<code>\lceil</code>	\rceil	<code>\rceil</code>
$/$	<code>/</code>	\backslash	<code>\backslash</code>	. (cả hai đều trống)			

Bảng 3.9: Các dấu ngoặc lớn.

$\left($	<code>\lgroup</code>	$\right)$	<code>\rgroup</code>	$\left\{$	<code>\lmoustache</code>	$\right\}$	<code>\rmoustache</code>
\uparrow	<code>\arrowvert</code>	\Uparrow	<code>\Arrowvert</code>	\uparrow	<code>\bracevert</code>		

Bảng 3.10: Các kí hiệu khác.

...	<code>\dots</code>	...	<code>\cdots</code>	:	<code>\vdots</code>	⋯	<code>\ddots</code>
\hbar	<code>\hbar</code>	\imath	<code>\imath</code>	\jmath	<code>\jmath</code>	ℓ	<code>\ell</code>
\Re	<code>\Re</code>	\Im	<code>\Im</code>	\aleph	<code>\aleph</code>	\wp	<code>\wp</code>
\forall	<code>\forall</code>	\exists	<code>\exists</code>	\mho ^a	<code>\mho</code>	∂	<code>\partial</code>
'	<code>'</code>	'	<code>\prime</code>	\emptyset	<code>\emptyset</code>	∞	<code>\infty</code>
∇	<code>\nabla</code>	\triangle	<code>\triangle</code>	\square	<code>\Box</code> ^a	\diamond	<code>\Diamond</code> ^a
\perp	<code>\bot</code>	\top	<code>\top</code>	\angle	<code>\angle</code>	\surd	<code>\surd</code>
\diamondsuit	<code>\diamondsuit</code>	\heartsuit	<code>\heartsuit</code>	\clubsuit	<code>\clubsuit</code>	\spadesuit	<code>\spadesuit</code>
\neg or \nolnot	<code>\neg</code> or <code>\nolnot</code>	\flat	<code>\flat</code>	\natural	<code>\natural</code>	\sharp	<code>\sharp</code>

^aSử dụng gói `latexsym` để sử dụng các kí hiệu này.

Bảng 3.11: Các kí hiệu thông thường.

These symbols can also be used in text mode.

\dagger	<code>\dag</code>	\S	<code>\S</code>	\copyright	<code>\copyright</code>	\textregistered	<code>\textregistered</code>
\ddagger	<code>\ddag</code>	\P	<code>\P</code>	\pounds	<code>\pounds</code>	$\%$	<code>\%</code>

Bảng 3.12: Các dấu ngoặc theo AMS.

\ulcorner	<code>\ulcorner</code>	\urcorner	<code>\urcorner</code>	\llcorner	<code>\llcorner</code>	\lrcorner	<code>\lrcorner</code>
\lvert	<code>\lvert</code>	\rvert	<code>\rvert</code>	\lVert	<code>\lVert</code>	\rVert	<code>\rVert</code>

Bảng 3.13: Chữ cái Hy Lạp và Do Thái theo AMS.

F	<code>\digamma</code>	\varkappa	<code>\varkappa</code>	\beth	<code>\beth</code>	\daleth	<code>\daleth</code>	\gimel	<code>\gimel</code>
-----	-----------------------	-------------	------------------------	---------	--------------------	-----------	----------------------	----------	---------------------

Bảng 3.14: Quan hệ hai ngôi theo AMS.

\lessdot	<code>\lessdot</code>	\gtrdot	<code>\gtrdot</code>	\doteqdot or \Doteq	<code>\doteqdot or \Doteq</code>
\leqslant	<code>\leqslant</code>	\geqslant	<code>\geqslant</code>	\risingdotseq	<code>\risingdotseq</code>
\eqslantless	<code>\eqslantless</code>	\eqslantgtr	<code>\eqslantgtr</code>	\fallingdotseq	<code>\fallingdotseq</code>
\leqq	<code>\leqq</code>	\geqq	<code>\geqq</code>	\eqcirc	<code>\eqcirc</code>
\lll or \llless	<code>\lll or \llless</code>	\ggg or \gggtr	<code>\ggg or \gggtr</code>	\circeq	<code>\circeq</code>
\lesssim	<code>\lesssim</code>	\gtrsim	<code>\gtrsim</code>	\triangleq	<code>\triangleq</code>
\lessapprox	<code>\lessapprox</code>	\gtrapprox	<code>\gtrapprox</code>	\bumpeq	<code>\bumpeq</code>
\lessgtr	<code>\lessgtr</code>	\gtrless	<code>\gtrless</code>	\Bumpeq	<code>\Bumpeq</code>
\lesseqgtr	<code>\lesseqgtr</code>	\gtreqless	<code>\gtreqless</code>	\thicksim	<code>\thicksim</code>
\lesseqqgtr	<code>\lesseqqgtr</code>	\gtreqqless	<code>\gtreqqless</code>	\thickapprox	<code>\thickapprox</code>
\preccurlyeq	<code>\preccurlyeq</code>	\succcurlyeq	<code>\succcurlyeq</code>	\approxeq	<code>\approxeq</code>
\curlyeqprec	<code>\curlyeqprec</code>	\curlyeqsucc	<code>\curlyeqsucc</code>	\backsim	<code>\backsim</code>
\preccsim	<code>\preccsim</code>	\succsim	<code>\succsim</code>	\backsimeq	<code>\backsimeq</code>
\precapprox	<code>\precapprox</code>	\succapprox	<code>\succapprox</code>	\vDash	<code>\vDash</code>
\subseteqq	<code>\subseteqq</code>	\supseteqq	<code>\supseteqq</code>	\Vdash	<code>\Vdash</code>
\Subset	<code>\Subset</code>	\Supset	<code>\Supset</code>	\Vvdash	<code>\Vvdash</code>
\sqsubset	<code>\sqsubset</code>	\sqsupset	<code>\sqsupset</code>	\backepsilon	<code>\backepsilon</code>
\therefore	<code>\therefore</code>	\because	<code>\because</code>	\varpropto	<code>\varpropto</code>
\shortmid	<code>\shortmid</code>	\shortparallel	<code>\shortparallel</code>	\between	<code>\between</code>
\smallsmile	<code>\smallsmile</code>	\smallfrown	<code>\smallfrown</code>	\pitchfork	<code>\pitchfork</code>
\vartriangleleft	<code>\vartriangleleft</code>	\vartriangleright	<code>\vartriangleright</code>	\blacktriangleleft	<code>\blacktriangleleft</code>
\trianglelefteq	<code>\trianglelefteq</code>	\trianglerighteq	<code>\trianglerighteq</code>	\blacktriangleright	<code>\blacktriangleright</code>

Bảng 3.15: Các dấu mũi tên theo AMS.

\dashleftarrow	<code>\dashleftarrow</code>	\dashrightarrow	<code>\dashrightarrow</code>	\multimap	<code>\multimap</code>
\leftleftarrows	<code>\leftleftarrows</code>	\rightrightarrows	<code>\rightrightarrows</code>	\Uparrow	<code>\upuparrows</code>
\leftrightarrows	<code>\leftrightarrows</code>	\rightleftarrows	<code>\rightleftarrows</code>	\Downarrow	<code>\downdownarrows</code>
\Lleftarrow	<code>\Lleftarrow</code>	\Rrightarrow	<code>\Rrightarrow</code>	\Uparrow	<code>\upharpoonleft</code>
\twoheadleftarrow	<code>\twoheadleftarrow</code>	\twoheadrightarrow	<code>\twoheadrightarrow</code>	\Uparrow	<code>\upharpoonright</code>
\leftarrowtail	<code>\leftarrowtail</code>	\rightarrowtail	<code>\rightarrowtail</code>	\Downarrow	<code>\downharpoonleft</code>
\leftrightharpoons	<code>\leftrightharpoons</code>	\rightleftharpoons	<code>\rightleftharpoons</code>	\Downarrow	<code>\downharpoonright</code>
\Lsh	<code>\Lsh</code>	\Rsh	<code>\Rsh</code>	\rightsquigarrow	<code>\rightsquigarrow</code>
\looparrowleft	<code>\looparrowleft</code>	\looparrowright	<code>\looparrowright</code>	\leftrightsquigarrow	<code>\leftrightsquigarrow</code>
\curvearrowleft	<code>\curvearrowleft</code>	\curvearrowright	<code>\curvearrowright</code>		
\circlearrowleft	<code>\circlearrowleft</code>	\circlearrowright	<code>\circlearrowright</code>		

Bảng 3.16: Quan hệ phủ định hai ngôi và các dấu mũi tên theo AMS.

\nless	\ngtr	\varsubsetneqq
\lneq	\gneq	\varsupsetneqq
\nleq	\ngeq	\nsubseteqeq
\nleqslant	\ngeqslant	\nsupseteqeq
\lneqq	\gneqq	\nmid
\lvertneqq	\gvertneqq	\nparallel
\nleqq	\ngeqq	\nshortmid
\lnsim	\gnsim	\nshortparallel
\lnapprox	\gnapprox	\nsim
\nprec	\nsucc	\ncong
\npreceq	\nsucceq	\nvdash
\precneqq	\succneqq	\nvDash
\precnsim	\succnsim	\nVdash
\precnapprox	\succnapprox	\nVDash
\subsetneq	\supsetneq	\ntriangleleft
\varsubsetneq	\varsupsetneq	\ntriangleright
\nsubseteq	\nsupseteq	\ntrianglelefteq
\subsetneqq	\supsetneqq	\ntrianglerighteq
\nleftarrow	\rightarrow	\nleftrightarrow
\nLeftarrow	\nrightarrow	\nLeftrightarrow

Bảng 3.17: Các toán tử nhị phân theo AMS.

\dotplus	\centerdot	\intercal
\ltimes	\rtimes	\divideontimes
\Cup or \doublecup	\Cap or \doublecap	\smallsetminus
\veebar	\barwedge	\doublebarwedge
\boxplus	\boxminus	\circleddash
\boxtimes	\boxdot	\circledcirc
\leftthreetimes	\rightthreetimes	\circledast
\curlyvee	\curlywedge	

Bảng 3.18: Các kí hiệu khác theo AMS.

\hbar	<code>\hbar</code>	\hbar	<code>\hslash</code>	\mathbb{k}	<code>\Bbbk</code>
\square	<code>\square</code>	\blacksquare	<code>\blacksquare</code>	\textcircled{S}	<code>\circledS</code>
\triangle	<code>\vartriangle</code>	\blacktriangle	<code>\blacktriangle</code>	\complement	<code>\complement</code>
∇	<code>\triangledown</code>	\blacktriangledown	<code>\blacktriangledown</code>	\Game	<code>\Game</code>
\diamond	<code>\lozenge</code>	\blacklozenge	<code>\blacklozenge</code>	\bigstar	<code>\bigstar</code>
\sphericalangle	<code>\angle</code>	\sphericalangle	<code>\measuredangle</code>	\sphericalangle	<code>\sphericalangle</code>
\diagup	<code>\diagup</code>	\diagdown	<code>\diagdown</code>	\backprime	<code>\backprime</code>
\nexists	<code>\nexists</code>	\Finv	<code>\Finv</code>	\varnothing	<code>\varnothing</code>
\eth	<code>\eth</code>	\mho	<code>\mho</code>		

Bảng 3.19: Các kiểu chữ cái trong toán.

Ví dụ	Lệnh	Gói lệnh cần dùng
ABCdef	<code>\mathrm{ABCdef}</code>	
ABCdef	<code>\mathit{ABCdef}</code>	
\mathnormal{ABCdef}	<code>\mathnormal{ABCdef}</code>	
\mathcal{ABC}	<code>\mathcal{ABC}</code>	euscript với tùy chọn <code>mathcal</code>
\mathscr{ABC}	<code>\mathscr{ABC}</code>	<code>mathrsfs</code>
\mathfrak{ABCdef}	<code>\mathfrak{ABCdef}</code>	<code>eufrak</code>
\mathbb{ABC}	<code>\mathbb{ABC}</code>	<code>amsfonts</code> hay <code>amssymb</code>

Chương 4

Những tính năng đặc trưng của \LaTeX

Khi kết hợp các phần lại với nhau thành một tài liệu lớn \LaTeX sẽ giúp đỡ bạn thông qua một số tính năng mạnh như việc tạo bảng chỉ mục, quản lý mục lục tài liệu tham khảo và các công việc khác. Để biết thêm chi tiết về các tính năng đặc trưng và khả năng mở rộng của \LaTeX , bạn có thể tham khảo thêm ở tài liệu *\LaTeX Manual* [1] và *The \LaTeX Companion* [3].

4.1 Đưa ảnh EPS vào tài liệu

\LaTeX cung cấp những phương tiện cơ bản để làm việc với các phần có nội dung mang tính linh động như hình ảnh hay hình đồ thị thông qua hai môi trường là `figure` và `table`.

Ngoài ra, ta còn có một số cách khác để tạo ra hình ảnh dựa vào các lệnh của \LaTeX hay từ các gói mở rộng của \LaTeX . Tuy nhiên, đa số người dùng nhận xét rằng việc sử dụng các tính năng này là tương đối phức tạp, khó khăn và hơi khó hiểu. Do đó, chúng tôi quyết định không giải thích chi trong phạm vi tài liệu ngắn gọn này. Bạn có thể tham khảo thêm trong *The \LaTeX Companion* [3] và *\LaTeX Manual* [1] để biết thêm chi tiết về chủ đề này.

Một cách tiếp cận khác đơn giản hơn là tạo ra các hình ảnh với các chương trình chuyên dụng¹ sau đó đưa chúng vào tài liệu. Các gói của \LaTeX cung cấp rất nhiều biện pháp để thực hiện điều này. Tuy nhiên, trong khuôn khổ

¹XFig, CorelDraw!, Freehand, Gnuplot, ...

của tài liệu này, chúng tôi chỉ trình bày về việc sử dụng các hình ảnh dạng Encapsulated PostScript (EPS) bởi vì việc đưa các đối tượng này vào tài liệu là tương đối đơn giản và được sử dụng rộng rãi. Để có thể sử dụng được các hình ảnh dạng EPS, bạn cần phải có máy in hỗ trợ PostScript² để xuất kết quả.

Một tập lệnh hỗ trợ việc đưa hình ảnh vào tài liệu làm việc khá tốt được cung cấp trong gói `graphicx` được thiết kế bởi D. P. Carlisle. Đây là một phần của họ các gói có tên là “graphics”.³

²Một cách khác để xuất dạng PostScript là sử dụng phần mềm GHOSTSCRIPT tại địa chỉ `CTAN:/tex-archive/support/ghostscript`. Người dùng Windows và OS/2 có thể cần phần mềm GSVIEW.

³`CTAN:/tex-archive/macros/latex/required/graphics`

Giả sử bạn đang làm việc trên một hệ thống có sẵn máy in PostScript và gói `graphicx`, bạn có thể tiến hành theo các bước sau để có thể đưa hình ảnh vào tài liệu:

1. Xuất kết quả trong các chương trình đồ hoạ ra dưới dạng EPS.⁴
2. Nạp gói `graphicx` trong phần tựa đề của tập tin dữ liệu vào như sau:

```
\usepackage[driver]{graphicx}
```

với *driver* là tên của chương trình dịch từ dạng dvi sang dạng postscript. Chương trình thường được sử dụng là `dvips`. Tên của driver là một đòi hỏi bắt buộc bởi vì không có tiêu chuẩn về cách thức một hình ảnh được đưa vào trong T_EX. Thông qua việc biết được tên của *driver* thì gói `graphicx` sẽ xác định cách để chèn thông tin về hình ảnh vào tập tin `.dvi` để máy in có thể hiểu được và đưa tập tin `.eps` vào một cách chính xác.

3. Sử dụng lệnh sau:

```
\includegraphics[key=value, ...]{file}
```

để đưa tập tin *file* vào tài liệu. Thông số tùy chọn của *keys* là một danh sách được phân cách bởi dấu phẩy của các giá trị *values*. Các tham số *keys* có thể được sử dụng để thay đổi độ rộng, cao và sự xoay vòng của hình ảnh. Bảng 4.1 sẽ liệt kê các khoá quan trọng.

⁴Nếu chương trình của bạn không thể xuất dưới dạng EPS, bạn có thể thử cài đặt driver của máy in PostScript (ví dụ như máy Apple LaserWriter) và in kết quả làm việc ra tập tin với driver này. Thông thường thì tập tin này sẽ có định dạng là EPS. Lưu ý rằng một hình ảnh dạng EPS không được phép chứa nhiều hơn một trang. Một số driver của các máy in có thể được cấu hình trực tiếp để xuất ra dạng EPS.

Bảng 4.1: Tên của các khoá theo gói `graphicx`.

<code>width</code>	co dẫn hình ảnh theo chiều rộng yêu cầu
<code>height</code>	co dẫn hình ảnh theo chiều cao yêu cầu
<code>angle</code>	xoay hình ảnh ngược chiều kim đồng hồ
<code>scale</code>	chỉnh tỷ lệ kích thước của hình ảnh

Dưới đây là một ví dụ minh hoạ làm rõ tính năng trên

```
\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[angle=90, width=0.5\textwidth]{test}
\end{center}
\end{figure}
```

Ví dụ trên sẽ đưa vào tài liệu một tập tin có tên là `test.eps`. *Đầu tiên*, hình ảnh sẽ được xoay một góc 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. *Sau đó*, nó sẽ được tăng kích thước chiều rộng lên gấp 0.5 lần chiều rộng ban đầu. Tỷ lệ là 1.0 bởi vì ta không chỉ định về chiều cao của hình ảnh. Chiều rộng và chiều cao có thể được xác định theo những kích thước tuyệt đối. Xem thêm bảng 6.5 ở trang 131 để biết thêm chi tiết. Nếu bạn muốn đi sâu vào mục này, bạn nên đọc 2 tài liệu sau: [8] và `\eps`.

4.2 Tài liệu tham khảo

Bạn có thể tạo ra mục lục các tài liệu tham khảo thông qua môi trường `thebibliography`. Trong môi trường này, mỗi mục sẽ được bắt đầu như sau:

```
\bibitem[label]{marker}
```

Tham số `marker` được sử dụng để trích dẫn sách, bài báo hay các bài

luận được sử dụng đến trong tài liệu.

```
\cite{marker}
```

Nếu bạn không sử dụng tùy chọn *label*, các mục từ sẽ được liệt kê, đánh số một cách tự động. Tham số sau lệnh `\begin{thebibliography}` sẽ xác định không gian dành cho phần đánh số của các nhãn (label). Trong ví dụ dưới đây, tham số `{99}` sẽ cho \LaTeX biết rằng không có mục nào trong danh sách các tài liệu tham khảo được đánh số rộng hơn số 99.

```
Phần 1~\cite{pa} cho rằng \ldots
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{pa} H.~Partl:
\emph{German \TeX}, TUGboat Quyển~9,
phát hành lần~1 (1988)
\end{thebibliography}
```

Phần 1 [1] cho rằng ...

Tài liệu tham khảo

[1] H. Partl: *German T_EX*, TUGboat Quyển 9, phát hành lần 1 (1988)

Đối với các dự án lớn, có lẽ bạn sẽ cần kiểm tra chương trình BibTeX. BibTeX được cung cấp kèm theo với hầu hết các phiên bản được phân phối của TeX. Chương trình này sẽ giúp bạn bảo quản cơ sở dữ liệu về tài liệu tham khảo và đưa các tham chiếu tương ứng vào tài liệu. Phần mềm BibTeX dựa vào khái niệm “style sheet” để tạo ra các mục lục tài liệu tham khảo trực quan. Khái niệm “style sheet” cho phép mục lục tài liệu tham khảo được xây dựng dựa vào các mẫu đã được định sẵn.

4.3 Tạo chỉ mục

Đối với các tài liệu hoàn chỉnh thì phần chỉ mục đóng một vai trò hết sức quan trọng. Với L^AT_EX và chương trình hỗ trợ việc tạo chỉ mục `makeindex`⁵, việc tạo chỉ mục cho một tài liệu trở nên hết sức đơn giản. Phần này chỉ giới thiệu sơ qua những lệnh cơ bản hỗ trợ việc tạo các chỉ mục. Để có được một cái nhìn sâu sắc hơn, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu *The L^AT_EX Companion* [3].

Để kích hoạt tính năng tạo chỉ mục của L^AT_EX, bạn cần phải sử dụng vào gói `makeidx` trong phần tựa đề của tài liệu.

```
\usepackage{makeidx}
```

đồng thời, bạn phải kích hoạt các lệnh tạo chỉ mục bằng cách sử dụng lệnh:

```
\makeindex
```

trong phần tựa đề của tài liệu.

Nội dung của chỉ mục sẽ được xác định với lệnh:

```
\index{key}
```

Trong đó, tham số *key* là mục từ trong từ điển các chỉ mục. Bạn sẽ nhập vào lệnh `\index{...}` tại vị trí mà bạn muốn mục từ trong bảng chỉ mục sẽ trở đến. Bảng 4.2 sẽ giải thích thêm về tham số *key* thông qua một vài ví dụ.

⁵Trên các hệ thống không hỗ trợ tập tin có tên dài hơn 8 kí tự, chương trình được gọi là `makeidx`.

Bảng 4.2: Cú pháp của việc tạo chỉ mục.

Ví dụ	Mục từ	Chú thích
<code>\index{hello}</code>	hello, 1	Một mục từ đơn thuần
<code>\index{hello!Peter}</code>	Peter, 3	Mục từ con của mục từ ‘hello’
<code>\index{Sam@\textsl{Sam}}</code>	<i>Sam</i> , 2	Mục từ được định dạng
<code>\index{Lin@\textbf{Lin}}</code>	Lin , 7	Giống như trên
<code>\index{Jenny textbf}</code>	Jenny, 3	Định dạng số trang
<code>\index{Joe textit}</code>	Joe, 5	Giống như trên
<code>\index{eolienne@\'eolienne}</code>	éolienne, 4	Điều khiển các dấu

Khi tập tin dữ liệu vào được xử lý bởi \LaTeX , mỗi lệnh `\index` sẽ ghi một mục từ tương ứng cùng với số trang hiện tại vào danh sách các mục từ trong một tập tin đặc biệt. Tập tin này sẽ có tên trùng với tập tin dữ liệu vào nhưng khác ở phần mở rộng (`.idx`). Tiếp theo, tập tin `.idx` này sẽ được xử lý bởi chương trình `makeindex`.

```
makeindex tên_tập_tin
```

Chương trình `makeindex` sẽ tạo ra một danh sách các chỉ mục được sắp xếp trong tập tin có tên tương tự nhưng khác phần mở rộng (`.ind`). Nếu chương trình \LaTeX lại được gọi để xử lý tập tin dữ liệu vào ban đầu thì bảng chỉ mục đã được sắp xếp này sẽ được đưa vào tài liệu tại vị trí mà \LaTeX tìm thấy lệnh

```
\printindex
```

Gói `showidx` đi kèm với $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ sẽ in ra tất cả các mục từ ở cột bên trái của phần văn bản. Điều này rất thuận lợi cho việc kiểm tra lại việc tạo các chỉ mục.

Lưu ý rằng việc sử dụng lệnh `\index` một cách không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến cách trình bày tài liệu.

Ý tôi `\index{ý tôi}`. Khác với
 ý tôi `\index{ý tôi}`. Bạn cần chú ý
 đến vị trí của dấu chấm câu.

Ý tôi . Khác với ý tôi. Bạn cần chú ý đến vị
 trí của dấu chấm câu.

4.4 Trang trí đầu đề của các trang

Gói `fancyhdr`⁶ được viết bởi Piet van Oostrum, cung cấp cho ta một số lệnh đơn giản để tùy biến phần tựa đề và chân của các trang trong tài liệu. Hãy nhìn vào phần tựa đề và phần chân của các trang trong tài liệu này, bạn sẽ thấy tính hữu dụng của gói này. Vấn đề tinh xảo của việc tạo tựa đề và phần

```

\documentclass{book}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
% xác định rằng phần tựa đề và phần chân của trang
% sẽ được viết thường.
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{#1}{}}
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection\ #1}}
\fancyhf{} % xoá các định dạng hiện tại đối với phần tựa đề trang
\fancyhead[LE,R0]{\bfseries\thepage}
\fancyhead[L0]{\bfseries\rightmark}
\fancyhead[RE]{\bfseries\leftmark}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\addtolength{\headheight}{0.5pt} % tạo khoảng trống cho vạch ngang
\fancypagestyle{plain}{%
  \fancyhead{} % chỉnh phần tựa đề cho trang trắng
  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % và đường kẻ ngang
}

```

Hình 4.1: Ví dụ về cách sử dụng gói `fancyhdr`.

chân của các trang là việc đưa vào tên của mục hay chương hiện tại. \LaTeX xử lý việc này theo hai bước. Trong định nghĩa của phần tựa đề, phần chân

⁶có tại địa chỉ CTAN:/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/fancyhdr.

của trang, bạn sử dụng lệnh `\rightmark` và `\leftmark` để cho biết mục và chương tương ứng hiện tại. Hai lệnh này sẽ xuất ra mục hay chương mới khi lệnh tạo mục hay chương mới được xử lý.

Lệnh `\chapter` và các lệnh có tác dụng tương tự khác không tự định nghĩa lại lệnh `\rightmark` và `\leftmark`. Chúng gọi lệnh khác (như là `\chaptermark`, `\sectionmark` hay `\subsectionmark`) để định nghĩa lại lệnh `\rightmark` và `\leftmark`.

Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thể hiện tên chương trong phần tựa đề của trang, bạn “chỉ cần” định nghĩa lại lệnh `\chaptermark`.

Hình 4.1 liệt kê các tham số có thể sử dụng trong `fancyhdr` để làm cho chúng trông giống như phần tựa đề, chân của cuốn sách này. Theo tôi, bạn nên sử dụng các kiểu định dạng được đề nghị trong phần chú thích.

4.5 Môi trường hỗ trợ trích đúng nguyên văn

Trong các phần trước của tài liệu, bạn đã có dịp tiếp xúc với *môi trường verbatim*. Trong mục này, bạn sẽ học cách sử dụng *gói verbatim*. Gói *verbatim* là một sự bổ sung cho môi trường *verbatim*. Nó giúp giải quyết một số các hạn chế của môi trường *verbatim*. Bản thân của môi trường này không có gì là đặc biệt nhưng sự bổ sung của nó: gói *verbatim* đã thêm vào một số tính năng mới rất hữu dụng. Gói *verbatim* cung cấp lệnh

```
\verbatiminput{tên tập tin}
```

nhằm cho phép đưa vào phần văn bản nguyên mẫu trong tập tin có tên *tên tập tin* vào tài liệu (bên trong môi trường *verbatim*).

Vì gói *verbatim* là một phần của bộ công cụ cho nên nó sẽ được cài đặt sẵn trên hầu hết các hệ thống \LaTeX . Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về gói này bạn nên đọc tài liệu [9].

4.6 Tải về và cài đặt các gói của \LaTeX

Hầu hết các bản cài đặt của \LaTeX đều đi kèm với một số lượng lớn các gói phục vụ việc định dạng tài liệu. Tuy nhiên, một số gói hữu dụng khác phải được tải về từ mạng. Nơi mà bạn có thể tìm thấy hầu hết các tiện ích này là CTAN (<http://www.ctan.org/>).

Các gói như `geometry`, `hyphenat`, và một số gói khác thường được tạo thành từ hai tập tin: một tập tin với phần mở rộng là `.ins` và tập tin kia có phần mở rộng là `.dtx`. Thường thì đi kèm với các gói còn có tập tin hướng dẫn như `readme.txt`. Bạn nên đọc kĩ tập tin này.

Trong bất kỳ trường hợp nào thì sau khi tải về các gói mở rộng, bạn cần phải thực hiện hai thao tác sau:

1. Cho hệ thống T_EX sẵn có biết về sự tồn tại của gói mới này trên hệ thống của bạn.
2. Biên dịch tập tin tải về để biết thêm chi tiết.

Dưới đây là cách thực hiện thao tác thứ nhất:

1. Dùng L^AT_EX để dịch tập tin `.ins`. Quá trình này sẽ trích ra một tập tin dạng `.sty`.
2. Chuyển tập tin dạng `.sty` đến thư mục mà phiên bản T_EX trên máy bạn có thể tìm thấy chúng (thông thường thì bạn nên đặt nó trong thư mục `.../localtexmf/tex/latex`).
3. Cập nhật lại cơ sở dữ liệu lưu trữ các tập tin trong phiên bản T_EX trên máy của bạn. Tùy theo các phiên bản của L^AT_EX mà bạn có thể sử dụng các lệnh tương ứng như: với teTeX, fpTeX là `texhash`; web2c là `maktexlsr`; MikTeX là `initexmf -update-fndb` hay sử dụng giao diện đồ họa.

Bây giờ bạn có thể trích tài liệu hướng dẫn của gói từ tập tin dạng `.dtx`:

1. Chạy L^AT_EX đối với tập tin `.dtx`. Kết quả tạo ra là tập tin `.dvi`. Lưu ý rằng có thể bạn sẽ phải chạy L^AT_EX nhiều lần để các tham chiếu chéo được chính xác.
2. Kiểm tra xem L^AT_EX có tạo ra tập tin `.idx` hay không. Nếu bạn không tin thấy tập tin này thì bạn có thể tiến hành bước 5.
3. Để tạo ra tập tin chỉ mục, sử dụng lệnh sau:


```
makeindex -s gind.ist tên tập tin
```

 (với *tên tập tin* là tên của tập tin chính (không có phần mở rộng)).
4. Chạy L^AT_EX để dịch tập tin `.dtx` thêm một lần nữa. .

5. Tạo tập tin dạng `.ps` hay `.pdf` để việc xem được dễ dàng và đẹp mắt hơn.

Đôi khi bạn sẽ thấy rằng L^AT_EX cũng tạo ra tập tin `.glo` (tự điển thuật ngữ). Dùng lệnh sau ở giữa bước 4 và 5: `makeindex -s gglo.ist -o name.gls name.glo`

Nhớ dùng L^AT_EX để dịch tập tin `.dtx` lần cuối trước khi thực hiện bước 5.

4.7 Làm việc với pdfL^AT_EX

By Daniel Flipo <Daniel.Flipo@univ-lille1.fr>

PDF là một kiểu định dạng tài liệu siêu văn bản. Giống như các trang web, một số từ trong tài liệu dạng PDF sẽ được đánh dấu như các siêu liên kết. Chúng sẽ liên kết đến các vị trí khác trong tài liệu hay thậm chí là trong các tài liệu khác. Khi bạn nhấn chuột vào các siêu liên kết này, bạn sẽ được chuyển đến vị trí liên kết tương ứng. Đối với L^AT_EX thì điều này có nghĩa là các lệnh `\ref` và `\pageref` sẽ đưa vào các siêu liên kết. Do đó bảng nội dung, chỉ mục và các cấu trúc tương tự khác trở thành một tập hợp của các siêu liên kết.

Hiện nay, hầu hết các trang web đều được viết bằng ngôn ngữ HTML (*HyperText Markup Language*). Kiểu định dạng theo ngôn ngữ này có hai điểm bất lợi khi soạn thảo các tài liệu khoa học:

1. Nói chung thì việc đưa các công thức toán học vào tài liệu HTML không được hỗ trợ. Mặc dù chúng ta đã có chuẩn để thực hiện điều này nhưng hầu hết các trình duyệt hiện nay chưa hỗ trợ hay thiếu các font chữ cần thiết.
2. Việc in ấn các tài liệu HTML thật đơn giản nhưng kết quả xuất ra lại phụ thuộc rất nhiều vào hệ điều hành và trình duyệt. Điều này có nghĩa là các bản in của cùng một tài liệu có thể trông rất khác nhau. Bên cạnh đó chất lượng của bản in sẽ kém xa so với L^AT_EX.

Hiện nay, người ta đã có rất nhiều cố gắng để tạo ra các chương trình chuyển từ tập tin L^AT_EX sang tập tin HTML. Trong số đó có một số chương trình thực hiện tương đối thành công việc tạo ra các trang web rõ ràng, dễ đọc từ một tài liệu được soạn thảo bằng L^AT_EX. Tuy nhiên, hầu hết các phần mềm đều không làm tốt vì chúng không thể giữ nguyên định dạng ban đầu. Đối với các tài liệu sử dụng các tính năng phức tạp của L^AT_EX và các gói mở rộng

thì các chương trình chuyển từ \LaTeX sang HTML không thể thực hiện tốt việc chuyển đổi. Do đó, đối với các tác giả muốn đưa tài liệu của mình lên web nhưng muốn giữ nguyên cách trình bày bản in với chất lượng cao đã lựa chọn PDF (*Portable Document Format*) như là một giải pháp tốt. Hơn nữa, hầu hết các trình duyệt web ngày nay đều hỗ trợ việc đọc tài liệu dạng này sau khi cài thêm một phần mở rộng cần thiết.

Khác với các định dạng DVI và PS, tài liệu dạng PDF có thể được xem và in ấn trên hầu hết các hệ điều hành (Unix, Mac, Windows) nhờ vào phần mềm Adobe Acrobat Reader hay xpdf (có thể tải về miễn phí từ trang web của Adobe). Do đó việc phân phối tài liệu theo định dạng PDF sẽ độc giả đến với tài liệu của bạn một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

4.7.1 Các tài liệu PDF dành cho Web

Việc tạo ra tập tin PDF từ tập tin nguồn của \LaTeX đã trở nên rất dễ dàng nhờ vào phần mềm pdf \TeX được thiết kế bởi Hàn Thế Thành. pdf \TeX tạo ra tập tin đầu ra dạng PDF còn \TeX sẽ tạo ra tập tin dạng DVI. Ngoài ra, ta cũng có bản pdf \LaTeX có tác dụng tạo ra tập tin PDF từ tập tin nguồn của \LaTeX .

Cả hai bản pdf \TeX và pdf \LaTeX đều được cài đặt sẵn đối với các phiên bản mới của \TeX như là te \TeX , fp \TeX , Mik \TeX , \TeX Live và CMac \TeX .

Để tạo ra tập tin PDF thay vì tập tin DVI, bạn chỉ cần thay lệnh `latex file.tex` bằng lệnh `pdflatex file.tex`. Trên các hệ thống mà \LaTeX không được gọi từ dòng lệnh, bạn có thể tìm thấy được nút điều khiển tương ứng với lệnh này.

Trong \LaTeX , bạn có thể đặt kích thước trang giấy (như `a4paper` hay `letterpaper`) thông qua tham số tùy chọn của lệnh `\documentclass{..}`. Các lệnh trên cũng làm việc với pdf \LaTeX . Ngoài ra, pdf \LaTeX còn cần phải biết thêm kích thước của trang giấy chứ không chỉ phần diện tích được dùng để trình bày tài liệu. Khi sử dụng gói `hyperref` (xem thêm trang 94), kích thước của trang có thể được thay đổi một cách tự động. Nếu không, bạn sẽ phải tự điều chỉnh kích thước trang giấy bằng cách đưa vào các lệnh sau trong phần tựa đề của tài liệu:

```
\pdfpagewidth=\paperwidth
\pdfpageheight=\paperheight
```

Mục này sẽ không đi sâu vào chi tiết liên quan đến sự khác nhau giữa \LaTeX và pdf \LaTeX . Những khác biệt chính liên quan đến 3 vấn đề sau: việc sử dụng

font chữ, định dạng của hình ảnh đưa vào và việc tự cấu hình các siêu liên kết.

4.7.2 Các font chữ

pdfL^AT_EX có thể làm việc với tất cả các kiểu font chữ (PK bitmaps, TrueType, PostScript type 1...) nhưng chủ yếu là định dạng font của của L^AT_EX, font PK dạng bitmap cho ra kết quả rất xấu khi tài liệu được xem bằng Acrobat Reader. Để có tài liệu đẹp mắt thì chỉ nên sử dụng các font chữ dạng PostScript Type 1. *Các bản cài đặt mới của T_EX sẽ tự động cấu hình việc này. Nếu mọi thứ vận hành tốt thì bạn có thể bỏ qua cả mục này.*

Chúng ta sẽ không bàn về font chữ trong tài liệu này vì tự L^AT_EX đã làm tốt việc xử lý các font chữ cũng như việc sử dụng bộ font chữ riêng của nó để đáp ứng yêu cầu của việc soạn thảo và in ấn các tài liệu khoa học.

Bộ font POSTSCRIPT dựa vào font chữ Computer Modern và AMSFonts được xây dựng bởi Blue Sky Research và Y&Y, Inc. Sau đó họ đã chuyển bản quyền sang cho American Mathematical Society. Các font chữ này đã được công bố rộng rãi từ năm 1997 và được phân phối kèm theo các phiên bản của T_EX.

Tuy nhiên để soạn thảo tài liệu bằng các ngôn ngữ khác với tiếng Anh bạn cần sử dụng bộ font chữ EC, LH hay CB (xem thêm phần nói về font chữ OT1 ở trang 30). Vladimir Volovich đã tạo ra nhóm font chữ cm-super bao gồm toàn bộ font EC/TC, EC Concrete, EC Bright và LH. Bạn có thể tải về ở địa chỉ CTAN:/fonts/ps-type1/cm-super. Ngoài ra nó cũng được thêm T_EXLive7 và MikT_EX. Apostolos Syropoulos cũng tạo ra bộ font type 1 CB tiếng Hy Lạp và có thể tải về ở địa chỉ CTAN:/tex-archive/fonts/greek/cb. Tuy nhiên, cả hai bộ font chữ này không có cùng chất lượng in ấn như bộ font chữ Type1 CM của Blue Sky/Y&Y.

Đối với các tài liệu sử dụng các ngôn ngữ gốc Latin bạn có một số tùy chọn khác.

- Bạn có thể sử dụng gói `aeguill`, *Almost European Computer Modern with Guillements*. Bạn chỉ cần thêm dòng `\usepackage{aeguill}` vào phần tựa đề để sử dụng bộ font chữ ảo AE thay vì bộ font EC.
- Ngoài ra, bạn có thể sử dụng gói `mltex`. Tuy nhiên cách này chỉ có tác dụng khi bạn biên dịch pdfT_EX với tham số `mltex`.

Tương tự như hệ thống MIT_EX, bộ font chữ ảo AE làm cho T_EX tin rằng nó có đầy đủ 256 kí tự bằng cách tạo ra các kí tự bị thiếu trong bộ font CM và thêm vào theo trình tự của font EC. Điều này cho phép chương trình sử dụng bộ font có chất lượng rất cao là type 1 CM. Vì các font chữ có tuân theo encoding T1 nên tính năng tự ngắt từ sẽ hoạt động rất tốt đối với các ngôn ngữ Châu Âu có gốc Latin. Hạn chế duy nhất của hướng tiếp cận này là tính năng tìm kiếm của phần mềm Acrobat Reader không hoạt động được khi bạn cần tìm kiếm nội dung có các kí tự có dấu.

Đối với tiếng Nga thì bạn có một giải pháp tương tự là sử dụng bộ font chữ ảo C1, bộ font này có thể tải về ở <ftp://ftp.vsu.ru/pub/tex/font-packs/c1fonts>. Các font chữ này kết hợp bộ font type 1 chuẩn CM của Bluesky và các font chữ type 1 CMCYR của Paradissa và BaKoMa.

Một giải pháp khác là không sử dụng bộ font CM mà chuyển sang sử dụng các font POSTSCRIPT type 1. Hiện nay, một số font chữ dạng này được cung cấp kèm theo với Acrobat Reader. Bộ font này có kích thước các kí tự khác nhau do đó việc trình bày tài liệu sẽ có chút thay đổi. Thông thường, bộ font chữ này sử dụng nhiều khoảng không hơn các font chữ CM (các font chữ CM rất tiết kiệm khoảng không). Ngoài ra, tính mạch lạc tổng thể của tài liệu cũng bị ảnh hưởng bởi vì các font chữ như Times, Helvetica và Courier (các font chính cần thay đổi) không được thiết kế để trình bày một cách cân đối trong một tài liệu như là các font chữ CM.

Ngoài ra, còn có 2 bộ font chữ nữa đáp ứng yêu cầu này: `pxfonts`, dựa trên font *Palatino* để định dạng cho văn bản trong phần thân của tài liệu và gói `txfonts`, dựa trên font *Times*. Để sử dụng hai gói này, ta chỉ cần thêm vào các hàng sau ở phần tựa đề của tài liệu.

```
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{pxfonts}
```

Bạn có thể thấy cảnh báo sau khi biên dịch tập tin nguồn

```
Warning: pdftex (file eurmo10): Font eurmo10 at ... not found
```

trong tập tin có phần mở rộng là `.log`. Điều này có nghĩa là một số font chữ được sử dụng ở đây đã không được tìm thấy. Bạn cần phải sửa các lỗi này nếu không thì trong tài liệu dạng PDF các trang có các kí tự bị thiếu sẽ không được hiển thị.

Việc thiếu các font chữ EC có chất lượng tương đương với các font chữ CM type 1 luôn được mọi người quan tâm. Do đó, các giải pháp cho vấn đề này sẽ xuất hiện theo thời gian.

4.7.3 Sử dụng hình ảnh

Việc đưa hình ảnh vào trong tài liệu được hỗ trợ tốt nhất với gói `graphicx` (xem trang 80). Thông qua việc sử dụng các *driver đặc biệt* là `pdftex`, gói `graphicx` cũng sẽ làm việc tốt với pdfL^AT_EX:

```
\usepackage[pdftex]{color,graphicx}
```

Trong ví dụ trên, ta đã đưa vào tùy chọn màu bởi việc sử dụng màu sắc trong tài liệu đã trở nên ngày càng phổ biến.

Một trong những vấn đề ở đây là dạng EPS (Encapsulated Postscript) *không được hỗ trợ* trong các tập tin dạng PDF. Nếu bạn không định nghĩa một tập tin mở rộng trong lệnh `\includegraphics`, gói `graphicx` sẽ tự động tìm tập tin thích hợp (phụ thuộc vào việc chọn *driver*. Đối với `pdftex`, định dạng của tập tin này có thể là `.png`, `.pdf`, `.jpg`, `.mps` (MetaPost) và `.tif`—nhưng không là `.eps`.

Giải pháp đơn giản cho vấn đề này là chuyển các tập tin dạng EPS sang dạng PDF thông qua việc sử dụng tiện ích `epstopdf`. Đối với các đối tượng hình học vectơ (các hình vẽ), đây là một giải pháp tốt. Tuy nhiên, đối với các dạng bitmap (ảnh, hình được quét từ ngoài vào) thì giải pháp này không thật sự thuyết phục bởi vì bản thân định dạng PDF đã hỗ trợ việc đưa vào các tập tin PNG và JPEG (PNG thích hợp cho các ảnh có ít màu còn JPEG thích hợp cho các ảnh chụp vì chúng chiếm rất ít chỗ).

Đôi khi, ta không cần vẽ các hình hình học mà chỉ cần mô tả chúng với các ngôn ngữ đặc biệt (như là METAPOST). Ngôn ngữ này có thể được tìm thấy ở hầu hết các phiên bản được phân phối của T_EX cùng với bản hướng dẫn chi tiết.

4.7.4 Các siêu liên kết

Gói `hyperref` sẽ đảm nhiệm việc chuyển các tham chiếu trong tài liệu thành siêu liên kết. Để hoàn tất công việc này, ta cần thực hiện một số thao tác hỗ trợ. Bạn cần phải đưa lệnh `\usepackage[pdftex]{hyperref}` vào vị trí cuối cùng của phần tựa đề của tài liệu.

Lệnh này có nhiều tham số để tùy biến cách làm việc của gói `hyperref`:

- một danh sách được phân cách bởi dấu phẩy ở phía sau phần tùy chọn của `pdftex`

```
\usepackage[pdftex]{hyperref}
```

- hay các hàng riêng biệt với lệnh `\hypersetup{options}`.

Mục chọn duy nhất được yêu cầu là `pdftex`; các mục chọn khác là tùy ý và cho phép bạn thay đổi cách làm việc bình thường của gói `hyperref`.⁷ Dưới đây là danh sách các giá trị mặc định:

`bookmarks (=true, false)` hiển thị hay không hiển thị của số Bookmark khi hiển thị tài liệu.

`unicode (=false, true)` cho phép sử dụng các kí tự không có trong ngôn ngữ gốc Latin trong phần bookmarks của Acrobat.

`pdftoolbar (=true, false)` hiển thị hay không hiển thị thanh công cụ của Acrobat khi xem.

`pdfmenubar (=true, false)` hiển thị hay không hiển thị menu của Acrobat.

`pdffitwindow (=true, false)` chỉnh kích thước phóng đại ban đầu khi tập tin pdf được xem.

`pdftitle (=texte)` xác định nội dung được hiển thị trong cửa sổ Document Info của Acrobat.

`pdfauthor (=texte)` Tên của tác giả.

`pdfnewwindow (=true, false)` xác định xem một cửa sổ mới có được tạo hay không khi liên kết vượt khỏi giới hạn của tài liệu.

`colorlinks (=true, false)` hiển thị “vùng” liên kết bằng màu. Các màu sắc của các liên kết có thể được chọn như sau:

`linkcolor (=color, red)` màu sắc của các liên kết ở bên trong của tài liệu (như mục, chương, trang, ...).

`citecolor (=color, green)` màu của các liên kết đến các trích dẫn (trong danh mục các tài liệu tham khảo).

`filecolor (=color, magenta)` màu của các liên kết đến tập tin.

⁷Bạn cần lưu ý rằng gói `hyperref` không chỉ làm việc với pdfT_EX. Gói này cũng có thể được cấu hình để nhúng thông tin riêng dạng PDF vào tập tin DVI của L^AT_EX (tập tin này sẽ được đưa vào tập tin PS với lệnh `dvips` và cuối cùng được xử lý Adobe Distiller khi nó chuyển tập tin dạng PS sang PDF.)

`urlcolor` (=color, *cyan*) màu của các liên kết đến các địa chỉ URL (liên kết đến hộp thư, địa chỉ web).

Nếu bạn thấy hài lòng với các định dạng mặc định thì chỉ việc sử dụng như sau:

```
\usepackage[pdftex]{hyperref}
```

Để danh sách các bookmark được liệt kê chi tiết và các liên kết có màu (giá trị `=true` là mặc định):

```
\usepackage[pdftex,bookmarks,colorlinks]{hyperref}
```

Khi tạo ra các tập tin PDF để in ấn, bạn không nên làm cho các liên kết có màu bởi vì chúng sẽ trở thành màu xám khi được in ra (chúng trở nên khó đọc và không đẹp mắt).

```
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{colorlinks,%
             citecolor=black,%
             filecolor=black,%
             linkcolor=black,%
             urlcolor=black,%
             pdftex}
```

Để cung cấp thông tin cho phần Document Info của tập tin PDF, bạn thực hiện như sau:

```
\usepackage[pdftitle={Pierre Desproges}]%
             pdftitle={Des femmes qui tombent},%
             pdftex]{hyperref}
```

Để bổ sung cho các siêu liên kết tự động đối với các tham chiếu chéo, bạn có thể đưa vào các liên kết tường minh như sau:

```
\href{url}{text}
```

Đoạn mã sau

Trang web `\href{http://www.ctan.org}{CTAN}`.

sẽ cho kết quả là “CTAN”; nhấn chuột vào từ “CTAN” sẽ đưa bạn đến với trang web của CTAN.

Nếu liên kết không hướng đến một địa chỉ URL mà là một tập tin trên máy thì bạn có thể sử dụng lệnh sau:

Bạn có thể xem tài liệu đầy đủ `\href{manual.pdf}{ở đây}`.

Khi này, kết quả xuất ra là: “Bạn có thể xem tài liệu đầy đủ ở đây”. Nhấn chuột vào “ở đây” sẽ mở tập tin `manual.pdf`. (Tập tin sẽ nằm trong thư mục của tài liệu hiện thời).

Tác giả của một bài báo có thể cung cấp địa chỉ e-mail của mình để người đọc có thể liên hệ với tác giả thông qua lệnh `\href` bên trong lệnh `\author` trong phần tựa đề của trang trong tài liệu:

```
\author{Nguyễn Tân Khoa <\href{mailto:tankhoasp@yahoo.com}%
{tankhoasp@yahoo.com}>}
```

Lưu ý rằng bạn phải nhập vào liên kết và cả phần văn bản để nó được hiển thị trên trang giấy. Bạn cũng có thể soạn thảo như sau:

```
\href{mailto:tankhoasp@yahoo.com}{Nguyễn Tân Khoa}.
```

Với Acrobat Reader thì mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng khi in tài liệu ra thì sẽ không ai biết được địa chỉ e-mail của bạn!!!

4.7.5 Vấn đề với các liên kết

Các thông điệp như:

```
! pdfTeX warning (ext4): destination with the same identifier
(name{page.1}) has been already used, duplicate ignored
```

xuất hiện khi bộ đếm được khởi động lại. Ví dụ như khi sử dụng lệnh `\mainmatter` được cung cấp bởi lớp tài liệu dạng `book`, bộ đếm sẽ được khởi động lại là 1 tương ứng với chương đầu tiên của tài liệu. Tuy nhiên, phần “lời tựa” của tài liệu cũng được đánh số là trang 1. Khi này, tất cả các liên kết đến “trang 1” sẽ không cho kết quả duy nhất nữa! Do đó, thông báo là “duplicate has been ignored.”

Bộ đếm sẽ thực hiện việc đưa `plainpages=false` vào mục chọn của các siêu liên kết. Không may là điều này chỉ hỗ trợ việc đếm trang. Một giải pháp triệt để hơn là sử dụng mục chọn `hypertextnames=false` tuy nhiên khi này các liên kết đến các trang trong phần chỉ mục sẽ không làm việc.

4.7.6 Các vấn đề với Bookmark

Phần văn bản được hiển thị bởi bookmark không phải lúc nào cũng giống như bạn muốn. Bởi vì các bookmark “chỉ đơn thuần là văn bản” cho nên nó sẽ có ít kí tự hơn là phần văn bản của \LaTeX . Các siêu liên kết sẽ tự động thấy các lỗi này và đưa ra cảnh báo:

```
Package hyperref Warning:
Token not allowed in a PDFDocEncoded string:
```

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một chuỗi kí tự cho các bookmark để tránh các lỗi trên như sau:

```
\texorpdfstring{ $\TeX$  text}{Bookmark Text}
```

Các biểu thức toán học chính là các đối tượng thường mắc phải lỗi này nhất:

```
\section{\texorpdfstring{$E=mc^2$}%
{E\ =\ mc\textttwosuperior}}
```

sẽ cho kết quả là “E=mc2” trong phần bookmark.

Việc thay đổi màu sẽ không thực hiện tốt trong các bookmark:

```
\section{\textcolor{red}{Red !}}
```

sẽ tạo ra chuỗi “redRed!”. Lệnh `\textcolor` sẽ được bỏ qua nhưng tham số (red) của nó vẫn được in ra.

Nếu bạn soạn thảo:

```
\section{\texorpdfstring{\textcolor{red}{Red !}}{Red\ !}}
```

thì kết quả sẽ dễ đọc hơn.

Sự tương thích giữa tập tin nguồn trong \LaTeX và trong pdf \LaTeX

Trong tình huống lý tưởng, tài liệu của bạn sẽ được dịch tốt như nhau với \LaTeX và pdf \LaTeX . Vấn đề lớn ở đây là việc đưa vào các hình ảnh. Giải pháp cơ bản cho vấn đề này là *bỏ qua* phần mở rộng của tập tin trong lệnh `\includegraphics`. Khi này, cả \LaTeX và pdf \LaTeX sẽ tự động tìm kiếm tập tin có định dạng phù hợp trong thư mục hiện thời. Việc bạn cần làm là tạo

ra các phiên bản tương ứng của tập tin hình ảnh. L^AT_EX sẽ tìm kiếm tập tin dạng `.eps` còn pdfL^AT_EX sẽ tìm các tập tin có phần mở rộng là `.png`, `.pdf`, `.jpg`, `.mps` hay `.tif` (theo thứ tự vừa nêu).

Đối với các trường hợp bạn muốn sử dụng các mã khác nhau cho các phiên bản PDF khác nhau của tài liệu của bạn, bạn có thể thêm vào:

```
\newif\ifPDF
\ifx\pdfoutput\undefined\PDFfalse
\else\ifnum\pdfoutput > 0\PDFtrue
  \else\PDFfalse
  \fi
\fi
```

như là các hàng lệnh đầu tiên của tài liệu. Những hàng lệnh này sẽ xác định một lệnh đặc biệt cho phép bạn dễ dàng viết các đoạn mã điều kiện:

```
\ifPDF
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage{aeguill}
  \usepackage[pdftex]{graphicx,color}
  \usepackage[pdftex]{hyperref}
\else
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage[dvips]{graphicx}
  \usepackage[dvips]{hyperref}
\fi
```

Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng tôi đã đưa vào gói siêu liên kết cho cả phiên bản PDF và không phải PDF. Hiệu quả của việc đưa vào các lệnh trên là lệnh `\href` làm việc tốt trong tất cả các trường hợp mà không phải đưa vào chỉ thị điều khiển mỗi lần sử dụng lệnh `\href`.

Lưu ý rằng trong các phiên bản T_EX hiện nay (ví dụ như T_EXLive), lựa chọn giữa `pdftex` và `dvips` khi sử dụng gói `graphicx` và `color` sẽ tự động được xác định một cách tự động trong tập tin cấu hình `graphics.cfg` và `color.cfg`.

4.8 Tạo tài liệu trình diễn với gói beamer

By Daniel Flipo <Daniel.Flipo@univ-lille1.fr>

Thông qua cách viết lên bảng, dùng các loại máy chiếu hay thậm chí trình

diễn ngay trên màn hình của máy tính xách tay, bạn có thể giới thiệu các kết quả nghiên cứu của mình đến với nhiều người.

Sự kết hợp giữa pdfL^AT_EX và gói **beamer** sẽ giúp bạn soạn các bài trình diễn ấn tượng tương tự như với phần mềm PowerPoint. Hơn thế, việc tập tin được lưu theo định dạng PDF là một thế mạnh rất lớn vì nó giúp bạn mang tài liệu đi khắp nơi do phần mềm Acrobat Reader miễn phí và vận hành trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau.

Gói **beamer** sử dụng gói **graphicx**, **color** và **hyperref** với các tham số được tinh chỉnh để phù hợp với việc trình diễn trên màn hình.

Sau khi dùng pdfL^AT_EX biên dịch đoạn mã được giới thiệu trong hình 4.2, bạn sẽ có được tập tin dạng PDF gồm trang tựa đề và trang thứ hai chứa các mục, các mục này sẽ từng bước xuất hiện trên màn hình.

Gói **beamer** hỗ trợ xuất kết quả trực tiếp ra tập tin dạng PDF mà không phải thông qua quá trình chuyển sang dạng PostScript như gói **prospcr** hay phải thông qua một vài bước xử lý thêm trước khi xuất ra bài trình diễn như gói **ppower4**. Đây chỉ là một trong những tính năng tiên tiến của gói này.

Dựa vào gói **beamer**, bạn có thể dùng chung tập tin nguồn để biên dịch tài liệu ra thành nhiều phiên bản (version) khác nhau. Các chỉ thị đặc biệt phục vụ cho tính năng này được đặt trong dấu ngoặc nhọn (<>).

beamer tạo ra tập tin trình diễn dạng PDF như đã nói ở trên.

trans tạo ra các slide.

handout tạo ra bản in.

beamer là chế độ mặc định. Bạn có thể thay đổi chế độ biên dịch dựa vào các lệnh có tác động toàn cục như `\documentclass[10pt,handout]{beamer}` để biên dịch thành dạng bản in.

Giao diện của bài trình diễn sẽ phụ thuộc vào mẫu mà bạn chọn. Bạn có thể chọn các mẫu kèm theo gói **beamer** hay tự tạo những mẫu riêng phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Bạn nên xem thêm trong `beameruserguide.pdf` để biết thêm chi tiết.

Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết mã của hình 4.2.

Đối với phiên bản dùng để trình diễn trên màn hình `\mode<beamer>` chúng ta đã sử dụng mẫu *Goettingen* để hiển thị khung di chuyển (navigation panel) ngay trong bảng nội dung. Tùy chọn này cho phép chọn kích thước của khung (cụ thể là 22mm trong ví dụ này) và vị trí của khung (ở bên phải nội dung). Tùy chọn *hideothersubsections* sẽ hiển thị tựa đề của chương nhưng không

```
\documentclass[10pt]{beamer}
\mode<beamer>{%
  \usetheme[hideothersubsections,right,width=22mm]{Goettingen}
}

\title{Bài trình diễn đơn giản}
\author[D. Flipo]{Daniel Flipo}
\institute{U.S.T.L. \& GUTenberg}
\titlegraphic{\includegraphics[width=20mm]{USTL}}
\date{2005}

\begin{document}

\begin{frame}<handout:0>
  \titlepage
\end{frame}

\section{Ví dụ}

\begin{frame}
  \frametitle{Những việc phải làm vào buổi trưa này Chủ nhật}
  \begin{block}{Một là \ldots}
    \begin{itemize}
      \item dẫn chó đi dạo\ldots \pause
      \item đọc sách\pause
      \item vui đùa với mèo\pause
    \end{itemize}
  \end{block}
  và nhiều việc khác
\end{frame}
\end{document}
```

Hình 4.2: Ví dụ minh họa cách sử dụng gói beamer

hiển thị các mục con bên trong. Đối với hai chế độ còn lại là `\mode<trans>` và `\mode<handout>` thì không có tùy chọn gì đặc biệt do đó chúng sẽ được biên dịch và hiển thị theo mặc định.

Các lệnh `\title{}`, `\author{}`, `\institute{}` và `\titlegraphics{}` sẽ định nội dung cho trang tựa đề của bài trình diễn. Các tham số tùy chọn như `\title[]{}{}` và `\author[]{}{}` sẽ giúp bạn định tựa đề cũng như phần tác giả cho các phiên bản khác nhau của bài trình diễn trong khung của mẫu *Goettingen*.

Các lệnh `\section{}` và `\subsection{}` bên ngoài môi trường `frame` sẽ giúp bạn biên soạn tựa đề cũng các tựa đề con của các mục trong khung.

Các biểu tượng di chuyển nhỏ ở cuối màn hình bên trong khung sẽ giúp bạn di chuyển giữa các trang trong bài trình diễn. Việc hiển thị các biểu tượng này không phụ thuộc vào việc lựa chọn mẫu trình diễn.

Nội dung của mỗi slide hay trang màn hình cần phải đặt trong môi trường `frame`. Các tham số tùy chọn trong cặp ngoặc nhọn (`<` và `>`) sẽ giúp bạn ẩn các slide (hay trang màn hình) theo yêu cầu đối với các phiên bản khác nhau của bài trình diễn. Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng lệnh `<handout:0>` nên trang đầu tiên sẽ không được in ra ở phiên bản dùng để in ấn.

Bạn nên đặt tựa đề cho mỗi slide khác với tựa đề của bài trình diễn, lệnh `\frametitle{}` sẽ giúp bạn thực hiện tác vụ này. Trong trường hợp bạn cần đặt tựa đề con, bạn có thể sử dụng môi trường `block` như trong ví dụ. Ngoài ra bạn cần chú ý rằng lệnh `\section{}` và `\subsection{}` sẽ không xuất ra nội dung tương ứng trên các slide.

Lệnh `\pause` trong môi trường liệt kê (`itemize`) sẽ giúp bạn hiển thị từng mục một. Để thêm vào các hiệu ứng bạn có thể dùng các lệnh như `\only`, `\uncover`, `\alt` và `\temporal`.

In any case make sure you read through the beamer class documentation `beameruserguide.pdf` to get a complete picture of what is in store for you. This package is being actively developed, check out their website <http://latex-beamer.sourceforge.net/> to get the latest information. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tài liệu `beameruserguide.pdf`. Gói này đang được phát triển rất nhanh, bạn nên xem thêm thông tin ở trang <http://latex-beamer.sourceforge.net> để có thông tin mới nhất.

Chương 5

Biên soạn hình ảnh toán học

Hiện nay rất nhiều người dùng \LaTeX để biên soạn tài liệu. Bên cạnh việc hỗ trợ biên soạn các tài liệu thông thường, \LaTeX còn hỗ trợ biên soạn hình ảnh dựa trên những mô tả thuần văn bản. Ban đầu, tính năng này có phần bị hạn chế nhưng theo thời gian, một số lượng lớn các gói mở rộng của \LaTeX đã khiến tác vụ này trở nên đơn giản, góp phần khắc phục những hạn chế trước đây. Trong chương này, bạn sẽ làm quen với một vài gói tiêu biểu.

5.1 Tổng quan

Môi trường `picture` cho phép chúng ta dùng \LaTeX để biên soạn trực tiếp các hình ảnh. Bạn có thể tham khảo trong *LaTeX Manual* [1] để biết thêm chi tiết. Một mặt, môi trường này vẫn còn một số hạn chế lớn như hệ số góc của các đoạn thẳng cũng như bán kính của đường tròn bị giới hạn trong một số ít các giá trị lựa chọn. Mặt khác, môi trường `picture` trong $\LaTeX 2_{\epsilon}$ có lệnh `\qbezier`, “q” có nghĩa là “bậc hai” (quadratic). Các đường cong thường dùng như đường tròn, ellipse hay các đường cong liên tiếp nhau có thể được thay thế bằng đường cong Bézier bậc hai, tuy nhiên, điều này đòi hỏi chúng ta phải thực hiện các tính toán toán học không đơn giản. Nếu bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình như Java để tạo ra tập tin nhập liệu của \LaTeX chứa các lệnh `\qbezier` thì sức mạnh của gói `picture` sẽ tăng lên rất nhiều.

Mặc dù việc lập trình để xuất ra hình ảnh một cách trực tiếp với \LaTeX là một công việc không đơn giản, mệt nhọc và gặp phải những hạn chế nhất định nhưng chúng ta có lý do để thực hiện việc này: tài liệu của chúng ta sẽ

chiếm rất ít bộ nhớ cũng như chúng ta không phải lo lắng việc chép thiếu tập tin hình ảnh minh hoạ khi mang tài liệu từ nơi này đến nơi khác.

Các gói như `epic` và `eepic` (được mô tả trong tài liệu *The L^AT_EX Companion* [3]) hay `pstricks` sẽ giúp chúng ta vượt qua những hạn chế của gói `picture` và mở rộng sức mạnh soạn thảo hình ảnh của L^AT_EX.

Trong khi hai gói `epic` và `eepic` chỉ mở rộng môi trường `picture`, gói `pstricks` có riêng môi trường vẽ của mình là `pspicture`. Gói `pstricks` có được sức mạnh này nhờ vào việc sử dụng rất nhiều ngôn ngữ POSTSCRIPT. Ngoài ra, một số lượng lớn các gói đã được thiết kế nhằm phục vụ cho các mục đích nhất định. Một trong số đó là `Xy-pic`, được mô tả ở cuối chương này. Hầu hết các gói này đều được giới thiệu trong *The L^AT_EX Graphics Companion* [?] (bạn không nên nhầm lẫn giữa tài liệu này và *The L^AT_EX Companion* [3]).

Có lẽ công cụ đồ hoạ mạnh nhất của L^AT_EX là `MetaPost`, người anh em song sinh với `METAFONT` của Donald E. Knuth. `MetaPost` có ngôn ngữ lập trình rất tinh tế, linh hoạt của `METAFONT`. Tuy nhiên `METAFONT` tạo ra tập tin ảnh dạng bitmap còn `MetaPost` tạo ra ảnh dạng POSTSCRIPT để thêm vào trong tài liệu. Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo ở *A User's Manual for MetaPost* [?] hay [?].

Các cách sử dụng hình ảnh (font chữ) trong L^AT_EX và T_EX được thảo luận chi tiết trong *T_EX Unbound* [?].

5.2 Môi trường picture

By Urs Oswald <osurs@bluewin.ch>

5.2.1 Các lệnh cơ bản

Môi trường `picture`¹ được tạo ra bởi một trong hai lệnh sau

```
\begin{picture}(x,y)...\end{picture}
```

hay

```
\begin{picture}(x,y)(x_0,y_0)...\end{picture}
```

Các giá trị x , y , x_0 , y_0 sẽ dựa vào `\unitlength`, bạn có thể gán lại giá trị này vào bất kỳ lúc nào (bên ngoài môi trường `picture`) với lệnh như sau

```
\setlength{\unitlength}{1.2cm}
```

Giá trị mặc định của `\unitlength` là `1pt`. Cặp giá trị đầu tiên, (x, y) là tọa độ bắt đầu, bên trong tài liệu, của hình chữ nhật bao quanh hình. Cặp giá trị tùy chọn thứ hai, (x_0, y_0) , là tọa độ góc dưới bên trái của hình chữ nhật này.

Hầu hết các lệnh vẽ có hai dạng

```
\put(x,y){đối tượng}
```

hay

```
\multiput(x,y)(\Delta x, \Delta y){n}{đối tượng}
```

Đường cong Bézier là một ngoại lệ. Các đường cong này được vẽ với lệnh

```
\qBezier(x_1, y_1)(x_2, y_2)(x_3, y_3)
```


¹Môi trường `picture` hoạt động độc lập, không cần thêm bất kỳ một gói nào khác ngoài trừ $\text{\LaTeX} 2_\epsilon$ chuẩn

5.2.2 Các đoạn thẳng

```

\setlength{\unitlength}{5cm}
\begin{picture}(1,1)
  \put(0,0){\line(0,1){1}}
  \put(0,0){\line(1,0){1}}
  \put(0,0){\line(1,1){1}}
  \put(0,0){\line(1,2){.5}}
  \put(0,0){\line(1,3){.3333}}
  \put(0,0){\line(1,4){.25}}
  \put(0,0){\line(1,5){.2}}
  \put(0,0){\line(1,6){.1667}}
  \put(0,0){\line(2,1){1}}
  \put(0,0){\line(2,3){.6667}}
  \put(0,0){\line(2,5){.4}}
  \put(0,0){\line(3,1){1}}
  \put(0,0){\line(3,2){1}}
  \put(0,0){\line(3,4){.75}}
  \put(0,0){\line(3,5){.6}}
  \put(0,0){\line(4,1){1}}
  \put(0,0){\line(4,3){1}}
  \put(0,0){\line(4,5){.8}}
  \put(0,0){\line(5,1){1}}
  \put(0,0){\line(5,2){1}}
  \put(0,0){\line(5,3){1}}
  \put(0,0){\line(5,4){1}}
  \put(0,0){\line(5,6){.8333}}
  \put(0,0){\line(6,1){1}}
  \put(0,0){\line(6,5){1}}
\end{picture}

```



Các đoạn thẳng được vẽ thông qua lệnh

$\text{\put}(x, y)\{\text{\line}(x_1, y_1)\{length\}$

Lệnh `\line` có hai tham số:

1. vector chỉ phương,
2. độ dài.


Các thành phần của vector chỉ phương phải là các số nguyên

$$-6, -5, \dots, 5, 6,$$

nguyên tố cùng nhau (không có ước chung trừ số 1). Hình vừa rồi minh họa 25 giá trị hệ số góc khác nhau trong góc phần tư thứ nhất. Chiều dài của đoạn thẳng phụ thuộc vào giá trị của `\unitlength`.

5.2.3 Mũi tên

```
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(60,40)
  \put(30,20){\vector(1,0){30}}
  \put(30,20){\vector(4,1){20}}
  \put(30,20){\vector(3,1){25}}
  \put(30,20){\vector(2,1){30}}
  \put(30,20){\vector(1,2){10}}
  \thicklines
  \put(30,20){\vector(-4,1){30}}
  \put(30,20){\vector(-1,4){5}}
  \thinlines
  \put(30,20){\vector(-1,-1){5}}
  \put(30,20){\vector(-1,-4){5}}
\end{picture}
```



Các dấu mũi tên được vẽ thông qua lệnh

```
\put(x,y){\vector(x1,y1){length}}
```

Đối với mũi tên, các thành phần của vectơ chỉ phương bị giới hạn nhiều hơn so với đoạn thẳng, chúng phải là các số nguyên

$$-4, -3, \dots, 3, 4.$$

nguyên tố cùng nhau (không có ước chung ngoại trừ 1). Bạn cần chú ý đến tác động của lệnh `\thicklines` đến hai mũi tên hướng lên góc trên bên trái.

5.2.4 Đường tròn


```

\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(60, 40)
  \put(20,30){\circle{1}}
  \put(20,30){\circle{2}}
  \put(20,30){\circle{4}}
  \put(20,30){\circle{8}}
  \put(20,30){\circle{16}}
  \put(20,30){\circle{32}}

  \put(40,30){\circle{1}}
  \put(40,30){\circle{2}}
  \put(40,30){\circle{3}}
  \put(40,30){\circle{4}}
  \put(40,30){\circle{5}}
  \put(40,30){\circle{6}}
  \put(40,30){\circle{7}}
  \put(40,30){\circle{8}}
  \put(40,30){\circle{9}}
  \put(40,30){\circle{10}}
  \put(40,30){\circle{11}}
  \put(40,30){\circle{12}}
  \put(40,30){\circle{13}}
  \put(40,30){\circle{14}}

  \put(15,10){\circle*{1}}
  \put(20,10){\circle*{2}}
  \put(25,10){\circle*{3}}
  \put(30,10){\circle*{4}}
  \put(35,10){\circle*{5}}
\end{picture}

```



Lệnh

```
\put( $x$ ,  $y$ ){\circle{đường kính}}
```

vẽ đường tròn có tâm là (x, y) và đường kính (không phải bán kính) là *đường kính*. Môi trường `picture` chỉ chấp nhận giá trị đường kính tối đa là 14 mm;


tuy nhiên, trong một số trường hợp dù giá trị đường kính nhỏ hơn giới hạn nhưng vẫn không được chấp nhận. Lệnh `\circle*` được dùng để vẽ hình tròn.

Khi vẽ các đoạn thẳng, đôi khi ta cần phải sử dụng thêm các gói như `epic` hay `pstricks`. Bạn có thể tham khảo thêm *The L^AT_EX Graphics Companion* [?] để biết thêm thông tin chi tiết.

Trong môi trường `picture`, nếu bạn không ngại tính toán (hay dùng phần mềm hỗ trợ để tính), bạn có thể thay thế việc vẽ các đường tròn và ellipse bằng các đường cong Bézier. Xem thêm ví dụ trong *Graphics in L^AT_EX 2_ε* [?] để biết thêm chi tiết.

5.2.5 Văn bản và công thức

```
\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(6,5)
  \thicklines
  \put(1,0.5){\line(2,1){3}}
  \put(4,2){\line(-2,1){2}}
  \put(2,3){\line(-2,-5){1}}
  \put(0.7,0.3){$A$}
  \put(4.05,1.9){$B$}
  \put(1.7,2.95){$C$}
  \put(3.1,2.5){$a$}
  \put(1.3,1.7){$b$}
  \put(2.5,1.05){$c$}
  \put(0.3,4){$F=$
    \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$}
  \put(3.5,0.4){$\displaystyle
    s:=\frac{a+b+c}{2}$}
\end{picture}
```




Thông qua ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng văn bản và các công thức có thể được đặt vào môi trường `picture` với lệnh `\put` như bình thường.

5.2.6 Lệnh \multiput và \linethickness

```

\setlength{\unitlength}{2mm}
\begin{picture}(30,20)
  \linethickness{0.075mm}
  \multiput(0,0)(1,0){31}%
    {\line(0,1){20}}
  \multiput(0,0)(0,1){21}%
    {\line(1,0){30}}
  \linethickness{0.15mm}
  \multiput(0,0)(5,0){7}%
    {\line(0,1){20}}
  \multiput(0,0)(0,5){5}%
    {\line(1,0){30}}
  \linethickness{0.3mm}
  \multiput(5,0)(10,0){3}%
    {\line(0,1){20}}
  \multiput(0,5)(0,10){2}%
    {\line(1,0){30}}
\end{picture}

```



Lệnh

`\multiput(x, y)($\Delta x, \Delta y$){ n }{đối tượng}`


có 4 tham số: điểm bắt đầu, vectơ tịnh tiến từ đối tượng này đến đối tượng tiếp theo, số đối tượng và đối tượng cần vẽ. Lệnh `\linethickness` áp dụng cho các đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng nhưng không có tác dụng đối với các đoạn xiên hay đường tròn. Tuy nhiên lệnh này có tác dụng với các đường cong Bézier!

5.2.7 Hình oval. Lệnh `\thinlines` và `\thicklines`

```

\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(6,4)
  \linethickness{0.075mm}
  \multiput(0,0)(1,0){7}%
    {\line(0,1){4}}
  \multiput(0,0)(0,1){5}%
    {\line(1,0){6}}
  \thicklines
  \put(2,3){\oval(3,1.8)}
  \thinlines
  \put(3,2){\oval(3,1.8)}
  \thicklines
  \put(2,1){\oval(3,1.8)[t1]}
  \put(4,1){\oval(3,1.8)[b]}
  \put(4,3){\oval(3,1.8)[r]}
  \put(3,1.5){\oval(1.8,0.4)}
\end{picture}

```



Lệnh

```
\put(x,y){\oval(w,h)}
```

hay

```
\put(x,y){\oval(w,h)[vị trí]}
```

xuất ra một hình oval tại (x, y) , có độ rộng w và chiều cao h . Tham số vị trí là **b**, **t**, **l**, **r** tương ứng với “cuối trang”, “đầu trang”, “bên trái”, “bên phải”. Bạn có thể kết hợp các tham số vị trí này lại với nhau.

Độ dày của hàng có thể được điều khiển bởi hai lệnh:


`\linethickness{length}`, `\thinlines` và `\thicklines`. Lệnh `\linethickness{length}` chỉ có tác dụng với các đường thẳng nằm ngang hay thẳng đứng (và các đường cong Bézier) còn lệnh `\thinlines` và `\thicklines` có tác dụng với các đường thẳng nằm xiên cũng như đối với đường tròn và oval.

5.2.8 Các cách sử dụng các khung hình được định nghĩa trước

```

\setlength{\unitlength}{0.5mm}
\begin{picture}(120,168)
\newsavebox{\foldera}% declaration
\savebox{\foldera}
  (40,32)[bl]{% definition
  \multiput(0,0)(0,28){2}
    {\line(1,0){40}}
  \multiput(0,0)(40,0){2}
    {\line(0,1){28}}
  \put(1,28){\oval(2,2)[t1]}
  \put(1,29){\line(1,0){5}}
  \put(9,29){\oval(6,6)[t1]}
  \put(9,32){\line(1,0){8}}
  \put(17,29){\oval(6,6)[tr]}
  \put(20,29){\line(1,0){19}}
  \put(39,28){\oval(2,2)[tr]}
  }
\newsavebox{\folderb}% declaration
\savebox{\folderb}
  (40,32)[l]{% definition
  \put(0,14){\line(1,0){8}}
  \put(8,0){\usebox{\foldera}}
  }
\put(34,26){\line(0,1){102}}
\put(14,128){\usebox{\foldera}}
\multiput(34,86)(0,-37){3}
  {\usebox{\folderb}}
\end{picture}

```



Một khung hình (picture box) có thể được *khai báo* thông qua lệnh

```
\newsavebox{tên}
```

sau đó *định nghĩa* bởi lệnh

```
\savebox{tên}(chiều rộng,chiều cao)[vị trí]{nội dung}
```

và cuối cùng được *vẽ* ra với lệnh

```
\put(x,y)\usebox{tên}
```

Tham số *vị trí* có tác dụng xác định ‘điểm mốc’ của khung (savebox). Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng tham số là **bl** để đặt điểm mốc ở góc dưới bên trái của khung. Các tham số khác là **t** – ở trên, **r** – bên phải.

Các khung hình có thể được lồng vào nhau: trong ví dụ trên, ta thấy khung `\foldera` được dùng bên trong định nghĩa của khung `\folderb`


Lệnh `\oval` được sử dụng như lệnh `\line` sẽ không có tác dụng nếu kích thước của đoạn thẳng nhỏ hơn 3 mm.

5.2.9 Các đường cong Bézier

```

\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(6,4)
  \linethickness{0.075mm}
  \multiput(0,0)(1,0){7}
    {\line(0,1){4}}
  \multiput(0,0)(0,1){5}
    {\line(1,0){6}}
  \thicklines
  \put(0.5,0.5){\line(1,5){0.5}}
  \put(1,3){\line(4,1){2}}
  \qbezier(0.5,0.5)(1,3)(3,3.5)
  \thinlines
  \put(2.5,2){\line(2,-1){3}}
  \put(5.5,0.5){\line(-1,5){0.5}}
  \linethickness{1mm}
  \qbezier(2.5,2)(5.5,0.5)(5,3)
  \thinlines
  \qbezier(4,2)(4,3)(3,3)
  \qbezier(3,3)(2,3)(2,2)
  \qbezier(2,2)(2,1)(3,1)
  \qbezier(3,1)(4,1)(4,2)
\end{picture}

```



Trong ví dụ trên, việc chia đường tròn thành 4 đường cong Bézier là không thoả đáng, chúng ta cần ít nhất là 8 đường cong. Hình minh hoạ cũng cho thấy tác dụng của lệnh `\linethickness` đối với các đường thẳng nằm ngang và nằm thẳng đứng, lệnh `\thicklines` đối với các đường thẳng nằm xiên. Ngoài ra chúng ta cũng thấy được tác dụng của các lệnh này đối với các đường cong Bézier. Bạn cần lưu ý rằng lệnh nằm sau sẽ có tác dụng.

Đặt $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ là các điểm cuối và m_1, m_2 là các hệ số góc tương ứng của đường cong Bézier. Điểm giữa điều khiển $S = (x, y)$ sẽ được xác định bởi

$$\begin{cases} x = \frac{m_2 x_2 - m_1 x_1 - (y_2 - y_1)}{m_2 - m_1}, \\ y = y_i + m_i(x - x_i) \quad (i = 1, 2). \end{cases} \quad (5.1)$$


Xem *Graphics in L^AT_EX 2_ε* [?] để biết thêm thông tin về chương trình Java hỗ trợ việc tạo các đường cong Bézier từ lệnh.

5.2.10 Catenary

```

\setlength{\unitlength}{1.3cm}
\begin{picture}(4.3,3.6)(-2.5,-0.25)
  \put(-2,0){\vector(1,0){4.4}}
  \put(2.45,-.05){$x$}
  \put(0,0){\vector(0,1){3.2}}
  \put(0,3.35){\makebox(0,0){$y$}}
  \qbezier(0.0,0.0)(1.2384,0.0)
    (2.0,2.7622)
  \qbezier(0.0,0.0)(-1.2384,0.0)
    (-2.0,2.7622)
  \linethickness{.075mm}
  \multiput(-2,0)(1,0){5}
    {\line(0,1){3}}
  \multiput(-2,0)(0,1){4}
    {\line(1,0){4}}
  \linethickness{.2mm}
  \put(.3,.12763){\line(1,0){.4}}
  \put(.5,-.07237){\line(0,1){.4}}
  \put(-.7,.12763){\line(1,0){.4}}
  \put(-.5,-.07237){\line(0,1){.4}}
  \put(.8,.54308){\line(1,0){.4}}
  \put(1,.34308){\line(0,1){.4}}
  \put(-1.2,.54308){\line(1,0){.4}}
  \put(-1,.34308){\line(0,1){.4}}
  \put(1.3,1.35241){\line(1,0){.4}}
  \put(1.5,1.15241){\line(0,1){.4}}
  \put(-1.7,1.35241){\line(1,0){.4}}
  \put(-1.5,1.15241){\line(0,1){.4}}
  \put(-2.5,-0.25){\circle*{0.2}}
\end{picture}

```



Trong hình trên, các nửa đối xứng nhau của đồ thị hàm số $y = \cosh x - 1$ được sấp xỉ bởi đường cong Bézier. Phần nửa bên phải của đường cong kết thúc bởi điểm $(2, 2.7622)$, hệ số góc là $m = 3.6269$. Sử dụng phương trình (5.1), ta có thể tính được điểm điều khiển giữa là $(1.2384, 0)$ và $(-1.2384, 0)$. Độ sai lệch là rất thấp và thường nhỏ hơn một phần trăm.

Ví dụ này cũng cho ta thấy được cách sử dụng tham số tùy chọn của lệnh `\begin{picture}`. Hình ảnh sẽ được định nghĩa một dựa vào các hệ trục


“toán học” dựa vào lệnh

```
\begin{picture}(4.3,3.6)(-2.5,-0.25)
```

góc dưới bên trái (đánh dấu bởi hình tròn màu đen) được xác định toạ độ là $(-2.5, -0.25)$.

5.2.11 Tốc độ trong thuyết tương đối đặc biệt

```
\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(6,4)(-3,-2)
  \put(-2.5,0){\vector(1,0){5}}
  \put(2.7,-0.1){\chi}
  \put(0,-1.5){\vector(0,1){3}}
  \multiput(-2.5,1)(0.4,0){13}
    {\line(1,0){0.2}}
  \multiput(-2.5,-1)(0.4,0){13}
    {\line(1,0){0.2}}
  \put(0.2,1.4)
    {\beta=v/c=\tanh\chi}
  \qbezier(0,0)(0.8853,0.8853)
    (2,0.9640)
  \qbezier(0,0)(-0.8853,-0.8853)
    (-2,-0.9640)
  \put(-3,-2){\circle*{0.2}}
\end{picture}
```



Điểm điều khiển của hai đường cong Bézier được tính bởi công thức (5.1). Nhánh dương được xác định bởi $P_1 = (0, 0)$, $m_1 = 1$ và $P_2 = (2, \tanh 2)$, $m_2 = 1/\cosh^2 2$. Khi này toạ độ của góc dưới bên trái được xác định là $(-3, -2)$ (hình tròn màu đen).

5.3 Xy-pic

By Alberto Manuel Brandão Simões <albie@alfarrabio.di.uminho.pt>

Gói xy là một gói đặc biệt để vẽ các biểu đồ. Để sử dụng gói này, bạn chỉ


việc thêm vào các hàng lệnh sau trong phần tựa đề của tài liệu:

```
\usepackage[tùy chọn]{xy}
```

Với *tùy chọn* là một danh sách các hàm của Xy-pic mà bạn muốn nạp vào. Tôi đề nghị bạn đưa vào mục chọn `all` để L^AT_EX nạp tất cả các lệnh của Xy.


Các biểu đồ của Xy-pic được vẽ dựa trên mô hình của các ma trận trong đó mỗi phần tử của biểu đồ được đặt trong một ô của ma trận:

```
\begin{displaymath}
\mathrm{xmatrix}{A & B \\
                C & D }
\end{displaymath}
```




Lệnh `\xymatrix` phải được sử dụng trong chế độ toán học. Trong ví dụ trên, chúng ta có hai hàng và hai cột. Để tạo biểu đồ này, chúng ta chỉ cần thêm vào các mũi tên tương ứng với lệnh `\ar`.

```
\begin{displaymath}
\mathrm{xmatrix}{ A \ar[r] & B \ar[d] \\
                D \ar[u] & C \ar[l] }
\end{displaymath}
```



Lệnh vẽ mũi tên được đặt ở ô góc. Các tham số ở đây là hướng trở đến của các mũi tên. (u: mũi tên hướng lên, d: mũi tên hướng xuống, r: mũi tên hướng sang phải và l: mũi tên hướng sang trái).

```
\begin{displaymath}
\mathrm{xmatrix}{
  A \ar[d] \ar[dr] \ar[r] & B \\
  D & C }
\end{displaymath}
```




Để tạo ra các mũi tên theo đường chéo, bạn chỉ cần sử dụng tham số là tổ hợp của các hướng. Để có mũi tên đậm hơn, bạn có thể lặp lại các tham số về hướng.

```

\begin{displaymath}
\mathrm{xymatrix}
{
A \ar[d] \ar[dr] \ar[dr] & & \\
B & & C \quad D }
\end{displaymath}

```




Bạn có thể vẽ các biểu đồ “hấp dẫn” bằng cách thêm vào phía trên dấu mũi tên các nhãn. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các toán tử viết lên trên hay viết xuống dưới.

```

\begin{displaymath}
\mathrm{xymatrix}
{
A \ar[r]^f \ar[d]_g & & B \\
D \ar[r]_{f'} & & C }
\end{displaymath}

```




Như đã thấy, bạn sử dụng các toán tử này trong chế độ toán học. Sự khác biệt duy nhất là việc viết văn bản lên trên được hiểu là “viết lên phía trên của mũi tên” còn viết văn bản ở dưới nghĩa là “ở dưới dấu mũi tên”. Ngoài ra chúng ta còn có toán tử thứ ba là: |. Lệnh đặt nội dung lên trên mũi tên.

```

\begin{displaymath}
\mathrm{xymatrix}
{
A \ar[r]|f \ar[d]|g & & B \\
D \ar[r]|{f'} & & C }
\end{displaymath}

```




Để vẽ các mũi tên có khoảng trống ở giữa, bạn có thể sử dụng lệnh `\ar[...]\hole`.

Trong một số tình huống, việc phân biệt các kiểu mũi tên khác nhau là quan trọng, khi này, bạn có thể đặt các nhãn lên các dấu mũi tên hay thay đổi kiểu hiển thị của nó:

```

\begin{displaymath}
\mathrm{xymatrix}
{
\bullet \ar@{->}[rr] && \bullet \\
\bullet \ar@{.<}[rr] && \bullet \\
\bullet \ar@{~)}[rr] && \bullet \\
\bullet \ar@{=(}[rr] && \bullet \\
\bullet \ar@{~/}[rr] && \bullet \\
\bullet \ar@{=+}[rr] && \bullet
}
\end{displaymath}

```




Bạn hãy chú ý sự khác biệt giữa hai biểu đồ dưới đây:

```

\begin{displaymath}
\mathrm{xymatrix}
{
\bullet \ar[r] & \bullet \\
\bullet \ar@{.>}[r] & \bullet
}
\end{displaymath}


```



```

\begin{displaymath}
\mathrm{xymatrix}
{
\bullet \ar@{~/}[r] & \bullet \\
\bullet \ar@{~/}_{@{.>}}[r] & \bullet
}
\end{displaymath}

```



Từ bổ sung thêm vào giữa hai dấu gạch chéo // xác định cách các đường cong được vẽ. Ngoài ra, Xy-pic cung cấp nhiều cách khác nhau để tác động đến việc vẽ các đường cong. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu của Xy-pic.

Chương 6

Tuỳ biến các thành phần của L^AT_EX

Với các lệnh đã học từ chương 1 đến nay, bạn đã có thể soạn thảo được các tài liệu đẹp mắt, có tính chuyên nghiệp khá cao. Dù chúng chưa đạt đến được sự tinh xảo cao nhưng tài liệu của bạn đã tuân theo những qui tắc định dạng chung do đó chúng rất dễ đọc và có tính chất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế của việc soạn thảo với L^AT_EX, bạn vẫn còn gặp phải một số tình huống mà L^AT_EX không cung cấp các lệnh hay môi trường phù hợp với yêu cầu của bạn hay kết quả có được từ các lệnh sẵn có không làm cho bạn hài lòng.

Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài thủ thuật để “dạy” cho L^AT_EX những kỹ năng mới nhằm tạo ra các tài liệu có kiểu mẫu khác với các kiểu mẫu mặc định.

6.1 Tạo lệnh, gói lệnh và môi trường mới

Nếu chú ý thì bạn sẽ thấy rằng tất cả các lệnh trong tài liệu này đều được đóng khung và bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng trong phần chỉ mục của tài liệu. Thay vì trực tiếp sử dụng các lệnh của L^AT_EX, tôi đã tạo ra một gói mới định nghĩa cách các lệnh và môi trường mới này. Khi này, tôi chỉ cần nhập vào như sau:

```
\begin{lscommand}
\ci{dum}
\end{lscommand}
```

```
\dum
```

Trong ví dụ này, tôi đã sử dụng một môi trường mới gọi là `lscommand` và một lệnh mới là `\ci`. Môi trường mới này sẽ vẽ đóng khung các lệnh. Còn lệnh `\ci` được dùng để soạn thảo tên lệnh và đưa nó vào bảng chỉ mục. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách nhìn qua mục `\dum` trong phần chỉ mục của tài liệu này.

Khi tôi muốn thay đổi định dạng cho các lệnh sang một kiểu khác (chẳng hạn như không đóng khung nữa), tôi chỉ cần thay đổi định nghĩa của môi trường `lscommand`. Điều này giúp cho việc thay đổi được thực hiện khá dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm trong suốt tài liệu và tiến hành sửa đổi.

6.1.1 Tạo lệnh mới

Để thêm vào một lệnh mới của riêng bạn, sử dụng lệnh sau:

```
\newcommand{name}[num]{definition}
```

Thông thường, một lệnh sẽ đòi hỏi hai tham số: *name* là tên của lệnh mà bạn muốn tạo và *definition* là định nghĩa của lệnh. Tham số *num* trong dấu ngoặc vuông là tùy chọn và xác định số các tham số mà lệnh mới cần đến (một lệnh có khả năng có tối đa là 9 tham số). Nếu ta bỏ qua tham số này thì lệnh này sẽ được gọi mà không có tham số nào cả.

Dưới đây là một ví dụ nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn. Trong ví dụ này, trước tiên, ta sẽ tạo ra một lệnh mới gọi là `\tnss`. Lệnh này sẽ xuất ra chuỗi “The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε.”

```
\newcommand{\tnss}{The not
so Short Introduction to
\LaTeXe}
```

Đây là tựa đề gốc của tài liệu này: “‘\tnss’ \ldots{ ‘\tnss’”

Đây là tựa đề gốc của tài liệu này: “The not so Short Introduction to L^AT_EX 2_ε” ... “The not so Short Introduction to L^AT_EX 2_ε”

Ví dụ tiếp theo sẽ minh họa cho việc tạo lệnh mới và lệnh này sẽ có 1 tham số. Thẻ lệnh `#1` sẽ được thay thế bởi nội dung do bạn cung cấp. Nếu

bạn muốn có nhiều hơn 1 tham số, bạn có thể sử dụng thẻ lệnh #2,

```
\newcommand{\txsit}[1]
  {Xin chào
  \emph{#1}. Chúc một ngày tốt lành!}
% trong phần thân của tài liệu:
\begin{itemize}
\item \txsit{Nguyễn Tân Khoa}
\item \txsit{Babymilky}
\end{itemize}
```

- Xin chào *Nguyễn Tân Khoa*. Chúc một ngày tốt lành!
- Xin chào *Babymilky*. Chúc một ngày tốt lành!

L^AT_EX không cho phép việc tạo ra các lệnh mới trùng tên với các lệnh sẵn có. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn có thể dùng lệnh sau: `\renewcommand` một cách tường minh. Lệnh `renewcommand` cũng có cú pháp tương tự như lệnh `newcommand`.

Trong một số trường hợp cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh `\providecommand`. Lệnh này giống như lệnh `newcommand` nhưng khi mà lệnh đã được định nghĩa thì L^AT_EX 2_ε sẽ tự động bỏ qua nó.

Xem thêm trang ?? để biết thêm chi tiết về các vấn đề liên quan đến khoảng trắng ở sau một lệnh.

6.1.2 Tạo môi trường mới

Cũng như lệnh `newcommand`, có một lệnh hỗ trợ cho việc tạo ra các môi trường mới. Đó là lệnh `newenvironment` với cú pháp như sau:

```
\newenvironment{name}[num]{before}{after}
```

Tương tự như lệnh `newcommand`, lệnh `newenvironment` cũng có các tham số tùy chọn riêng. Dữ liệu trong phần *before* sẽ được xử lý trước khi phần văn bản được xử lý và dữ liệu trong phần *after* sẽ được xử lý khi lệnh `end{name}` được xử lý.

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho việc sử dụng lệnh `newenvironment`.


```

\newenvironment{king}
{\rule{1ex}{1ex}%
  \hspace{\stretch{1}}}
{\hspace{\stretch{1}}%
  \rule{1ex}{1ex}}

```

■ Đề tài bé nhỏ của tôi ... ■

```

\begin{king}
Đề tài bé nhỏ của tôi \ldots
\end{king}

```

Tham số *num* sẽ cho biết số đối số của lệnh. L^AT_EX sẽ kiểm tra xem bạn có định nghĩa lại một môi trường đã tồn tại hay không. Khi này, nếu bạn muốn thay đổi một môi trường đã tồn tại, bạn có thể sử dụng lệnh `\renewenvironment`. Cú pháp của lệnh này cũng tương tự như cú pháp của lệnh `\renewcommand`.

Các lệnh được sử dụng trong ví dụ trên sẽ được giải thích sau. Đối với các lệnh `\rule` và `\stretch`, bạn có thể tham khảo thêm ở trang ?? và 138. Còn với lệnh `\hspace` thì xem thêm ở trang 130

6.1.3 Tạo một gói lệnh mới

Khi mà bạn đã định nghĩa nhiều môi trường và nhiều lệnh mới, phần tựa đề của tài liệu của bạn sẽ trở nên khá dài. Do đó, bạn nên tạo một gói mới chứa định nghĩa của tất cả các lệnh và môi trường mới này. Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh `\usepackage` để đưa gói mới này vào sử dụng trong tài liệu của bạn.

```

% Demo Package by Tobias Oetiker
\ProvidesPackage{demopack}
\newcommand{\tnss}{The not so Short Introduction to \LaTeXe}
\newcommand{\txsit}[1]{The \emph{#1} Short
  Introduction to \LaTeXe}
\newenvironment{king}{\begin{quote}}{\end{quote}}

```

Hình 6.1: Ví dụ về một gói lệnh tự tạo.

Việc viết một gói lệnh mới bao gồm việc sao chép nội dung của phần tựa

đề của tài liệu vào một tập tin riêng lẻ với phần mở rộng là `.sty`. Có một lệnh đặc biệt:

```
\ProvidesPackage{package name}
```

để sử dụng ở đầu của tập tin lưu gói lệnh. Lệnh `\ProvidePackage` cho \LaTeX biết tên của gói lệnh; đồng thời, nó cũng cho phép \LaTeX thông báo các lỗi cơ bản như việc đưa gói lệnh vào hai lần. Hình 6.1 cho thấy một ví dụ nhỏ về gói lệnh tự tạo chứa các lệnh đã được định nghĩa trong các ví dụ trên.

6.2 Font chữ và kích thước font chữ

6.2.1 Các lệnh thay đổi font chữ

\LaTeX sẽ tự động lựa chọn font chữ và kích thước font chữ dựa trên cấu trúc logic của tài liệu (mục, chú thích chân, ...). Trong một số tình huống, bạn sẽ muốn tự thay đổi font chữ. Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng các lệnh trong bảng 6.1 và 6.2. Kích thước phù hợp của font chữ là một kỹ thuật thiết kế dựa trên kiểu tài liệu và các mục chọn của nó. Bảng 6.3 liệt kê các kích thước tương ứng cho các lệnh thay đổi kích thước font chữ trong các lớp tài liệu chuẩn.

```
{\small Chữ nhỏ \textbf{bold}  
dạng Romans} {\Large Chữ lớn  
\textit{Italy}.}
```

Chữ nhỏ **bold** dạng Romans Chữ lớn
Italy.

Một tính năng quan trọng của $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ là các thuộc tính của font chữ là độc lập. Điều này có nghĩa là bạn có thể thay đổi font chữ hay kích thước của font chữ mà vẫn giữ được các định dạng in đậm, in nghiêng đã được đặt từ trước.

Trong *chế độ toán học*, bạn có thể dùng các lệnh thay đổi font chữ để tạm thời thoát ra khỏi *chế độ toán học* và nhập vào các đoạn văn bản thông thường. Để thay đổi font chữ trong chế độ toán học, bạn cần sử dụng một tập lệnh đặc biệt. Xem thêm bảng 6.4.

Liên quan đến các lệnh thay đổi kích thước font chữ, dấu ngoặc vuông đóng một vai trò rất quan trọng. Chúng được dùng để tạo ra các *nhóm*. Các *nhóm* sẽ giới hạn phạm vi tác dụng của các lệnh trong \LaTeX .

Bảng 6.1: Font chữ.

<code>\textrm{...}</code>	roman	<code>\textsf{...}</code>	sans serif
<code>\texttt{...}</code>	đánh máy		
<code>\textmd{...}</code>	trung bình	<code>\textbf{...}</code>	in đậm
<code>\textup{...}</code>	thẳng đứng	<code>\textit{...}</code>	<i>in nghiêng</i>
<code>\textsl{...}</code>	<i>nghiêng</i>	<code>\textsc{...}</code>	CHỮ NHỎ
<code>\emph{...}</code>	<i>nhấn mạnh</i>	<code>\textnormal{...}</code>	font chữ bình thường

Bảng 6.2: Kích thước của font chữ.

<code>\tiny</code>	font chữ nhỏ
<code>\scriptsize</code>	font chữ rất nhỏ
<code>\footnotesize</code>	font chữ tương đối nhỏ
<code>\small</code>	font chữ nhỏ
<code>\normalsize</code>	font chữ thường
<code>\large</code>	font chữ lớn
<code>\Large</code>	font chữ lớn hơn
<code>\LARGE</code>	font chữ rất lớn
<code>\huge</code>	font chữ “khổng lồ”
<code>\Huge</code>	font chữ lớn nhất

Bảng 6.3: Kích thước tính theo điểm (pt) của các tài liệu chuẩn.

Cỡ	10pt (mặc định)	11pt tùy chọn	12pt tùy chọn
<code>\tiny</code>	5pt	6pt	6pt
<code>\scriptsize</code>	7pt	8pt	8pt
<code>\footnotesize</code>	8pt	9pt	10pt
<code>\small</code>	9pt	10pt	11pt
<code>\normalsize</code>	10pt	11pt	12pt
<code>\large</code>	12pt	12pt	14pt
<code>\Large</code>	14pt	14pt	17pt
<code>\LARGE</code>	17pt	17pt	20pt
<code>\huge</code>	20pt	20pt	25pt
<code>\Huge</code>	25pt	25pt	25pt

Bảng 6.4: Các font chữ để soạn thảo trong chế độ toán học.

<i>Lệnh</i>	<i>Ví dụ</i>	<i>Kết quả</i>
<code>\mathcal{...}</code>	<code>\$\$\mathcal{B}=c\$</code>	$\mathcal{B} = c$
<code>\mathrm{...}</code>	<code>\$\$\mathrm{K}_2\$</code>	K_2
<code>\mathbf{...}</code>	<code>\$\$\sum x=\mathbf{v}\$</code>	$\sum x = \mathbf{v}$
<code>\mathsf{...}</code>	<code>\$\$\mathsf{G\times R}\$</code>	$\mathbf{G} \times \mathbf{R}$
<code>\mathtt{...}</code>	<code>\$\$\mathtt{L}(b,c)\$</code>	$L(b, c)$
<code>\mathnormal{...}</code>	<code>\$\$\mathnormal{R_{19}}\neq R_{19}\$</code>	$R_{19} \neq R_{19}$
<code>\mathit{...}</code>	<code>\$\$\mathit{ffi}\neq ffi\$</code>	$ffi \neq ffi$

Tôi thích `{\LARGE Toán-Tin học`
và `{\small Văn học}}`.

Tôi thích Toán-Tin học và Văn học.

Các lệnh liên quan đến kích thước của font chữ cũng sẽ thay đổi khoảng cách giữa các hàng khi mà một đoạn văn kết thúc bên trong phạm vi tác dụng của lệnh này. Do đó, dấu đóng ngoặc `}` không nên xuất hiện trước khi kết thúc đoạn văn. Hãy chú ý đến vị trí của lệnh `\par` trong hai ví dụ sau đây.¹

`{\Large Đừng tin cô gái ấy.`
`Tôi nói “thiệt” đấy!!!\par}`

Đừng tin cô gái ấy. Tôi nói “thiệt” đấy!!!

`{\Large Đừng tin chàng trai ấy.`
`Tôi không “quan tâm” đến anh ta.}\par`

Đừng tin chàng trai ấy. Tôi không “quan tâm” đến anh ta.

Khi bạn muốn kích hoạt việc thay đổi kích thước font chữ cho cả đoạn văn bản hay nhiều hơn, bạn có thể sử dụng môi trường lệnh để thay đổi.

```
\begin{Large}
Đừng tin những gì con
gái nói. Nhưng như vậy
thì còn biết tin vào
gì nữa đây????!!! \ldots
\end{Large}
```

Đừng tin những gì con gái nói.
Nhưng như vậy thì còn biết tin
vào gì nữa đây????!!! ...

Giải pháp này sẽ giúp bạn tránh được việc nhập thiếu dấu đóng ngoặc `}`.

6.2.2 Lưu ý khi sử dụng các lệnh thay đổi định dạng

Như đã nói đến ở đầu chương, việc thay đổi định dạng của font chữ, kích thước thông qua các lệnh tác động trực tiếp sẽ làm cho tài liệu của chúng ta

¹`\par` tương đương với một hàng trắng.

trở nên không còn trong sáng như ý tưởng ban đầu. Do đó, khi cần thay đổi định dạng của văn bản tại nhiều nơi trong văn bản, bạn nên tạo ra một lệnh mới với lệnh `\newcommand`.

```
\newcommand{\oops}[1]{\textbf{#1}}
Đừng \oops{bước vào} căn
phòng này!! Bên trong căn
phòng này đang
có một \oops{con vật lạ}
từ hành tinh khác!.
```

Đừng **bước vào** căn phòng này!! Bên trong căn phòng này đang có một **con vật lạ** từ hành tinh khác!.

Hướng tiếp cận này có những lợi điểm riêng bởi vì bạn có thể thay đổi cách định dạng về sau với rất ít công sức. Ngược lại, nếu bạn sử dụng lệnh thay đổi trực tiếp như `\textbf` thì khi muốn thay đổi định dạng, bạn cần phải tìm kiếm tất cả các lệnh `\textbf` trong tài liệu và thay thế nó bởi lệnh định dạng khác. Hãy nghĩ đến sự phức tạp khi mà bạn muốn thay đổi một loạt các định dạng phức tạp!!!

6.2.3 Vài lời khuyên

Để kết thúc phần giới thiệu về font chữ và kích thước của font chữ, dưới đây là một số lời khuyên:

Hãy nhớ là! *Sử dụng* nhiều **FONT** *chữ khác nhau* **Bạn**
sẽ tạo ra một tài liệu đẹp, và dễ ĐỌC.

6.3 Các khoảng trắng

6.3.1 Khoảng cách giữa các hàng

Bạn có thể thay đổi khoảng cách giữa các hàng bên trong một tài liệu với lệnh sau:

```
\linespread{factor}
```

ở phần tựa đề của tài liệu. Lệnh `\linespread{1.3}` xác định khoảng cách giữa các hàng là “một rưỡi”; lệnh `\linespread{1.6}` xác định khoảng cách

giữa các hàng là “gấp đôi”. Bình thường thì khoảng cách giữa các hàng không được căng ra cho nên khoảng cách mặc định là 1..

6.3.2 Định dạng đoạn văn

Trong \LaTeX , có hai tham số ảnh hưởng đến việc trình bày các đoạn văn. Thông qua các lệnh sau

```
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{1ex plus 0.5ex minus 0.2ex}
```

trong phần tựa đề của tập tin dữ liệu vào, bạn có thể thay đổi cách trình bày các đoạn văn. Hai lệnh này sẽ tăng khoảng cách giữa các đoạn văn trong khi thiết lập việc canh lề các đoạn văn là 0.

Phần tham số `plus` và `minus` của lệnh trên sẽ cho \TeX biết rằng nó có thể co hẹp lại hay dẫn rộng ra việc cách đoạn theo một lượng được xác định khi mà đoạn văn tương ứng cần phải nằm vừa vặn trong một trang.

Theo định dạng văn bản thông thường ở châu Âu, các đoạn văn thường cách nhau bởi một khoảng trắng và không được canh lề. Nhưng bạn nên lưu ý rằng, cách định dạng này cũng có những ảnh hưởng riêng đến bảng mục lục: khoảng cách giữa các hàng sẽ tương đối lớn làm cho bảng mục lục trở nên “lông lẻo”. Để tránh điều này, bạn có thể đặt hai lệnh định dạng khoảng cách ở trong phần tựa đề vào phần nội dung của tài liệu, ở sau lệnh `\tableofcontent` hoặc bạn có thể không sử dụng hai lệnh định dạng trên. Hầu hết các tài liệu chuyên nghiệp đều sử dụng định dạng đoạn văn bằng cách canh lề chứ không dùng khoảng trắng để cách đoạn.

Để canh lề một đoạn văn chưa được canh lề, hãy sử dụng lệnh sau:

```
\indent
```

ở phần đầu của đoạn văn.² Hiện là lệnh này sẽ không có tác động khi lệnh `\parindent` được chỉnh là 0.

²Để canh lề cho đoạn văn đầu tiên nằm ở sau tựa đề mục, bạn có thể sử dụng gói `indentfirst` trong bộ các công cụ

Để chỉnh cho đoạn văn không được canh lề, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

```
\noindent
```

ở vị trí đầu tiên của đoạn văn. Lệnh này rất có ích khi bạn bắt đầu một tài liệu bằng phần văn bản chứ không phải lệnh tạo đề mục.

6.3.3 Khoảng trắng ngang

L^AT_EX tác động xác định khoảng trắng giữa các từ và các câu một cách tự động. Để thêm vào khoảng trắng ngang, bạn có thể dùng lệnh:

```
\hspace{length}
```

Trong tình huống bạn muốn giữ nguyên các khoảng trắng này tại vị trí cuối hàng hoặc đầu hàng, bạn có thể sử dụng lệnh `\hspace*` thay cho lệnh `\hspace`. Tham số *length* chỉ đơn thuần là một con số và đơn vị đo tương ứng (trong tình huống đơn giản nhất). Các đơn vị thường dùng được liệt kê trong bảng 6.5..

Đây là một khoảng
trắng dài `\hspace{1.5cm}`
1.5 cm.

Đây là một khoảng trắng dài 1.5
cm.

Lệnh

```
\stretch{n}
```

sẽ tạo ra các khoảng trắng đặc biệt. Nó sẽ giãn ra cho đến khi nó sử dụng hết tất cả các khoảng trắng trên hàng. Nếu hai lệnh `\hspace{\stretch{n}}` xuất hiện trên cùng một hàng thì việc giãn rộng các khoảng trắng sẽ được quyết định dựa trên tham số *n*.

`x\hspace{\stretch{1}}`
`x\hspace{\stretch{3}}x`

x x x

When using horizontal space together with text, it may make sense to make the space adjust its size relative to the size of the current font. This can be done by using the text-relative units `em` and `en`:

Bảng 6.5: Các đơn vị trong T_EX.

mm	millimetre	$\approx 1/25$ inch	⊔
cm	centimetre	= 10 mm	┌───┐
in	inch	= 25.4 mm	┌──────────┐
pt	điểm	$\approx 1/72$ inch $\approx \frac{1}{3}$ mm	⊔
em	xấp xỉ chiều rộng của chữ ‘M’	trong font chữ hiện thời	┌
ex	xấp xỉ chiều cao của chữ ‘x’	trong font chữ hiện thời	└

```
{\Large}big\hspace{1em}y\{\tiny}tin\hspace{1em}y
```

big	y
tin	y

6.3.4 Khoảng trắng dọc

Khoảng cách giữa các đoạn văn, mục, mục con, ... được xác định một cách tự động bởi L^AT_EX. Khi cần thiết, các khoảng trắng dọc *giữa hai đoạn văn* có thể được thêm vào với lệnh sau:

```
\vspace{length}
```

Lệnh này nên được sử dụng giữa hai hàng trắng. Khi cần giữ khoảng trắng ở đầu hay cuối trang, bạn có thể sử dụng lệnh `\vspace*` thay cho lệnh `\vspace..`

Lệnh `\stretch` cùng với lệnh `\pagebreak` có thể được sử dụng để soạn thảo phần văn bản ở hàng cuối cùng của một trang hay canh giữa văn bản theo chiều dọc của trang giấy.

Một vài lưu ý `\ldots`

```
\vspace{\stretch{1}}
```

Đây sẽ là hàng cuối của trang.\pagebreak

Lệnh sau sẽ cho phép bạn thay đổi khoảng cách giữa các hàng trong cùng một đoạn văn hay trong cùng một biểu bảng:

```
\[length]
```

Với lệnh `\bigskip` và `\smallskip`, bạn có thể cách quãng một khoảng cách định trước theo chiều dọc.

6.4 Trình bày trang

$\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ cho phép bạn xác định kích thước trang giấy trong lệnh `\documentclass`. Sau khi được cung cấp kích thước giấy, \LaTeX sẽ tự động xác định kích thước các biên. Tuy nhiên, đôi khi thao tác tự động này không đáp ứng được yêu cầu định dạng của bạn. Và với \LaTeX , bạn hoàn toàn có khả năng tùy biến điều này cho phù hợp với yêu cầu công việc.. Hình 6.2 sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về các tham số có thể thay đổi nhằm thực hiện việc định dạng theo yêu cầu.³


Tuy nhiên, bạn cần phải **cẩn thận** trước khi quyết định việc thay đổi định dạng. Bản thân \LaTeX đã cố gắng lựa chọn cho bạn những mẫu định dạng mang tính chất chuyên nghiệp và tương đối chuẩn trong soạn thảo tài liệu. Do đó, đôi khi việc tùy biến các định dạng này sẽ cho các bạn một kết quả ngoài dự kiến (thông thường thì kết quả sẽ tệ hơn!!!).

Để bạn hiểu rõ hơn, ta bắt đầu đi vào phân tích vấn đề. Khi bạn tự so sánh một trang tài liệu của mình với một trang tài liệu được soạn thảo bằng MS Word, bạn sẽ thấy rằng trang tài liệu được soạn bằng \LaTeX nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ vào các quyển sách đã được xuất bản⁴ và đếm số kí tự trên một hàng, bạn sẽ thấy rằng mỗi hàng thường không chứa quá 66 kí tự. Bây giờ, bạn hãy tiến hành kiểm tra tài liệu được soạn thảo bằng \LaTeX , bạn cũng sẽ có kết quả tương tự. Kinh nghiệm trong ngành in ấn đã cho thấy rằng các hàng quá dài sẽ gây khó khăn cho người đọc, dễ làm cho người đọc bị mỏi mắt (đây cũng là lý do vì sao mà các tờ báo lại chọn cách in dạng nhiều cột).

Như vậy, nếu bạn tự ý tăng độ rộng của phần văn bản, bạn đã vô tình gây khó khăn cho người đọc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giới thiệu cho các bạn

³CTAN:/tex-archive/macros/latex/required/tools

⁴các quyển sách được in bởi các nhà xuất bản danh tiếng.



1	one inch + <code>\hoffset</code>	2	one inch + <code>\voffset</code>
3	<code>\oddsidemargin = 39pt</code> or <code>\evensidemargin</code>	4	<code>\topmargin = 20pt</code>
5	<code>\headheight = 13pt</code>	6	<code>\headsep = 19pt</code>
7	<code>\textheight = 548pt</code>	8	<code>\textwidth = 390pt</code>
9	<code>\marginparsep = 7pt</code>	10	<code>\marginparwidth = 47pt</code> <code>\marginparpush = 7pt</code> (not shown)
11	<code>\footskip = 30pt</code> <code>\hoffset = 0pt</code> <code>\paperwidth = 614pt</code>		<code>\voffset = 0pt</code> <code>\paperheight = 794pt</code>

Hình 6.2: Các tham số trong việc trình bày trang.

biết về các lệnh để thực hiện việc này (nhưng bạn nên để \LaTeX tự động lựa chọn cách trình bày chuẩn nhất).

\LaTeX cung cấp 2 lệnh để thay đổi các tham số này. Thông thường, các lệnh này thường được đặt trong phần tựa đề của tài liệu.

Lệnh đầu tiên này sẽ gán một giá trị cố định cho một tham số bất kỳ:

```
\setlength{parameter}{length}
```

Lệnh thứ hai này sẽ cộng thêm vào giá trị hiện tại của tham số:

```
\addtolength{parameter}{length}
```

Lệnh thứ hai này hữu ích hơn lệnh thứ nhất (`\setlength`) bởi vì bạn có thể thao tác dựa trên các định dạng sẵn có. Để thêm vào vào chiều rộng của phần nội dung 1cm, bạn thêm lệnh sau vào phần tựa đề của tài liệu:

```
\addtolength{\hoffset}{-0.5cm}
\addtolength{\textwidth}{1cm}
```

Trong tình huống này, bạn có thể xem thêm gói `calc`. Gói này sẽ cho phép bạn sử dụng các toán tử số học trong tham số của lệnh `\setlength` và các vị trí khác khi bạn nhập giá trị vào tham số của một hàm.

6.5 Các vấn đề khác với việc định dạng chiều dài

Khi có thể, tôi thường tránh việc sử dụng các chiều dài thuần túy trong các tài liệu được soạn thảo bởi \LaTeX . Thông thường, ta nên dựa vào các tham số cơ bản như chiều dài, rộng của các phần tử khác của một trang. Đối với chiều rộng của một hình minh họa, bạn nên sử dụng lệnh `\textwidth` để chỉnh cho hình minh họa nằm trọn trong một trang.

3 lệnh dưới đây sẽ giúp bạn xác định chiều rộng, cao và sâu của chuỗi

văn bản.

```
\settoheight{variable}{text}
\settodepth{variable}{text}
\settowidth{variable}{text}
```

Ví dụ dưới đây cho thấy tác dụng của 3 lệnh trên.

```
\flushleft
\newenvironment{vardesc}[1]{%
  \settowidth{\parindent}{#1:\ }
  \makebox[0pt][r]{#1:\ }}{}

```

```
\begin{displaymath}
a^2+b^2=c^2
\end{displaymath}
```

```
\begin{vardesc}{Với}$a$,
$b$ -- là hai cạnh kề của
góc vuông của tam giác vuông.
```

```
$c$ -- là cạnh huyền của
tam giác vuông.
```

```
$d$ -- chưa được đề cập ở đây!!!!
\end{vardesc}
```

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Với: a , b – là hai cạnh kề của góc vuông của tam giác vuông.

c – là cạnh huyền của tam giác vuông.

d – chưa được đề cập ở đây!!!!

6.6 Các hộp

\LaTeX xây dựng các trang bằng cách kết hợp các hộp. Đầu tiên, mỗi kí tự là một hộp nhỏ. Chúng sẽ được gắn lại với nhau để tạo nên các từ. Sau đó, các từ này lại được gắn lại với nhau để tạo ra các từ khác. Tuy nhiên, với loại “keo” kết dính đặc biệt thì chúng có thể co giãn được để có thể nằm trọn trên một hàng.

Đây chỉ là một cách nói nôm na cơ chế làm việc của \LaTeX . Không chỉ các kí tự mới có thể được đóng hộp. Chúng ta có thể đặt hầu hết mọi thứ vào trong một cái hộp (ngay cả một cái hộp khác). Khi này, mỗi một hộp sẽ được \LaTeX xem như một kí tự đơn.

Trong các chương trước, chúng ta đã bắt gặp các hộp (bao quanh các lệnh, ...). Môi trường `tabular` và lệnh `\includegraphics` sẽ hỗ trợ bạn tạo nên các hộp trong tài liệu. Điều này có nghĩa là bạn có thể sắp xếp hai biểu bảng hay hình ảnh kế bên nhau. Điều duy nhất bạn cần quan tâm ở đây là tổng chiều rộng của hai đối tượng này không được vượt quá chiều rộng của văn bản.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đóng khung một đoạn văn với lệnh

```
\parbox[pos]{width}{text}
```

hay môi trường

```
\begin{minipage}[pos]{width} text \end{minipage}
```

Tham số `pos` có thể có các giá trị như `c`, `t` hay `b` để canh lề hộp theo chiều dọc trong mối quan hệ với vạch giới hạn xung quanh phần văn bản. Tham số `width` sẽ xác định chiều rộng của hộp. Điểm khác biệt chính giữa môi trường `minipage` và lệnh `\parbox` là bạn không thể sử dụng tất cả các lệnh và môi trường bên trong một hộp được tạo bởi lệnh `\parbox`. Ngược lại, bạn có thể làm mọi việc bên trong môi trường `minipage`.

Trong khi lệnh `\parbox` đóng khung cả đoạn văn bản gồm cả việc xuống hàng, ... ta có một lớp các lệnh đóng khung khác chỉ làm việc với các văn bản được canh lề theo chiều ngang. Đó là lệnh `\mbox`. Lệnh này chỉ đơn thuần xếp chặt một loạt các hộp vào trong một hộp khác. Bạn có thể ngăn chặn việc \LaTeX tách rời 2 từ bằng cách sử dụng lệnh này. Lệnh này có tính linh hoạt rất cao.

```
\makebox[width][pos]{text}
```

Tham số `width` xác định độ rộng của hộp.⁵ Bên cạnh các tham số về độ dài, bạn có thể sử dụng các lệnh `\width`, `\height`, `\depth` và `\totalheight` bên trong biểu thức về độ dài. Các tham số này có thể được chỉnh dựa trên các giá trị có được bằng cách đo độ rộng của phần văn bản `text`. Tham số `pos` lấy các giá trị sau: `c`: văn bản sẽ được canh giữa, `l`: văn bản sẽ được dồn về

⁵Điều này có nghĩa là hộp có thể nhỏ hơn phần nội dung bên trong. Bạn có thể chỉnh độ rộng của hộp là `0pt` để phần văn bản bên trong hộp được soạn thảo mà không bị ảnh hưởng bởi hộp bao quanh.

trái, `r`: văn bản sẽ được dồn về bên phải hay `s`: văn bản sẽ được dàn trải ra trong hộp.

Lệnh `\framebox` hoạt động tương tự như lệnh `\makebox` nhưng nó chỉ đơn thuần vẽ một hộp bên ngoài phần văn bản.

Ví dụ dưới đây cho thấy một số ứng dụng của lệnh `\makebox` và lệnh `\framebox`

```
\makebox[\textwidth]{%
```

```
ở giữa}\par
```

```
\makebox[\textwidth][s]{%
```

```
dàn trải}\par
```


```
\framebox[1.1\width]{Đóng
```

```
khung một văn bản!} \par
```

```
\framebox[0.8\width][r]{Ô kìa, Ô kìa, phần văn bản quá dài!!!} \par
```

```
\framebox[1cm][l]{không có  
chi, tôi cũng vậy}
```

Bạn đọc được phần văn bản này chứ?



Bây giờ, bạn đã có thể điều khiển việc định dạng theo chiều ngang, bước tiếp theo là việc thực hiện những định dạng theo chiều dọc.⁶

```
\raisebox{lift}[depth][height]{text}
```

lệnh này cho phép bạn định nghĩa thuộc tính theo chiều dọc của hộp. Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh `\width`, `\height`, `\depth` và `\totalheight` ở 3 tham số đầu để xác định kích thước của hộp bên trong tham số `text`.

```
\raisebox{0pt}[0pt][0pt]{\Large%
```

```
\textbf{Aaaa\raisebox{-0.3ex}{a}}%
```

```
\raisebox{-0.7ex}{aa}%
```

```
\raisebox{-1.2ex}{r}%
```


```
\raisebox{-2.2ex}{g}%
```

```
\raisebox{-4.5ex}{h}}}
```

Hãy chú ý khả năng định

dạng hết sức tinh

tế và thú vị của `\LaTeX`.



⁶Việc điều khiển định dạng hoàn toàn phải là sự tổng hợp hài hoà của việc điều khiển theo chiều ngang và theo chiều dọc

6.7 Đường kẻ và thanh ngang

Trong một số trang ở các phần trước, bạn đã thấy lệnh:

```
\rule[lift]{width}{height}
```

Thông thường, lệnh này được sử dụng để vẽ các hộp đen.


```

\rule{3mm}{.1pt}%
\rule[-1mm]{5mm}{1cm}%
\rule{3mm}{.1pt}%
\rule[1mm]{1cm}{5mm}%
\rule{3mm}{.1pt}

```



Lệnh này rất hữu dụng để vẽ các hàng ngang và hàng dọc. Ví dụ như đường kẻ ngang trong phần tựa đề của trang được tạo với lệnh `\rule`.

Một đường kẻ ngang không có chiều rộng và chỉ có một chiều cao xác định là một trường hợp đặc biệt. Trong ngành soạn thảo chuyên nghiệp, nó được gọi là “strut”. Nó được sử dụng để đảm bảo rằng một thành phần trên trang giấy có một chiều cao nhỏ nhất xác định. Bạn có thể sử dụng nó trong môi trường `bảng` để chắc chắn rằng mỗi hàng có một chiều cao xác định nhỏ nhất.

```

\begin{tabular}{|c|}
\hline
\rule{1pt}{4ex}Pitprop \ldots\\
\hline
\rule{0pt}{4ex}Strut\\
\hline
\end{tabular}

```

Pitprop ...
Strut

Hết.

Chương 7

Soạn thảo tài liệu tiếng Việt

Để soạn thảo được tiếng Việt trong $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ bạn cần sử dụng gói $\text{vnT}_{\text{E}}\text{X}$. Tiến sĩ Hàn Thế Thành, tác giả của $\text{pdfT}_{\text{E}}\text{X}$ và $\text{pdfL}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, đã tạo ra gói này. Bạn hãy vào trang <http://vntex.org> để có được thông tin mới nhất về gói $\text{vnT}_{\text{E}}\text{X}$ cũng như những hỗ trợ soạn thảo tiếng Việt khác.

Tài liệu tham khảo

- [1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1994, ISBN 0-201-52983-1.
- [2] Donald E. Knuth. *The TeXbook*, Volume A of *Computers and Typesetting*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1984, ISBN 0-201-13448-9.
- [3] Michel Goossens, Frank Mittelbach and Alexander Samarin. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1994, ISBN 0-201-54199-8.
- [4] Each LaTeX installation should provide a so-called *LaTeX Local Guide*, which explains the things that are special to the local system. It should be contained in a file called `local.tex`. Unfortunately, some lazy sysops do not provide such a document. In this case, go and ask your local LaTeX guru for help.
- [5] LaTeX3 Project Team. *LaTeX 2_ε for authors*. Comes with the LaTeX 2_ε distribution as `usrguide.tex`.
- [6] LaTeX3 Project Team. *LaTeX 2_ε for Class and Package writers*. Comes with the LaTeX 2_ε distribution as `clsguide.tex`.
- [7] LaTeX3 Project Team. *LaTeX 2_ε Font selection*. Comes with the LaTeX 2_ε distribution as `fntguide.tex`.
- [8] D. P. Carlisle. *Packages in the 'graphics' bundle*. Comes with the 'graphics' bundle as `grfguide.tex`, available from the same source your LaTeX distribution came from.

-
- [9] Rainer Schöpf, Bernd Raichle, Chris Rowley. *A New Implementation of L^AT_EX's verbatim Environments*. Comes with the 'tools' bundle as `verbatim.dtx`, available from the same source your L^AT_EX distribution came from.
- [10] Graham Williams. *The TeX Catalogue* is a very complete listing of many T_EX and L^AT_EX related packages. Available online from `CTAN:/tex-archive/help/Catalogue/catalogue.html`
- [11] Keith Reckdahl. *Using EPS Graphics in L^AT_EX 2_ε Documents*, which explains everything and much more than you ever wanted to know about EPS files and their use in L^AT_EX documents. Available online from `CTAN:/tex-archive/info/epslatex.ps`
- [12] Kristoffer H. Rose *Xy-pic User's Guide*. Downloadable from CTAN with Xy-pic distribution

Chỉ số

- " , 24
- \(, 54
- \) , 54
- \, , 56, 62
- , 25
- , 25
- \- , 23
- , 25
- , 25
- ., sau khoảng trắng, 37
- ..., 27
- \: , 62
- \; , 62
- \@ , 37
- \[, 55
- ý tôi, 87
- đơn vị, 130
- đoạn văn, 19
- \\ , 22, 43, 45, 47, 132
- * , 22
- \] , 55
- ~ , 37

- một mặt, 13
- tựa đề của tài liệu, 13

- A4 paper, 13
- A5 paper, 13
- â , 28
- abstract, 46
- acute, 28

- \addtolength, 134
- æ , 28
- aeguill, 92
- amsbsy, 69
- amsfonts, 56, 79
- amslatex, 55
- amsmath, 60, 61, 63, 65, 66, 69
- amssymb, 56, 70
- \and, 39
- \appendix, 38, 40
- \ar, 117
- \arccos, 59
- \arcsin, 59
- \arctan, 59
- \arg, 59
- array, 63
- article class, 12
- \author, 39, 97

- B5 paper, 13
- bảng, 47
- ba chấm chéo, 62
- babel, 23, 28, 29
- \backmatter, 40
- \backslash, 6
- beamer, 99–101
- \begin, 42, 105, 116
- \bibitem, 83
- \Big, 61
- \big, 61

- \Bigg, 61
- \bigg, 61
- \bigskip, 132
- \binom, 60
- block, 102
- bm, 69
- \bmod, 59
- \boldmath, 69
- \boldsymbol, 69
- book class, 12
- brazilian, 31
- cấu trúc, 8
- Các chữ cái Hy Lạp, 57
- các lệnh ‘dễ vỡ’, 53
- các phương trình dài, 65
- căn bậc hai, 58
- công thức toán học, 54
- calc, 134
- canh trái, 43
- \caption, 52, 53
- \cdot, 59
- \cdots, 62
- center, 43
- chỉ mục, 85
- chữ nhỏ, 125
- \chapter, 38
- \chaptermark, 88
- \ci, 121
- \circle, 108
- \circle*, 109
- \cite, 84
- CJK package, 35
- \cleardoublepage, 53
- \clearpage, 53
- \cline, 47
- color, 99, 100
- commands
- \(), 54
- \), 54
- \,, 56, 62
- \-, 23
- \:, 62
- \;, 62
- \@, 37
- \[, 55
- \\, 22, 43, 45, 47, 132
- *, 22
- \], 55
- \addtolength, 134
- \and, 39
- \appendix, 38, 40
- \ar, 117
- \arccos, 59
- \arcsin, 59
- \arctan, 59
- \arg, 59
- \author, 39, 97
- \backmatter, 40
- \backslash, 6
- \begin, 42, 105, 116
- \bibitem, 83
- \Big, 61
- \big, 61
- \Bigg, 61
- \bigg, 61
- \bigskip, 132
- \binom, 60
- \bmod, 59
- \boldmath, 69
- \boldsymbol, 69
- \caption, 52, 53
- \cdot, 59
- \cdots, 62
- \chapter, 38
- \chaptermark, 88

`\ci`, 121
`\circle`, 108
`\circle*`, 109
`\cite`, 84
`\cleardoublepage`, 53
`\clearpage`, 53
`\cline`, 47
`\cos`, 59
`\cosh`, 59
`\cot`, 59
`\coth`, 59
`\csc`, 59
`\date`, 39
`\ddots`, 62
`\deg`, 59
`\depth`, 136, 137
`\det`, 59
`\dim`, 59
`\displaystyle`, 67
`\documentclass`, 11, 12, 16, 22
`\dq`, 33
`\dum`, 121
`\emph`, 41, 125
`\end`, 42, 105
`\eps`, 83
`\eqref`, 55
`\EUR`, 26
`\exp`, 59
`\fbox`, 24
`\flq`, 33
`\flqq`, 33
`\foldera`, 113
`\folderb`, 113
`\footnote`, 41, 53
`\frac`, 59
`\framebox`, 137
`\frenchspacing`, 37, 38
`\frontmatter`, 40
`\frq`, 33
`\frqq`, 33
`\fussy`, 23
`\gcd`, 59
`\height`, 136, 137
`\hline`, 47
`\hom`, 59
`\href`, 96, 97, 99
`\hspace`, 123, 130
`\hyphenation`, 23
`\idotsint`, 63
`\iiint`, 63
`\iint`, 63
`\include`, 17, 18
`\includegraphics`, 82, 94, 98, 136
`\includeonly`, 18
`\indent`, 129
`\index`, 85, 86
`\inf`, 59
`\input`, 18
`\int`, 60
`\item`, 43
`\ker`, 59
`\label`, 40, 55
`\LaTeX`, 24
`\LaTeXe`, 24
`\ldots`, 27, 62
`\left`, 61
`\leftmark`, 88
`\lg`, 59
`\lim`, 59
`\liminf`, 59
`\limsup`, 59
`\line`, 106, 113
`\linebreak`, 22
`\linespread`, 128
`\linethickness`, 110, 111, 114
`\listoffigures`, 52

`\listoftables`, 52
`\ln`, 59
`\log`, 59
`\mainmatter`, 40, 97
`\makebox`, 136, 137
`\makeindex`, 85
`\maketitle`, 39
`\mathbb`, 56
`\mathrm`, 66
`\max`, 59
`\mbox`, 24, 27, 136
`\min`, 59
`\multicolumn`, 49
`\multipt`, 105, 110
`\newcommand`, 121, 122
`\newenvironment`, 122
`\newline`, 22
`\newpage`, 22
`\newsavebox`, 113
`\newtheorem`, 67, 68
`\noindent`, 130
`\nolinebreak`, 22
`\nonumber`, 65
`\nopagebreak`, 22
`\not`, 72
`\oval`, 111, 113
`\overbrace`, 58
`\overleftarrow`, 58
`\overline`, 58
`\overrightarrow`, 58
`\pagebreak`, 22
`\pageref`, 40, 90
`\pagestyle`, 14
`\par`, 127
`\paragraph`, 38
`\parbox`, 136
`\parindent`, 129
`\parskip`, 129
`\part`, 38
`\phantom`, 53, 66
`\pmod`, 59
`\Pr`, 59
`\printindex`, 86
`\prod`, 60
`\protect`, 53
`\providecommand`, 122
`\ProvidesPackage`, 124
`\put`, 105–109, 111, 113
`\qbezier`, 103, 105
`\qqquad`, 56, 62
`\quad`, 56, 62
`\raisebox`, 137
`\ref`, 40, 55, 90
`\renewcommand`, 122, 123
`\renewenvironment`, 123
`\right`, 61
`\right.`, 61
`\rightmark`, 88
`\rule`, 123, 138, 139
`\savebox`, 113
`\scriptscriptstyle`, 67
`\scriptstyle`, 67
`\sec`, 59
`\section`, 38, 53
`\sectionmark`, 88
`\selectlanguage`, 29
`\setlength`, 105, 129, 134
`\settodepth`, 135
`\settoheight`, 135
`\settowidth`, 135
`\sin`, 59
`\sinh`, 59
`\sloppy`, 22
`\smallskip`, 132
`\sqrt`, 58
`\stackrel`, 60

- `\stretch`, 123, 130
- `\subparagraph`, 38
- `\subsection`, 38
- `\subsectionmark`, 88
- `\substack`, 60
- `\subsubsection`, 38
- `\sum`, 60
- `\sup`, 59
- `\tableofcontents`, 39
- `\tan`, 59
- `\tanh`, 59
- `\TeX`, 24
- `\texorpdfstring`, 98
- `\texteuro`, 26
- `\textrm`, 66
- `\textstyle`, 67
- `\thicklines`, 107, 111, 114
- `\thinlines`, 111
- `\thispagestyle`, 14
- `\title`, 39
- `\tnss`, 121
- `\today`, 24
- `\totalheight`, 136, 137
- `\underbrace`, 58
- `\underline`, 41, 58
- `\unitlength`, 105, 107
- `\usebox`, 113
- `\usepackage`, 14, 16, 26, 29, 30, 123
- `\vdots`, 62
- `\vec`, 58
- `\vector`, 107
- `\verb`, 46
- `\verbatiminput`, 88
- `\vspace`, 131
- `\widehat`, 58
- `\widetilde`, 58
- `\width`, 136, 137
- `\xymatrix`, 117
- comment, 8
- comments, 7
- `\cos`, 59
- `\cosh`, 59
- `\cot`, 59
- `\coth`, 59
- `\csc`, 59
- dấu ba chấm, 27, 62
- dấu chấm, 27
- dấu gạch, 25
- dấu mũi tên, 58
- dấu ngã, 58
- dấu ngoặc, 61
- dấu ngoặc vuông, 124
- dấu phẩy, 27
- dấu trích dẫn, 24
- dấu trừ, 25
- dấu trọng âm, 27
- dành riêng, 6
- `\date`, 39
- `dcolumn`, 49
- `\ddots`, 62
- decimal alignment, 48
- `\deg`, 59
- `\depth`, 136, 137
- description, 43
- `\det`, 59
- `\dim`, 59
- `displaymath`, 55
- `\displaystyle`, 67
- doc, 15
- `\documentclass`, 11, 12, 16, 22
- dotless i và j, 28
- `\dq`, 33
- `\dum`, 121
- eepic, 104, 109

- em-dash, 25
- \emph, 41, 125
- en-dash, 25
- Encapsulated PostScript, 81
- \end, 42, 105
- enumerate, 43
- environments
 - abstract, 46
 - array, 63
 - block, 102
 - center, 43
 - comment, 8
 - description, 43
 - displaymath, 55
 - enumerate, 43
 - eqarray*, 64
 - eqarray, 64
 - eqnarray*, 64
 - eqnarray, 64
 - equation, 55, 64
 - figure, 50
 - flushleft, 43
 - flushright, 43
 - frame, 102
 - itemize, 43
 - lscommand, 121
 - math, 54
 - minipage, 136
 - picture, 103–105, 108, 109
 - pspicture, 104
 - quotation, 45
 - quote, 44
 - subarray, 60
 - table, 50
 - tabular, 47, 136
 - thebibliography, 83
 - verbatim, 46, 88
 - verse, 45
- epic, 104
- \eps, 83
- eqarray, 64
- eqarray*, 64
- eqnarray, 64
- eqnarray*, 64
- \eqref, 55
- equation, 55, 64
- eufrak, 79
- \EUR, 26
- eurosym, 26
- euscript, 79
- executive paper, 13
- \exp, 59
- exscale, 15, 61
- extension
 - .aux, 17
 - .cls, 16
 - .dtx, 16
 - .dvi, 16, 82
 - .eps, 82
 - .fd, 16
 - .idx, 17, 86
 - .ilg, 17
 - .ind, 17, 86
 - .ins, 16
 - .lof, 17
 - .log, 17
 - .lot, 17
 - .sty, 16, 89
 - .tex, 16
 - .toc, 17
- fancyhdr, 87, 88
- \fbox, 24
- figure, 50
- \flq, 33
- \flqq, 33

- flushleft, 43
- flushright, 43
- foiltex, 12
- \foldera, 113
- \folderb, 113
- font, 124
 - \footnotesize, 125
 - \Huge, 125
 - \huge, 125
 - \LARGE, 125
 - \Large, 125
 - \large, 125
 - \mathbf, 126
 - \mathcal, 126
 - \mathit, 126
 - \mathnormal, 126
 - \mathrm, 126
 - \mathsf, 126
 - \mathtt, 126
 - \normalsize, 125
 - \scriptsize, 125
 - \small, 125
 - \textbf, 125
 - \textit, 125
 - \textmd, 125
 - \textnormal, 125
 - \textrm, 125
 - \textsc, 125
 - \textsf, 125
 - \textsl, 125
 - \texttt, 125
 - \textup, 125
 - \tiny, 125
- font encodings, 30
- font size, 125
- fontenc, 15, 30
- \footnote, 41, 53
- \footnotesize, 125
- formulae, 54
- \frac, 59
- frame, 102
- \framebox, 137
- \frenchspacing, 37, 38
- \frontmatter, 40
- \frq, 33
- \frqq, 33
- \fussy, 23
- gói, 8, 120
- gói makeidx, 85
- \gcd, 59
- geometry, 89
- GhostScript, 81
- graphicx, 81, 94, 99, 100
- grave, 28
- hàm đồng dư, 59
- hàng ngang
 - ba chấm, 62
- hệ phương trình, 64
- HE_TEX, 35
- h_LAT_EX_p, 35
- hai mặt, 13
- \height, 136, 137
- \hline, 47
- \hom, 59
- \href, 96, 97, 99
- \hspace, 123, 130
- \Huge, 125
- \huge, 125
- hyperref, 91, 94, 95, 100
- hyphen, 25
- hyphenat, 89
- \hyphenation, 23
- \idotsint, 63
- ifthen, 15

- `\iiint`, 63
- `\iint`, 63
 - in đậm, 56, 125
 - in nghiêng, 125
- `\include`, 17, 18
- `\includegraphics`, 82, 94, 98, 136
- `\includeonly`, 18
- `\indent`, 129
 - indentfirst, 129
- `\index`, 85, 86
- `\inf`, 59
- `\input`, 18
 - inputenc, 15, 29, 33
- `\int`, 60
 - international, 28
- `\item`, 43
 - itemize, 43
- kí hiệu giới hạn, 61
- kí hiệu in đậm, 69
- kí hiệu về độ, 25
- kí tự đặc biệt, 27
- kí tự xuống hàng, 21
- kích thước, 130
- kích thước font cơ bản, 13
- kích thước font chữ, 66, 124
- kích thước font chữ của tài liệu, 13
- `\ker`, 59
- khoảng cách hàng kép, 129
- khoảng trắng, 5
 - ở đầu hàng, 5
 - dọc, 131
 - ngang, 130
- khoảng trắng giữa các hàng, 128
- kiểu tập tin, 14
- Knuth, Donald E., 1
- Korean font
 - UHC font, 36
- lời tựa, 9
- `\label`, 40, 55
 - Lamport, Leslie, 2
- `\LARGE`, 125
- `\Large`, 125
- `\large`, 125
- `\LaTeX`, 24
- `\LaTeXe`, 24
- latexsym, 15
- `\ldots`, 27, 62
- `\left`, 61
- `\leftmark`, 88
 - legal paper, 13
 - letter paper, 13
- `\lg`, 59
- `\lim`, 59
- `\liminf`, 59
- `\limsup`, 59
- `\line`, 106, 113
- `\linebreak`, 22
- `\linespread`, 128
- `\linethickness`, 110, 111, 114
- `\listoffigures`, 52
- `\listoftables`, 52
- `\ln`, 59
- `\log`, 59
 - longtabular, 49
 - lsccommand, 121
- một, 5
- môi trường, 42
- mã hoá font chữ, 15
- `\mainmatter`, 40, 97
- `\makebox`, 136, 137
 - makeidx, 15, 85
- `\makeindex`, 85
- `\maketitle`, 39
- marvosym, 26

- math, 54
- \mathbb, 56
- \mathbf, 126
- \mathcal, 126
- \mathit, 126
- \mathnormal, 126
- \mathrm, 66, 126
 - mathrsfs, 79
- \mathsf, 126
- \mathtt, 126
- \max, 59
- \mbox, 24, 27, 136
 - METAPOST, 94
- \min, 59
- minipage, 136
- Mittlebach, Frank, 2
- mltex, 92
- mltex, 92
- \multicolumn, 49
- \multirow, 105, 110
- nằm ngang
 - ngoặc, 58
- \newcommand, 121, 122
- \newenvironment, 122
- \newline, 22
- \newpage, 22
- \newsavebox, 113
- \newtheorem, 67, 68
 - nghiêng, 125
 - nhóm, 124
- \noindent, 130
- \nolinebreak, 22
- \nonumber, 65
- \nopagebreak, 22
- \normalsize, 125
- \not, 72
- œ, 28
- \oval, 111, 113
- \overbrace, 58
 - overflow box, 22
- \overleftarrow, 58
- \overline, 58
- \overrightarrow, 58
- package, 12
- packages
 - aeguill, 92
 - amsbsy, 69
 - amsmath, 60, 61, 63, 65, 66, 69
 - amssymb, 56, 70
 - babel, 23, 28, 29
 - beamer, 99–101
 - bm, 69
 - calc, 134
 - color, 99, 100
 - dcolumn, 49
 - doc, 15
 - eeepic, 104, 109
 - epic, 104
 - eufrak, 79
 - eurosym, 26
 - euscript, 79
 - exscale, 15, 61
 - fancyhdr, 87, 88
 - fontenc, 15, 30
 - geometry, 89
 - graphicx, 81, 94, 99, 100
 - hyperref, 91, 94, 95, 100
 - hyphenat, 89
 - ifthen, 15
 - indentfirst, 129
 - inputenc, 15, 29, 33
 - latexsym, 15

- longtabular, 49
- makeidx, 15, 85
- marvosym, 26
- mathrsfs, 79
- mltex, 92
- picture, 109
- ppower4, 100
- prosper, 100
- pstricks, 104, 109
- pxfonts, 93
- showidx, 86
- supertabular, 49
- syntonly, 15, 18
- tabular, 64
- textcomp, 26
- txfonts, 93
- ucs, 30
- verbatim, 8, 88
- VnTeX, vi
- xy, 116
- \pagebreak, 22
- \pageref, 40, 90
- \pagestyle, 14
- paper size, 13, 91
- \par, 127
- \paragraph, 38
- \parbox, 136
- \parindent, 129
- \parskip, 129
- \part, 38
- PDF, 90
- pdfL^AT_EX, 92, 100
- pdfL^AT_EX, 100
- pdfL^AT_EX, 91
- pdfT_EX, 91
- phần chân, 14
- phân số, 59
- \phantom, 53, 66
- picture, 109
- picture, 103–105, 108, 109
- \pmod, 59
- Português, 31
- PostScript, 81
- POSTSCRIPT, 92, 93, 104
- ppower4, 100
- \Pr, 59
- \printindex, 86
- \prod, 60
- prosper, 100
- \protect, 53
- \providecommand, 122
- \ProvidesPackage, 124
- pspicture, 104
- pstricks, 104, 109
- \put, 105–109, 111, 113
- pxfonts, 93
- \qbezier, 103, 105
- \qqquad, 56, 62
- \quad, 56, 62
- quotation, 45
- quote, 44
- \raisebox, 137
- \ref, 40, 55, 90
- \renewcommand, 122, 123
- \renewenvironment, 123
- report class, 12
- \right, 61
- \right., 61
- \rightmark, 88
- roman, 125
- \rule, 123, 138, 139
- sans serif, 125
- \savebox, 113
- Scandinavian letters, 28

- `\scriptscriptstyle`, 67
- `\scriptsize`, 125
- `\scriptstyle`, 67
- `\sec`, 59
- `\section`, 38, 53
- `\sectionmark`, 88
- `\selectlanguage`, 29
- `\setlength`, 105, 129, 134
- `\settodepth`, 135
- `\settoheight`, 135
- `\settowidth`, 135
 - `showidx`, 86
 - siêu văn bản, 90
- `\sin`, 59
- `\sinh`, 59
 - slides class, 12
- `\sloppy`, 22
- `\small`, 125
- `\smallskip`, 132
- `\sqrt`, 58
- `\stackrel`, 60
- `\stretch`, 123, 130
 - `strut`, 139
 - `subarray`, 60
- `\subparagraph`, 38
- `\subsection`, 38
- `\subsectionmark`, 88
- `\substack`, 60
- `\subsubsection`, 38
- `\sum`, 60
- `\sup`, 59
 - `superscript`, 60
 - `supertabular`, 49
 - `syntonly`, 15, 18
- tập tin nhập liệu, 9
- tạo chỉ mục, 85
- table, 50
- `\tableofcontents`, 39
 - `tabular`, 64
 - `tabular`, 47, 136
- `\tan`, 59
- `\tanh`, 59
- `\TeX`, 24
- `\texorpdfstring`, 98
- `\textbf`, 125
- `textcomp`, 26
- `\texteuro`, 26
- `\textit`, 125
- `\textmd`, 125
- `\textnormal`, 125
- `\textrm`, 66, 125
- `\textsc`, 125
- `\textsf`, 125
- `\textsl`, 125
- `\textstyle`, 67
- `\texttt`, 125
- `\textup`, 125
 - thẳng đứng, 125
 - tham chiếu chéo, 40
 - tham số, 7
 - `thebibliography`, 83
- `\thicklines`, 107, 111, 114
- `\thinlines`, 111
- `\thispagestyle`, 14
 - tiếng Bồ Đào Nha, 31
 - tiêu đề, 14
 - tilde, 25
 - dấu ngã (\sim), 37
- `\tiny`, 125
 - title, 13
- `\title`, 39
- `\tnss`, 121
 - toán học
 - dấu mũ, 58
 - dấu ngoặc, 61

- hàm, 59
- khoảng trắng, 62
- trừ, 25
- toán tử tính tích, 60
- toán tử tính tổng, 60
- `\today`, 24
- `\totalheight`, 136, 137
- trình bày trang, 132
- tuỳ chọn, 7, 12
- txfonts, 93

- ucs, 30
- umlaut, 28
- `\underbrace`, 58
- underfull hbox, 22
- `\underline`, 41, 58
- `\unitlength`, 105, 107
- units, 131
- URL, 25
- `\usebox`, 113
- `\usepackage`, 14, 16, 26, 29, 30, 123

- vị trí, 50
- `\vdots`, 62
- `\vec`, 58
- `\vector`, 107
- vectors, 58
- `\verb`, 46
- verbatim, 8, 88
- verbatim, 46, 88
- `\verbatiminput`, 88
- verse, 45
- VnTeX, vi
- `\vspace`, 131

- `\widehat`, 58
- `\widetilde`, 58
- `\width`, 136, 137
- www, 25

- WYSIWYG, 3
- xy, 116
- `\xymatrix`, 117

