HITO 5

SoftBrim

Manuel Antonio Gómez González
Rocío Ponce Chaves
Bienvenido Suárez Suárez
Inmaculada Vallés Ramos


Nueva Sección
Nuevo Párrafo
Nuevo Fichero Gráfico
Nueva Matriz de Rastreabilidad
Usuario

CU Nueva Sección

Precondiciones

Ninguna

Pasos

1. El sistema pide al usuario nombre de la seccion, el tipo de seccion, si ordena los elementos y el comentario.

2. El usuario introduce todos los datos.

3. El sistema verifica los datos introducidos

4. Si el autor rellenó todos los datos, el sistema valida los datos introducidos

5. El sistema actualiza la interfaz y muestra el objetivo en el documento

Excepciones

1. Si algún dato falta ó existe, se informa del error, se rellena con “PD” (Por determinar) y el caso de uso continua.

Postcondiciones

Ninguna


: Usuario
: DocumentoReq
public void nuevaSeccion(Seccion val)
: Seccion
public void setNombre(String val)
public void setSeccionNormal(boolean val)
public void setApendice(boolean val)
public void setOrdenar(boolean val)
public void setComentario(String val)
public void setSeccion(Seccion val[0..*])

CU Nuevo Párrafo

Precondiciones

Ninguna

Pasos

1. El sistema pide al usuario nombre del parrafo, los detalles del párrafo, el tipo de parrafo y el comentario.

2. El usuario introduce todos los datos.

3. El sistema verifica los datos introducidos

4. Si el autor rellenó todos los datos, el sistema valida los datos introducidos

5. El sistema actualiza la interfaz y muestra el objetivo en el documento

Excepciones

1. Si algún dato falta ó existe, se informa del error, se rellena con “PD” (Por determinar) y el caso de uso continua.

Postcondiciones

Ninguna


: Actor
: DocumentoReq
public void nuevoParrafo(Parrafo val)
: Parrafo
public void setNombre(String val)
public void setDetalle(String val)
public void setGlosario(boolean val)
public void setComentario(String val)
public void setParrafo(Parrafo val[0..*])

CU Nuevo Fichero Gráfico

Precondiciones

Ninguna

Pasos

1. El sistema pide al usuario nombre del fichero gráfico, la dirección del fichero y el comentario.

2. El usuario introduce todos los datos.

3. El sistema verifica los datos introducidos

4. Si el autor rellenó todos los datos, el sistema valida los datos introducidos

5. El sistema actualiza la interfaz y muestra el objetivo en el documento

Excepciones

1. Si algún dato falta ó existe, se informa del error, se rellena con “PD” (Por determinar) y el caso de uso continua.

Postcondiciones

Ninguna


: Actor
: DocumentoReq
public void nuevoFicheroGrafico(FicheroGrafico val)
: FicheroGrafico
public void setNombre(String val)
public void setFichero(String val)
public void setComentario(String val)
public void setParrafo(Parrafo val[0..*])

CU Nuevo Matriz de Rastreabilidad

Precondiciones

Ninguna

Pasos

1. El sistema pide al usuario nombre de la matriz, las filas de la matriz, las columnas de la matriz y el comentario.

2. El usuario introduce todos los datos.

3. El sistema verifica los datos introducidos

4. Si el autor rellenó todos los datos, el sistema valida los datos introducidos

5. El sistema actualiza la interfaz y muestra el objetivo en el documento

Excepciones

1. Si algún dato falta ó existe, se informa del error, se rellena con “PD” (Por determinar) y el caso de uso continua.

Postcondiciones

Ninguna


: Actor
: DocumentoReq
: MatrizRastreabilidad
public void nuevaMatrizRastreabilidad(MatrizRastreabilidad val)
public void setNombre(String val)
public void setFila(String val)
public void setColumna(String val)
public void setComentario(String val)
public void setMatrizRastreabilidad(MatrizRastreabilidad val[0..*])


ExcepcionCU
Attributes
private String condicionExcepcion
private String terminacion
private int tipoAccionExcepcion
private String accionRealizadaExcepcion
private int frecuenciaExcepcion
private String UnidadFrecuenciaExcepcion
private String comentarioExcepcion
Operations
public ExcepcionCU( )
public String getCondicionExcepcion( )
public void setCondicionExcepcion(String val)
public String getTerminacion( )
public void setTerminacion(String val)
public int getTipoAccionExcepcion( )
public void setTipoAccionExcepcion(int val)
public String getAccionRealizadaExcepcion( )
public void setAccionRealizadaExcepcion(String val)
public int getFrecuenciaExcepcion( )
public void setFrecuenciaExcepcion(int val)
public String getUnidadFrecuenciaExcepcion( )
public void setUnidadFrecuenciaExcepcion(String val)
public String getComentarioExcepcion( )
public void setComentarioExcepcion(String val)
mExcepcionCU
PasoCU
Attributes
private boolean esCondicional
private String condicion
private int tipoAccion
private String accionRealizada
private int frecuenciap
private String UnidadFrecuenciap
private String comentario
Operations
public PasoCU( )
public boolean getEsCondicional( )
public void setEsCondicional(boolean val)
public String getCondicion( )
public void setCondicion(String val)
public int getTipoAccion( )
public void setTipoAccion(int val)
public String getAccionRealizada( )
public void setAccionRealizada(String val)
public int getFrecuenciap( )
public void setFrecuenciap(int val)
public String getUnidadFrecuenciap( )
public void setUnidadFrecuenciap(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
public ExcepcionCU[0..*] getExcepcionCU( )
public void setExcepcionCU(ExcepcionCU val[0..*])
public void nuevo(ExcepcionCU Unnamed)
mPasoCU
CasodeUso
Attributes
private String Nombre
private boolean esAbstracto
private String eventoActivacion
private int frecuencia
private String UnidadFrecuencia
private String precondicion
private String postcondicion
private String importancia
private String urgencia
private String estadoDesarrollo
private String estabilidad
Operations
public CasodeUso( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public boolean getEsAbstracto( )
public void setEsAbstracto(boolean val)
public String getEventoActivacion( )
public void setEventoActivacion(String val)
public int getFrecuencia( )
public void setFrecuencia(int val)
public String getUnidadFrecuencia( )
public void setUnidadFrecuencia(String val)
public String getPrecondicion( )
public void setPrecondicion(String val)
public String getPostcondicion( )
public void setPostcondicion(String val)
public String getImportancia( )
public void setImportancia(String val)
public String getUrgencia( )
public void setUrgencia(String val)
public String getEstadoDesarrollo( )
public void setEstadoDesarrollo(String val)
public String getEstabilidad( )
public void setEstabilidad(String val)
public void nuevo(PasoCU Unnamed)
public PasoCU[0..*] getPasoCU( )
public void setPasoCU(PasoCU val[0..*])
mCasodeUso
Seccion
Attributes
private String nombre
private boolean seccionNormal
private boolean apendice
private boolean ordenar
private String comentario
Operations
public Seccion( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public boolean getSeccionNormal( )
public void setSeccionNormal(boolean val)
public boolean getApendice( )
public void setApendice(boolean val)
public boolean getOrdenar( )
public void setOrdenar(boolean val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mSeccion
Parrafo
Attributes
private String nombre
private String detalle
private boolean glosario
private String comentario
Operations
public Parrafo( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getDetalle( )
public void setDetalle(String val)
public boolean getGlosario( )
public void setGlosario(boolean val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mParrafo
RequisitoInformacion
Attributes
private String nombre
private String concepto
private int timeMax
private int timeMedio
private int ocurrenciasMax
private int ocurrenciasSimultanea
private String unidadTimeMax
private String unidadTimeMedio
private String importancia
private String urgencia
private String estadoDesarrolo
private String estabilidad
private String comentario
Operations
public RequisitoInformacion( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getConcepto( )
public void setConcepto(String val)
public int getTimeMax( )
public void setTimeMax(int val)
public int getTimeMedio( )
public void setTimeMedio(int val)
public int getOcurrenciasMax( )
public void setOcurrenciasMax(int val)
public int getOcurrenciasSimultanea( )
public void setOcurrenciasSimultanea(int val)
public String getUnidadTimeMax( )
public void setUnidadTimeMax(String val)
public String getUnidadTimeMedio( )
public void setUnidadTimeMedio(String val)
public String getImportancia( )
public void setImportancia(String val)
public String getUrgencia( )
public void setUrgencia(String val)
public String getEstadoDesarrolo( )
public void setEstadoDesarrolo(String val)
public String getEstabilidad( )
public void setEstabilidad(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
public DatoEspecifico[0..*] getDatoEspecifico( )
public void setDatoEspecifico(DatoEspecifico val[0..*])
public void nuevoDE(DatoEspecifico val)
mRequisitoInformacion
Actor
Attributes
private String nombre
private String accion
private String comentario
Operations
public Actor( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getAccion( )
public void setAccion(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mActor
DocumentoReq
Attributes
Operations
public DocumentoReq( )
public CasodeUso[0..*] getCasodeUso( )
public void setCasodeUso(CasodeUso val[0..*])
public void nuevo(CasodeUso Unnamed)
public Actor[0..*] getActor( )
public void setActor(Actor val[0..*])
public void nuevoAct(Actor act)
public RequisitoRestriccion[0..*] getRequisitoRestriccion( )
public void setRequisitoRestriccion(RequisitoRestriccion val[0..*])
public void nuevoRR(RequisitoRestriccion val)
public RequisitoInformacion[0..*] getRequisitoInformacion( )
public void setRequisitoInformacion(RequisitoInformacion val[0..*])
public void nuevoRI(RequisitoInformacion val)
public RequisitoFuncional[0..*] getRequisitoFuncional( )
public void setRequisitoFuncional(RequisitoFuncional val[0..*])
public void nuevoRF(RequisitoFuncional val)
public Objetivo[0..*] getObjetivo( )
public void setObjetivo(Objetivo val[0..*])
public Reunion[0..*] getReunion( )
public void setReunion(Reunion val[0..*])
public Organizacion[0..*] getOrganizacion( )
public void setOrganizacion(Organizacion val[0..*])
public Participante[0..*] getParticipante( )
public void setParticipante(Participante val[0..*])
public void nuevoObjetivo(Objetivo val)
public void nuevaReunion(Reunion val)
public void nuevaOrganizacion(Organizacion val)
public void nuevoParticipante(Participante val)
public Seccion[0..*] getSeccion( )
public void setSeccion(Seccion val[0..*])
public void nuevaSeccion(Seccion val)
public Parrafo[0..*] getParrafo( )
public void setParrafo(Parrafo val[0..*])
public void nuevoParrafo(Parrafo val)
public FicheroGrafico[0..*] getFicheroGrafico( )
public void setFicheroGrafico(FicheroGrafico val[0..*])
public MatrizRastreabilidad[0..*] getMatrizRastreabilidad( )
public void setMatrizRastreabilidad(MatrizRastreabilidad val[0..*])
public void nuevoFicheroGrafico(FicheroGrafico val)
public void nuevaMatrizRastreabilidad(MatrizRastreabilidad val)
mFicheroGrafico
FicheroGrafico
Attributes
private String nombre
private String fichero
private String comentario
Operations
public FicheroGrafico( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getFichero( )
public void setFichero(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mMatrizRastreabilidad
MatrizRastreabilidad
Attributes
private String nombre
private String comentario
private String fila
private String columna
Operations
public MatrizRastreabilidad( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
public String getFila( )
public void setFila(String val)
public String getColumna( )
public void setColumna(String val)
mOrganizacion
Organizacion
Attributes
private String nombre
private String direccion
private String telefono
private String fax
private String comentario
Operations
public Organizacion( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getDireccion( )
public void setDireccion(String val)
public String getTelefono( )
public void setTelefono(String val)
public String getFax( )
public void setFax(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mDatoEspecifico
DatoEspecifico
Attributes
private String descripcion
private String comentario
Operations
public DatoEspecifico( )
public String getDescripcion( )
public void setDescripcion(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mRequisitoFuncional
RequisitoFuncional
Attributes
private String nombre
private String accion
private String importancia
private String urgencia
private String estadoDesarrollo
private String estabilidad
private String comentario
private boolean noFuncional
Operations
public RequisitoFuncional( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getAccion( )
public void setAccion(String val)
public String getImportancia( )
public void setImportancia(String val)
public String getUrgencia( )
public void setUrgencia(String val)
public String getEstadoDesarrollo( )
public void setEstadoDesarrollo(String val)
public String getEstabilidad( )
public void setEstabilidad(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
public boolean getNoFuncional( )
public void setNoFuncional(boolean val)
mRequisitoRestriccion
RequisitoRestriccion
Attributes
private String nombre
private String descripcion
private String importancia
private String urgencia
private String estadoDesarrollo
private String estabilidad
private String comentario
Operations
public RequisitoRestriccion( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getDescripcion( )
public void setDescripcion(String val)
public String getImportancia( )
public void setImportancia(String val)
public String getUrgencia( )
public void setUrgencia(String val)
public String getEstadoDesarrollo( )
public void setEstadoDesarrollo(String val)
public String getEstabilidad( )
public void setEstabilidad(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mObjetivo
Objetivo
Attributes
private String nombre
private String descripcion
private String importancia
private String urgencia
private String estadoDesarrollo
private String estabilidad
private String comentario
Operations
public Objetivo( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getDescripcion( )
public void setDescripcion(String val)
public String getImportancia( )
public void setImportancia(String val)
public String getUrgencia( )
public void setUrgencia(String val)
public String getEstadoDesarrollo( )
public void setEstadoDesarrollo(String val)
public String getEstabilidad( )
public void setEstabilidad(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mReunion
Reunion
Attributes
private String nombre
private String lugar
private Date fechaHora
private String resultado
private String comentario
Operations
public Reunion( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getLugar( )
public void setLugar(String val)
public Date getFechaHora( )
public void setFechaHora(Date val)
public String getResultado( )
public void setResultado(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)
mParticipante
Participante
Attributes
private String nombre
private String rol
private boolean esCliente
private String esDesarrollador
private String esUsuario
private String comentario
Operations
public Participante( )
public String getNombre( )
public void setNombre(String val)
public String getRol( )
public void setRol(String val)
public boolean getEsCliente( )
public void setEsCliente(boolean val)
public String getEsDesarrollador( )
public void setEsDesarrollador(String val)
public String getEsUsuario( )
public void setEsUsuario(String val)
public String getComentario( )
public void setComentario(String val)


General
Comentarios
Nombre:
Tipo de sección:
La sección es una sección normal
La sección es un apéndice
Aceptar


General
Comentarios
Comentarios
Ninguno
Aceptar


General
Comentarios
Nombre:
Fichero gráfico
...
Aceptar


General
Comentarios
Comentarios:
Aceptar


General
Comentarios
Nombre:
Texto
Ninguno
El párrafo es un elemento de glosario
Aceptar


General
Comentarios
Comentarios
Ninguno
Aceptar


General
Comentarios
Nombre:
Filas de matriz
Añadir
Eliminar
Columnas de matriz
Añadir
Eliminar
Aceptar


General
Comentarios
Comentarios
Aceptar